



پایه دهم تجربی

۷ فروردین ۱۴۰۰

نقره سوال

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
ویژه	فارسی و نگارش (۱)	۱۰	۱	۳	۱۰ دقیقه
	عربی زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۱	۴	۱۵ دقیقه
	دین و زندگی (۱)	۱۰	۲۱	۶	۱۰ دقیقه
	زبان انگلیسی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۳۱	۸	۲۵ دقیقه
وقایعی	ریاضی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۵۱	۱۰	۳۰ دقیقه
	زیست‌شناسی (۱)	۲۰	۷۱	۱۳	۲۰ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۹۱	۱۶	۳۵ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۱۱۱	۲۰	۲۰ دقیقه

طراحان

نام درس	نام طراحان
فارسی و نگارش (۱)	حمدی اصفهانی - سپهر حسن خان پور - آگینا محمدزاده - سید محمدعلی مرتضوی
عربی زبان قرآن (۱)	ولی بر جی - بهزاد جهانبخش - محمد جهان‌بین - ابراهیم رحمانی عرب - علیرضا عبدالهی - خالد مشیریناھی - مجید همایی
دین و زندگی (۱)	محمد آصالح - بهاره حاجی نژادیان - علیرضا ذوالقاری زحل - مرتضی محسنی کبیر - احمد منصوری
زبان انگلیسی (۱)	رحمت‌الله استیری - علی شکوهی - ساسان عزیزی نژاد
ریاضی (۱)	علی ارجمند - مجید شعبانی عراقی - مهدی حاجی نژادیان - هادی زمانیان - مهدی ناصرالهی مدنی - نیما سلطانی - سجاد داوطلب - علی غلامپور سرابی - مهداد خاجی
زیست‌شناسی (۱)	مهرداد مجتبی - امیر حسین بهروزی فرد - معین خنافره - حسن محمدنشتاھی - علی جوھری - امیر حسین میرزاچی - علی کرامت
فیزیک (۱)	زهرا آقامحمدی - بهنام شاهنی - مهدی پارسا - محمدعلی عباسی - محمد رضا شریفی - حسین ناصحی - حمید زرین کفش - کیوان فتوحی - فرشاد لطف‌الزاده - اشکان بزرگار - محمد اکبری - محمد اقدس - مصطفی کیانی - عبدالضا امینی نسب
شیمی (۱)	حامد اسماعیلی - عباس مطبوعی - سپهر طالبی - عغفر بازوکی - مرتفعی خوش‌کیش - محمد رضا وسگری - کامران جعفری - طاهر خشک‌دامن - امین نوروزی - میلاد میرحیدری - احمد رضا چشانی پور - ایمان دریابک - جهان شاهی بیگنگانی - مسعود روستایی - محمد وزیری - بهزاد تقی‌زاده - امیر حاتمیان

مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستاران علمی	فیلتر نهایی	مسئولین درس گروه مستندسازی
فارسی و نگارش (۱)	حمدی لنجان‌زاده اصفهانی	-	-	الناز معتمدی
عربی زبان قرآن (۱)	میلاد نقشی	فاطمه منصور خاکی، درویشعلی ابراهیمی،	-	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	فاطمه فوکانی	سکینه گلشنی، علیرضا ذوالقاری، احمد منصوری	-	محمدثه پرهیز کار
زبان انگلیسی (۱)	نسترن راستگو	محمد نهاد مراتی	علی ونکی	سپیده جلالی
ریاضی (۱)	ایمان چینی فروشان	مهرداد ملوندی - علی مرشد	کیارش سادات رفیعی	حسین اسدزاده
زیست‌شناسی (۱)	مهرداد محبی	امیر حسین بهروزی فرد - سپیده نجفی - لیدا علی اکبری	باپک اسلامی - امیر محمدی ازراei - بهنام شاهنی	مهساسادات هاشمی
فیزیک (۱)	حمدی زرین کفش	علیرضا روش نصیری	بنیامین خوش پرست	آتنه اسفندیاری
شیمی (۱)	علی علمداری	محمد حسن زاده مقدم - سید محمد حسن معروفی - ایمان حسین نژاد	بنیامین خوش پرست	الهه شهبازی

گروه فنی و تولید

مددیر گروه	محیا اصغری
مسئول دفترچه	سید علی موسوی فرد
کروه عمومی	مدیر گروه: امیر حسین رضافر / مسئول دفترچه: آفرین ساجدی
حروف نگاری و صفحه آرایی	مهنی علی محمدی جلالی
کروه مستندسازی	مدیر گروه: فاطمه رسولی نسب / مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
ناظر چاپ	حمدی محمدی

بنیاد علمی آموزشی قلمچه (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

دفتر مرکزی؛ خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۷۳ - تلفن: ۰۳۶۶-۰۶۱۰



ستایش، ادبیات تعلیمی،
ادبیات پایداری، ادبیات
غایی، ادبیات سفر و زندگی
صفحه‌های ۱۰ تا ۷۱

۱۰ دقیقه

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های فارسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

فارسی (۱)

۱- چند تا از واژه‌های زیر نادرست معنا شده است؟

«پیرایه: زیور - فرقت: جدایی - حقه: جعبه - مفتاح: کلید - محنت: اندوه - سودا: هوش - یله: رها - رمه: گله -
کرای: فربکار - خیل: دسته - مشوش: آشفته و پریشان - رفعه: زین - نجابت: پاکمنشی - محل: بی‌اصل»
(۱) یکی ۴) چهار تا

۲- در کدام گزینه املای واژه‌ای نادرست است؟

(۱) حازم و محتاط - نمط و طریقه - عزم و اراده
(۴) هنگامه و غوغما - غبطه و رشکبردن - لئیمی و پستی

۳- هیچ یک از ایيات زیر سروده... نیست.

(الف) تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

(ب) همت بلند دار که نزد خدا و خلق / باشد به قدر همت تو اعتبار تو

(ج) ای صبحدم ببین که کجا می فرستم / نزدیک آفتاب وفا می فرستم

(۱) خاقانی (۲) سیف فرغانی (۳) این‌یمین (۴) حافظ

۴- کدام بیت حذف فعل ندارد؟

(۱) اگر روزی مرادت بر نیارد / جمع سودی ندارد صر کن تا

(۲) ساقیا جامی که دوران بی‌وفاست / کار او جور است و رسم او جفاست

(۳) اگر این است راحت‌ها، همان رنج / اگر این است آسایش همان درد

(۴) خنیاگرانت فاخته و عندلیب را / بشکست نای در کف و طنبور در کثار

۵- ضمایر پیوسته بیت زیر به ترتیب کدام نقش‌های دستوری را پذیرفته است؟

«ای عشق نگویم که به جای خوش انداز / یک بار دگر در نف آن آتشم انداز»

(۱) مفعول - مفعول - متمم (۲) مفعول - متمم

۶- کدام دو آرایه را در بیت زیر می‌توان یافته؟

«کرد طلوع آفتاب یار درامد ز خواب / روی نگار مراست خسرو انجم گوا»

(۱) استعاره - تشیبه

(۳) مبالغه - حس‌آمیزی

۷- کدام چهار آرایه در بیت زیر دیده می‌شود؟

«به خامه مژه روی چو نامه زرد / به خون نگار ز بی‌مهری نگار من است»

(۱) تشیبه، مجاز، جناس، مبالغه

(۳) جناس، ایهام، شخصیت‌بخشی، مبالغه

۸- «مات» در بیت کدام گزینه یک واژه و با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

(۱) باور از مات نیاید به لب بام در آی / تا بیینی که چه شور از تو در این بازار است

(۲) پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست / هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

(۳) قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی / به خاک ما گذری کن که خون مات حلال

(۴) با مات درنگیرد ماییم و نیم جانی / یا مرگ جان گزینم، یا وصل خوشگوارت

۹- مفهوم کدام بیت به بیت زیر نزدیکتر است؟

«یکی بین و یکی جوی و جز یکی مپرست / از آن جهت که دوبنی قصور بینایی است»

(۱) در آ در حلقة مستان و در کش یک دو پیمانه / به مسیتی ترک هستی کن دم از فرمانروایی زن

(۲) کمر بریند در خدمت چو نی از خویش خالی شو / ز بی برگی بجو برگ و نوای بی نوایی زن

(۳) اسیر نفس بودن در خراب‌آباد تن تا کی / قدم در عالم جان نه در از خود رهابی زن

(۴) به خلوتخانه وحدت درآ از خویش یکتا شو / سوسوز این خرقه یا چاکی بر این دلک دوتایی زن

۱۰- کدام ایات با بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟

«دوران روزگار به ما بگذرد بسی / گاهی شود بهار دگر گه خزان شود»

(۱) ستایش نبرد آن که بیداد بود / به گنج و به تخت مهی شاد بود

گستته شود در جهان کام اوی / نخواند به گیتی کسی نام اوی

(۲) توانگرا دل درویش خود به دست‌آور / که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زیر جد نوشت‌هاند به زر / که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

(۳) نامرادی و مراد این جهان / تا بجنی بگذرد در یک زمان

چون جهان می‌بگذرد بگذر تو نیز / ترک او گیر و بد منگر تو نیز

(۴) که دست در خم می‌زد که خون ما جوشید / که برفروخت که در چشم ما حیا جوشید

ترانهای که چمن را به خون گرم گرفت / که ناگذشته بر او سینه صبا جوشید



۱۵ دقیقه

ذَكَرُ هُوَ اللَّهُ، الْمَوَاعِظُ الْعَدُودَيْهُ، مَطْرُ
السَّمَكُ، التَّعَائِشُ السَّلَمِيُّ
درس‌های ۱ تا ۴
صفحه‌های ۱ تا ۱۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های عربی، زبان قرآن (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدلهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون قبل	چند از ۱۰ آزمون قبل
------------------------------------	---------------------

عربی، زبان قرآن (۱)

■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (۱۱ - ۱۶)

۱۱- «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابْ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ...»: بگو ای اهل کتاب...

(۱) به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بباید که، کسی جز خداوند را نپرستیم!

(۲) بباید به سوی کلمه‌ای که بین شما و ما یکسان بوده است و فقط خداوند را پرستش کنیم!

(۳) بشتابید به سوی کلمه‌ای که بین شما و ما برابر بوده است و به جز خداوند را نپرستیم!

(۴) به سمت کلمه‌ای بشتابید که میان ما باشد و اینکه تنها خدا پرستیدنی است!

۱۲- «هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ ظَاهِرَةَ قَدْ حَيَّرَتْنَا سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ وَمَا وَجَدَ أَحَدٌ أَسْرَارَهَا الْعَجِيْبَةَ؟!»: آیا می‌دانی که ...

(۱) این پدیده سال‌های طولانی ما را حیران می‌کرد و کسی رازهای عجیب‌ش را نیافرته است!

(۲) ما سال‌های طولانی از این پدیده متحیر شده‌ایم و کسی اسرار شگفت‌انگیز آن را پیدا نخواهد کرد!

(۳) این پدیده‌ای است که سال‌های طولانی ما را حیران کرده است و کسی اسرار عجیب آن را در نیافرته است!

(۴) این پدیده‌ای است که حیران مان کرده و کسی راز شگفت‌انگیز آن را در سال‌های طولانی پیدا نکرده است!

۱۳- «هَلْ كَنْتَ تَعْلَمِينَ أَنَّ تِسْعِينَ فِي الْمَئَةِ مِنْ تَلْمِيذَاتِ هَذَا الصَّفَّ سَيِّتَخْرُجُنَّ مِنْ مَدْرَسَتِنَا بَعْدِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ؟!»:

(۱) آیا می‌دانستید که شصت درصد از دانش‌آموزان این کلاس، بعد از سه سال از مدرسه دانش‌آموخته خواهند شد؟!

(۲) آیا می‌دانستی که نود درصد از دانش‌آموزان این کلاس، بعد از سه سال از مدرسه ما دانش‌آموخته خواهند شد؟!

(۳) آیا می‌دانستی که شصت درصد از دانش‌آموزان مان در این کلاس، بعد از سال سوم از مدرسه‌مان دانش‌آموخته خواهند شد؟!

(۴) آیا می‌دانستید که نود درصد از دانش‌آموزان این کلاس، بعد از سال سوم از مدرسه ما دانش‌آموخته می‌شوند؟!

۱۴- عین الصحيح:

(۱) «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»: خداوند ما را جز به اندازه توان تکلیف نمی‌دهد!

(۲) لَيْسَ لِلشَّعُوبِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِينَ بِسَبِيلِ اللَّوْنِ! برای ملت‌ها به خاطر رنگ بر دیگران برتری‌ای نیست!

(۳) يُؤْنِي رَبُّنَا النَّاسَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً! پروردگارمان به مردم در آخرت نیکی‌ها می‌بخشد!

(۴) أَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْغُرَابَ يَعِيشُ ثَلَاثِينَ سَنَةً؟! آیا می‌دانی که کلاغ سی سال زندگی می‌کند؟!

**۱۵- عین الخطأ:**

- ۱) ما إنتفع أحداً بالإصرار على تقاطع الخلاف والعدوان!؛ كسى از پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی سود نبرده است!
- ۲) إجتباوا من الإساءة لـ الله لا ينتفع بها أحدٌ منكم!؛ از بدی کردن دوری کنید برای اینکه کسی از شما از آن سود نمی‌برد!
- ۳) القرآن منع الذين كانوا يَسِّرونَ العبادات التي يَمْبُدوُنَ الكفار!؛ قرآن باز داشت کسانی را که دشنان می‌دادند به خدایانی که کافران آن‌ها را مورد پرستش قرار دادند!
- ۴) أخرجوا من بينكم الذين يقولون كلاماً و يُفْرِّقونَكم!؛ کسانی را که سخنی می‌گویند و شما را پراکنده می‌سازند از میان خود بیرون کنید!

۱۶- «مردم در ساعت ۱۰:۴۰ معمولاً خواب هستند!»:

- ۱) الناسُ نائمونَ عادةً في الساعة الواحدة إلى عشرينَ دقيقةً!
- ۲) الناسُ نائمونَ عادةً في الساعة الأولى وأربعينَ دقيقةً!
- ۳) الناسُ نائمونَ عادةً في الساعة الثانية إلى ثلثاً!
- ۴) ينامُ الناسُ عادةً في الساعة الأولى وأربعينَ دقيقةً!

۱۷- عین الخطأ في تعريف الكلمات:

- ۱) انقطع الموظفُ عن العمل تماماً بسبب كبير السن: تقاعدَ
- ۲) لامست الأُمُّ خد طفلاها بشفتيها لأنَّها تحبه كثيراً: أقبلَتْ
- ۳) فهمَنا المعلمُ قراءةً بعض الكلمات في حصة التقوية: علِمَ
- ۴) عرفَ الطالبُ بعضُهم بعضاً في بداية السنة الدراسية: تعارفوا

۱۸- عین الصحيح في الحوارات:

- ۱) متى تُسافرين إلى محافظتنا؟ نسافرُ في يوم السبت القادم!
- ۲) هل سافرت إلى أمريكا حتى الآن؟ نعم؛ أُسافِرُ إنْ شاءَ اللهُ!
- ۳) كيف حالك يا صديقي؟ مع الأسف حالى ليس جيداً!
- ۴) ما اسم بنتك الكريمة؟ اسمه عبد الرحمن!

۱۹- عین ما ليس فيه فعل مزيد بزيادة حرف واحد:

- ۱) و ما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللهِ!
- ۲) تَرَجَّعَ كُلُّ أصدقائي من المدرسة بعد ستّين!
- ۳) ولكن أُيمكِن أن نرى مطر السمك؟!

۲۰- عین عبارة فيها عدد اصلٍ و عددٌ ترتيبٍ معًا:

- ۱) العبادة عشرة أجزاء تسعه أجزاء في طلب الحال!
- ۲) ذهبتْ خمس مرات لزيارة الإمام الثالث!
- ۳) اشتربتْ كتابين اثنين بالف تoman!
- ۴) يأخذ الفائز الأول جائزة ذهبية و الفائز الثاني جائزة فضية!



۱۰ دقیقه

نقکو و اندیشه
هدف (زندگی، پر بروز، پنجه‌های
به (وشابی، آینده (وشن،
ملالگاه بعد،
واقدت بزرگ
صفنه‌های ۱۱ تا ۸۰

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های دین و زندگی (۱). هدف‌گذاری چندراز ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
چند از ۱۰ آزمون قبیل چند از ۱۰ برای آزمون امروز

دین و زندگی (۱)

۲۱- با امعان نظر به آیات ۲۰۱ و ۲۰۲ سوره بقره کسانی که نیکی در دنیا و آخرت را درخواست می‌کنند، چه درخواست دیگری دارند و خداوند پس از اعلام

بهره آن‌ها از کار خوبی کدام صفت خود را به منصه ظهور گذاشته است؟

(۱) ما را همنشین خوبان قرار بده. - «ارحم الراحمين»

(۲) ما را از عذاب آتش نگاه دار. - «ارحم الراحمين»

(۳) ما را از عذاب آتش نگاه دار. - «سریع الحساب»

(۴) ما را همنشین خوبان قرار بده. - «سریع الحساب»

۲۲- قرآن کریم در کدام آیه شریفه حقیقی بودن زندگی اخروی را مورد تأکید قرار داده است و استمرار دنایی را بیان می‌کند؟

(۱) وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمَوْتُ وَ نَحْيِي...»

(۲) «وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ...»

(۳) «فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ...»

(۴) «لَيَجْعَلُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ...»

۲۳- بیت «دوست نزدیکتر از من به من است / وین عجب‌تر که من از وی دورم» از شاعر نامی زبان فارسی، سعدی، سعی در تفہیم چه موضوعی دارد؟

(۱) سرشت آشنا شده با خیر و نیکی

(۲) خدایابی با نگرش به جهان هستی

(۳) غفلت مسبب دوری از یاد خدا

۲۴- در روز قیامت چه چیزی عامل کنار رفتن پرده‌ها از حقایق عالم است و بلافاصله پس از آن، شاهد کدام حادثه هستیم؟

(۱) آشکار شدن اسرار - برپا شدن دادگاه عدل الهی

(۲) تابیدن نور حقیقت - برپا شدن دادگاه عدل الهی

(۳) آشکار شدن اسرار - دادن نامه اعمال

(۴) تابیدن نور حقیقت - دادن نامه اعمال

۲۵- این کلام رسول خدا (ص) که فرمودند: «آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود حق یافتیم ...» خطاب به چه کسانی بود و ظرف تحقق آیه شریفه «بَيْتُوا

الإِنْسَانَ يَوْمَنِ...» چه زمانی است؟

(۱) بزرگان کشته شده لشکر کفار در جنگ بدر - بربخ

(۲) سربازان سپاه اسلام که شهید شدند و به حقیقت مطلق رسیدند. - بربخ

(۳) بزرگان کشته شده لشکر کفار در جنگ بدر - قیامت

(۴) سربازان سپاه اسلام که شهید شدند و به حقیقت مطلق رسیدند. - قیامت



- کدام آیه شریقه این کلام قرآنی را «وَ مَا لَهُمْ بِذِلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ»، تأیید و تأکید می کند؟

۱) «نه تنها استخوان های آنان را به حالت اول در می آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده مجدداً خلق می کنیم.»

۲) «انسان در وجود معاد شک ندارد، بلکه [علت انکارش این است که] او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.»

۳) «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند.»

۴) «و برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟»

- در آیات ۹۹ و ۱۰۰ سوره مؤمنون می خوانیم، زمانی که فردی از دنیا می رود، درخواستی را بیان می کند. در کدام گزینه به ترتیب، پوشالی بودن درخواست،

هدف از این درخواست و اصل این درخواست بیان شده است؟

۱) «إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا» - «وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ» - «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ»

۲) «كَلَا» - «لَعَلَّيِ أَعْمَلُ صَالِحًا» - «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ»

۳) «كَلَا» - «وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ» - «قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ

۴) «إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا» - «لَعَلَّيِ أَعْمَلُ صَالِحًا» - «قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ

- آیه شریفة ذکر شده در کدام گزینه به «اعضای بدن انسان» به عنوان شاهد دادگاه عدل الهی اشاره دارد و کدام مرحله از قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می شود؟

۱) «تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهِّدُ أَرْجُلَهُمْ» - اول

۲) «يَنْبَئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدِمَ وَ أُخْرِ» - دوم

۳) «وَ انْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ» - اول

۴) «اللَّيْلَةَ الْمُنْتَظَرَةُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ» - دوم

- در بیان قرآن کریم، فریفته شدن به آمال طولانی توسط شیطان رجیم، تابع کدام عملکرد انسان است؟

۱) غرق شدن انسان در غرایز پست و دنیوی

۲) زینت دادن اعمال زشت خود در میان مردم

۳) پشت به حق کردن، پس از روشن شدن هدایت برای انسان

۴) وجود کینه و عداوت و دشمنی در میان مردم به وسیله قمار و شراب

- کدام عبارت مفهومی در مقابل کلمه «لاعبین» را در راستای خلقت دارد و کدام حدیث علوی روشنگر این موضوع است؟

۱) «ما بَيْنَهُمَا» - «... وَ ارَبَّهُمْ بَيْنَهُمَا» - «وَ ارَبَّهُمْ بَيْنَهُمَا»

۲) «بِالْحَقِّ» - «هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.»

۳) «ما بَيْنَهُمَا» - «هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.»

۴) «بِالْحَقِّ» - «... وَ ارَبَّهُمْ بَيْنَهُمَا» - «وَ ارَبَّهُمْ بَيْنَهُمَا»

**زبان انگلیسی (۱)**

۲۵ دقیقه

**Saving Nature
Wonders of Creation**

درس‌های ۱ و ۲

صفحه‌های ۱۵ تا ۶۹

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های زبان انگلیسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

31- The little town is a long way from the nearest big city., there is a good bus service.

- 1) For example 2) In this way 3) In fact 4) However

32- The river was ... I thought, so I decided to turn back.

- 1) as deep 2) deeper than 3) much deeper 4) the deepest

33- Don't forget that we ... go to the movies with our new ..., Jack and Tom, this Wednesday.

- 1) are going to – friend 2) will – friends
 3) will – friend 4) are going to – friends

34- In the end, we ... the results of the our study with those of other studies.

- 1) compared 2) hired 3) crossed 4) collected

35- There is always a/an ... of danger in this job, and this is why the workers should be very careful.

- 1) phrase 2) element 3) material 4) exercise

36- Can you ... what happened yesterday in detail to me and tell me who broke those two windows?

- 1) describe 2) destroy 3) identify 4) talk

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Between the months of November and May, a wind blows from the west in most parts of Indonesia. It comes from the ocean and carries rain. Clouds build up around the mountains, and every afternoon rain falls. The rain is always heavy, and rivers which can be walked across in the dry season now become dangerous. When it rains the whole day, they may suddenly overflow and cause great damage to the land.

Most farmers are glad when the wet season begins. There is enough water for their fields and they can again start growing rice. But people in town are not so glad since the streets soon get muddy and dirty. They prefer the dry seasons when they can sit outside and enjoy the cool evenings.

37- The reason why the rivers are very dangerous in the wet season is that

- 1) the whole land may be damaged
 2) long periods of heavy rain make them full
 3) they dry up and cannot provide enough water
 4) they cannot be walked across as easily as before

38- From the passage, it is understood that

- 1) Indonesia is a dry country 2) few Indonesians prefer wet seasons
 3) heavy rain has no effect on rice 4) rice needs lots of water to grow

39- The underlined word “they” in the first paragraph refers to

- 1) farmers 2) clouds 3) rice fields 4) rivers

40- Which of the following questions does NOT the passage answer?

- 1) When is the wet season?
 2) When are the rivers safe to walk across?
 3) How much land is damaged in the wet season?
 4) Why are people in town not so happy?



زبان انگلیسی (۱) - آشنا (گواه)

PART C: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- John is quite tall, but his younger brother is taller. So, John is

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) the tallest of all | 2) not as tall as his brother |
| 3) as short as his brother | 4) short |

42- The president has given people some ... for the improvement in all aspects in the new year.

- | | |
|------------|----------|
| 1) courses | 2) hopes |
| 3) shows | 4) scars |

43- I didn't ... want any more sandwich, but Julia ordered another one for me in the small restaurant.

- | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------------|
| 1) wonderfully | 2) actually | 3) angrily | 4) nationally |
|----------------|-------------|------------|---------------|

44- A: Why did he come out of the manager's room with a heavy ...?

B: I don't know what happened in that room.

- | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) blood | 2) wonder | 3) heart | 4) nature |
|----------|-----------|----------|-----------|

45- Don't worry about me, I can ... myself. I do not need anyone else to protect me.

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) put out | 2) take care of |
| 3) pay attention to | 4) die out |

PART D: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

There are different wild animals in the jungle that are dangerous. The ... (46) ... of them is the lion.

It is a very powerful animal that hunts and eats ... (47) ... animals than itself. The lion has a big and ... (48) ... body that can kill other animals. The lion is also very healthy because it always eats enough food to have enough power to live. It is a fact that the lion's heart ... (49) ... blood all around its body so that it can remain powerful and live well. This ... (50) ... wild animal is often calm and quiet, but when it wants to hunt another animal, the lion runs very fast and kills other animals cruelly.

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 46- 1) more dangerous | 2) dangerous | 3) most dangerous | 4) dangerouser |
| 47- 1) more small | 2) smaller | 3) the smallest | 4) smallest |
| 48- 1) strong | 2) interesting | 3) alive | 4) dark |
| 49- 1) visits | 2) pumps | 3) keeps | 4) finds |
| 50- 1) amazing | 2) simple | 3) kind | 4) tall |



۳۰ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله/
متناهیات/توانهای گویا و
عبارت‌های جبری
/ معادله‌ها و نامعادله‌ها
فصل ۱ تا فصل ۳ و فصل ۴ تا
پایان معادله درجه دوم و
روشن‌های مختلف حل آن
صفحه‌های ۱ تا ۷۷

محل انجام محاسبات

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
---------------------	--------------------------------------

۵۱- اگر A مجموعه اعداد طبیعی اول تکرقمی و B مجموعه اعداد طبیعی زوج کمتر از ۲۰ باشد، مجموعه A' ∩ B'

- ۱۵ (۴) ۱۴ (۳) ۱۳ (۲) ۱۲ (۱)

۵۲- مجموعه C، ۲۵ عضو، مجموعه B، ۳۳ عضو و اجتماع آنها ۴۵ عضو دارد. اگر از مجموعه B با مجموعه C چند

کم شود به طوری که ۷ تای آنها از اشتراک دو مجموعه باشند، اجتماع مجموعه جدید B با مجموعه C

عضو دارد؟

- ۴۱ (۴) ۴۰ (۳) ۳۴ (۲) ۳۵ (۱)

۵۳- در دنباله هندسی a_n ، اگر ۲ باشد، آن‌گاه حاصل $\frac{a_1 a_7}{a_2^2}$ کدام است؟

- $\frac{1}{64}$ (۴) $\frac{1}{32}$ (۳) $\frac{1}{16}$ (۲) $\frac{1}{8}$ (۱)

۵۴- انتهای کمان α در کدام ناحیه مثلثاتی باشد تا روابط $\sin \alpha \tan \alpha > 0$ و $\sin \alpha \cos \alpha < 0$ هم‌زمان

برقرار باشند؟

- (۱) فقط دوم (۲) فقط سوم (۳) فقط چهارم (۴) دوم یا سوم

۵۵- ساده شده عبارت $(\frac{\sin^r \theta - \sin \theta}{\cos \theta - \cos^r \theta}) \times (\tan^r \theta)$ کدام است؟

- $\tan \theta$ (۲) $-\tan \theta$ (۱)

- $-\sin \theta \cos \theta$ (۴) $\cot \theta$ (۳)

۵۶- اگر $a = \sqrt[7]{\sqrt[5]{a^3}} \times \sqrt[5]{\sqrt[7]{a^3}}$ باشد، حاصل عبارت A = a کدام است؟

- ۱۶ (۴) ۸ (۳) ۴ (۲) ۲ (۱)



محل انجام محاسبات

۵۷- اگر $0 < a < 1$ باشد و بدانیم $y = a\sqrt{-a}$ و $x = \frac{a}{\sqrt{-a}}$ آن‌گاه کدام رابطه صحیح است؟

$$a < x < y \quad (2)$$

$$x < a < y \quad (1)$$

$$y < a < x \quad (4)$$

$$a < y < x \quad (3)$$

۵۸- حاصل عبارت $\frac{1}{\sqrt{50} + \sqrt{49}} + \frac{1}{\sqrt{51} + \sqrt{50}} + \frac{1}{\sqrt{52} + \sqrt{51}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{361} + \sqrt{360}}$ کدام است؟

$$13 \quad (4)$$

$$10 \quad (3)$$

$$11 \quad (2)$$

$$12 \quad (1)$$

۵۹- چهار برابر مربع عددی مثبت، از چهار برابر خود آن عدد، ۳ واحد بیشتر است. این عدد کدام است؟

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

۶۰- معادله درجه دوم $a+bx=2x^2-a$ به ازای یک مقدار a ، ریشه مضاعف برابر با b دارد. حاصل

کدام است؟

$$-\frac{25}{8} \quad (4)$$

$$\frac{15}{8} \quad (3)$$

$$-\frac{15}{8} \quad (2)$$

$$\frac{5}{4} \quad (1)$$

سوالات آشنا - پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در ترازو کل شما تأثیر ندارد.

۶۱- اشتراک بازه‌های $(a, -2]$ و $[b, -1)$ برابر $(-\frac{2}{3}, -1)$ است. اجتماع بازه‌های $(-2a-1, b)$ و (b, a) کدام است؟

کدام است؟

$$(-3, 1) - \left\{-\frac{2}{3}\right\} \quad (4)$$

$$(1, 4) \quad (3)$$

$$(-1, \frac{2}{3}) \quad (2)$$

$$(-3, 1) \quad (1)$$

۶۲- با توجه به دنباله حسابی، مجموع $\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \dots + \frac{1}{17 \times 20}$ کدام است؟


$$0/25 \quad (4)$$

$$0/24 \quad (3)$$

$$0/18 \quad (2)$$

$$0/15 \quad (1)$$

۶۳- در شکل زیر، نسبت تانژانت زاویه β به سینوس زاویه α کدام است؟



$$\frac{1}{3} \quad (2)$$


$$3 \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$4 \quad (3)$$

محل انجام محاسبات

۶۴- در شکل زیر، اگر مساحت مثلث ABC برابر 24 واحد مربع، $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ و AC قطر دایره باشد،




100π (۲)

25π (۱)

36π (۴)

64π (۳)

مساحت دایره چند واحد مربع است؟



2 (۱)

3 (۲)

4 (۳)

5 (۴)

۶۵- با توجه به نمودار زیر، زاویه α چند برابر زاویه β است؟



$C = -3\sqrt{2}$ (۲)

$A = -\sqrt[3]{9}$ (۱)

$D = -\sqrt{15}$ (۴)

$E = -\sqrt[3]{17}$ (۳)

۶۶- با توجه به محور زیر، کدام گزینه نمی‌تواند صحیح باشد؟

$\sqrt[3]{5} + 2$ (۴)

$\sqrt[3]{5} - 1$ (۳)

$\sqrt[3]{5}$ (۲)

5 (۱)

۶۷- در تجزیه عبارت $x^4 - 3x^3 + 8x - 24$ ، کدام عامل ضرب وجود دارد؟

$x+3$ (۴)

$x+2$ (۳)

$x-2$ (۲)

$x-4$ (۱)

۶۸- در حل معادله $(x+a)^2 = k$ به روش مربع کامل به تساوی $k = a^2 + 2ax + x^2$ می‌رسیم. مقدار k کدام است؟

کدام است؟

$\frac{73}{16}$ (۴)

$\frac{49}{16}$ (۳)


$\frac{52}{16}$ (۲)

$\frac{61}{16}$ (۱)

۶۹- یک میله پرچم به وسیله دو سیم طوری به زمینی ثابت شده است که نقاط اتصال به زمین و پای میله پرچم

در یک راستا قرار دارند. اگر طول هر یک از سیمهای 6 متر از طول میله پرچم بیشتر و فاصله دو نقطه اتصال

سیمهای به زمین از هم برابر طول هریک از سیمهای باشد، طول میله پرچم بر حسب متر کدام است؟



$(\sqrt{1728}) \approx 41/6$ و جواب را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد کنید.

36 (۲)

35 (۱)

39 (۴)

38 (۳)



۲۰ دقیقه

دنبالهای زنده/گوارش و جذب مواد/
تبادلات گازی/گردش مواد در بدن
فصل اتا فصل ۳ و فصل ۴ تا
پایان تشریح قلب گوسمقد
صفحه های ۱ تا ۰۱

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤال های زیست‌شناسی (۱)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

زیست‌شناسی (۱)

۷۱- چند مورد درباره «همه موادی که از یاخته های کناری غدد معده ترشح (آزاد) می‌شوند»، صحیح است؟

الف) واجد اتم کربن در ساختار خود هستند.

ب) باعث کاهش pH لوله گوارشی می‌شوند.

ج) تحت تأثیر هورمون گاسترین بیشتر ساخته می‌شوند.

د) بر فعالیت مولکول های موثر هستند که توسط اندامک های یاخته تولید می‌شوند.

ه) قطعاً برای عبور از غشاء یاخته سازنده خود نیازمند مصرف انرژی زیستی هستند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۷۲- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در انسان سالم و بالغ، هر نوع مولکول زیستی که در، قطعاً»

(۱) ترکیب شیره لوزالمعده یافت می‌شود- بدون گوارش جذب می‌شود.

(۲) ساختار غشاء پایه مشاهده می‌شود- حداقل سه نوع عنصر در ساختار خود دارد.

(۳) تنفس یاخته ای مصرف می‌شود- توسط گروهی از پروتئین های غشاء ای تولید می‌شود.

(۴) روده باریک دستخوش تغییر می‌شود- توسط آنزیم های برازی انسان گوارش نیافرته است.

۷۳- کدام گزینه درباره شکل مقابل که بخشی از لوله گوارش انسان را با میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد، به درستی بیان شده است؟



(۱) در هر چین حلقوی روده باریک دیده شده و دارای زیر مخاط و لایه ماهیچه ای هستند.

(۲) هر کدام از این برجستگی ها با غشاء پایه به بافت پیوندی متصل هستند.

(۳) هر کدام جزئی از یاخته استوانه ای محسوب می‌شوند.

(۴) هر کدام دارای هسته ای هستند که مرکزی نیست.

۷۴- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در ظرفیت تام ظرفیت حیاتی انسان سالم و بالغ، حجم هوایی وجود دارد که»

(۱) همانند- پس از انقباض همزمان ماهیچه های ناحیه گردن و شکمی در دم سنج، وارد دستگاه تنفسی می‌شود.

(۲) برخلاف- باعث می‌شود، بخشی از هوای دمی در دستگاه تنفس بماند و به بخش مبادله ای نرسد.

(۳) همانند- پس از انقباض ماهیچه های بین دندنه ای داخلی، در دم سنج از راه بینی خارج می‌شود.

(۴) برخلاف- باعث می‌شود، در فاصله بین دو تنفس، آزاد شدن CO_2 از بیکربنات ادامه یابد.

۷۵- کدام گزینه در ارتباط با دستگاه تنفس انسان سالم و بالغ، از نظر درستی یا نادرستی مشابه عبارت زیر است؟

«پیوستن کربن دی اکسید به هموگلوبین برخلاف گستن از آن تابع غلظت کربن دی اکسید است.»

(۱) حبابک ها به صورت تک یا اجتماع به آخرین نایزک آن متصل اند.

(۲) نایزه اصلی راست نسبت به نایزه اصلی چپ، کوتاه تر و ضخیم تر است.

(۳) به طور معمول، فاصله دولایه پرده جنب از یکدیگر بیشتر از ضخامت یک دندنه است.

(۴) نایزک انتهایی در دو سوی خود به ساختارهایی متصل است که واجد ماهیچه و فاقد غضروفاند.

۷۶- چند مورد، درباره «هر ماهیچه ای که حین تنفس عادی به منظور افزایش حجم قفسه سینه، از مرکز عصبی مرتبط با تنفس و پایین تر از پل مغزی پیام عصبی دریافت می‌کند»، درست است؟

الف) برای کاهش حجم قفسه سینه، ابتدا لازم است از مراکز عصبی مغز، پیام عصبی را دریافت کند.

ب) با انقباض خود در هنگام تنفس، نقش مستقیم در جابه جایی گروهی از استخوان های قفسه سینه دارد.

ج) یاخته های آن توپایی ذخیره نوعی کربوهیدرات را که از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده اند، دارند.

د) برای خروج هوای ذخیره بازدمی، لازم است همراه با انواع دیگری از ماهیچه های موجود در ناحیه شکم و سینه، منقبض شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۷۷- چند مورد در ارتباط با بخش مبادله‌ای دستگاه تنفسی انسان سالم و بالغ، نادرست است؟

الف) فضای درون حبابک‌ها در یک کیسه حبابکی با هم در ارتباطند.

ب) یاخته‌هایی با توانایی حرکت در بخش مبادله‌ای دارای سطح غشایی صاف‌اند.

ج) در مجاورت غشای پایه مشترک، یاخته‌هایی حضور دارند که می‌توانند ظاهری کاملاً متفاوت داشته باشند.

د) یاخته‌هایی که باکتری‌ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژکدار گریخته‌اند نابود می‌کنند، مربوط به یاخته‌های موجود در حبابک هستند.

۱) ۱ (۳) ۳ (۲) ۲ (۴)

۷۸- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر (بدون توجه به یاخته‌های سازنده رگ خونی) مناسب است؟

«در بدن انسان سالم، همه یاخته‌های پوششی ... در ... با یکدیگر شاهد دارند، اما در ... متفاوت هستند.»

۱) ترشحی در غدد معده و مری- داشتن انواعی از کربوهیدرات‌های دارای غشای یاخته- تماس با ماده حاوی موسین

۲) کوچکتر در حبابک‌ها و گردیزه‌های کلیه- عبوردادن گازهای تنفسی از غشا- اتصال به یاخته‌های مشابه خود

۳) محل آغاز گوارش پروتئین‌ها در لوله گوارش و مخاط نای- شکل ظاهری به طور کلی- داشتن چن‌خوردگی غشایی

۴) بخش ابتدایی بینی و غدد روده باریک- ترشح نوعی مولکول شیمیایی به خون- اتصال به شبکه‌ای از رشته‌های گلیکوپروتئینی

۷۹- پروانه مونارک در سطحی از سطوح سازمان یابی حیات قرار دارد که در ... از آن ...

۱) یک سطح پایین‌تر- چندین دستگاه با مشارکت هم، بدن جاندار را ایجاد می‌کنند.

۲) سه سطح بالاتر- از تعامل افراد چند گونه با عوامل غیرزنده، مولکول‌های فسفات‌دار مصرف نمایند.

۳) سه سطح پایین‌تر- ساختاری مشابه‌دهی می‌شود که در هر جاندار با قدرت هم‌ایستایی قطعاً وجود دارد.

۴) یک سطح بالاتر- می‌توان افراد گونه‌های مختلف را که در یک زمان و یک مکان خاص زندگی می‌کنند، یافت.

۸۰- هر جانداری که ... ساختار تنفس ویژه‌ای در بدن خود است، قطعاً می‌تواند ...

۱) دارای- در مجاورت سطوح تنفسی خون تیره را به خون روشن تبدیل کند.

۲) فاقد- در فرایند تنفس یاخته‌ای خود، مولکول‌های فسفات‌دار مصرف نمایند.

۳) دارای- در تمام طول حیات خود از سطح تنفسی ثابت و ویژه‌ای استفاده نماید.

۴) فاقد- گروهی از مواد غذایی موردنیاز خود را از مایع اطراف یاخته‌ها دریافت نماید.

۸۱- هر بافتی که در بدن یک انسان سالم و بالغ ...، قطعاً ...

۱) دارای یاخته‌های دوکی شکل است- در اندام‌های بدن به نسبت‌های متفاوت وجود دارد.

۲) یاخته‌هایی دارد که با غشای پایه در تماس هستند- بین یاخته‌های خود فضای بسیار اندکی دارد.

۳) یاخته‌هایی استوانه‌ای شکل دارد- زنده است و به پوشاندن بخشی از حفرات یا مجاری بدن می‌پردازد.

۴) هسته یاخته‌های خود را در مجاورت غشا سازماندهی می‌کند- واحد زوائدی در سطح غشای یاخته‌ها است.

۸۲- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«طی هر روشی در جایه‌جایی مواد از غشای **فسفولیپیدی** که ... می‌شود، به طور قطع ...»

۱) بزرگ‌ترین مولکول غشا دچار تغییر شکل- مصرف انرژی زیستی توسعه یاخته مشابه‌دهی می‌شود.

۲) انرژی **ATP** توسط یاخته مصرف- اختلاف غلظت مواد در دو سوی غشا افزایش پیدا می‌کند.

۳) افزایش اختلاف غلظت میان دو محیط مشابه- همراه با شکستن پیوندهای پرانرژی در مولکول **ATP** است.

۴) مستقل از شیب غلظت و در گروهی از یاخته‌ها انجام- با تشکیل کیسه غشایی و صرف انرژی **ATP** همراه است.

۸۳- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«بخش‌های هادی و مبادله‌ای دستگاه تنفس انسانی سالم و بالغ، از نظر داشتن ... به یکدیگر شاهد و از نظر داشتن ... با یکدیگر تفاوت دارند.»

۱) قابلیت تنظیم مقدار هوای خروجی از شش‌ها- توانایی ترشح عامل سطح فعال

۲) توانایی بیارزه با میکروب‌های هوای تنفسی- بافت پیوندی غضروفی

۳) بافت پوششی مژکدار- توانایی تبادل گازهای تنفسی با مویرگ‌ها

۴) توانایی ذخیره هوای مرده- حلقه‌های غضروفی **C** شکل

۸۴- متن زیر، درباره قلب انسان سالم و بالغ و رگ‌های متصل به آن است. چند غلط علمی در این متن یافت می‌شود؟

«دستگاه گردش مواد در انسان، از قلب، رگ‌ها و خون تشکیل شده است. قلب انسان حاوی دو دهلیز و دو بطن است. حفره‌ای از قلب که

بیشترین تعداد رگ‌ها به آن متصل‌اند، حاوی خون تیره است. سه سرخرگ در محل قوس آثورت از این رگ منشعب می‌شوند. همه رگ‌های

متصل به حفرات قلب در تماس با آثورت قرار دارند. انشعابات رگی که خون تیره را از قلب خارج می‌کند، از زیر سرخرگ آثورت عبور

می‌کنند. کوچک‌ترین سیاهرگی که خون را به قلب وارد می‌کند، حاوی خون روشن است. بزرگ‌ترین دریچه قلب در بخشی قرار گرفته که

ماهیچه قلب بیشترین ضخامت را دارد. هر دریچه دهلیزی- بطنی توسط بافت پیوندی به یکی از بطن‌های قلب متصل است.»

۱) ۲ (۳) ۴ (۲) ۵ (۴)

۸۵- کدام گزینه در رابطه با تکمیل عبارت زیر صحیح است؟

«معده و لوزالمعده دو اندامی هستند که خون خارج شده از آن‌ها وارد سیاهرگ باب می‌شود و خون آن‌ها مستقیماً به قلب باز نمی‌گردد.

این دو اندام، از نظر ... با یکدیگر مشابه و از نظر ... با یکدیگر متفاوت‌اند.»

الف) داشتن شبکه یاخته‌های عصبی- ترشح سکرین

ب) توانایی ترشح پروتازهای غیرفعال- ترشح گاسترین

ج) داشتن نقش در جذب مواد معدنی- وجود حرکات کرمی


د) توانایی ترشح بیکرینات- داشتن نقش مستقیم در گوارش شیمیایی کربوهیدرات‌ها

۱) موارد «ج» و «د» همانند مورد «ب» صحیح‌اند.

۲) موارد «الف» و «د» همانند مورد «ب» صحیح‌اند.

۳) موارد «ب» و «ج» برخلاف مورد «د» صحیح‌اند.

۸۶- کدام گزینه با توجه به نقاط نمودار زیر که در ارتباط با فردی بزرگ‌سال و سالم است، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
 «از لحاظ وضعیت انقباض، ماهیچه‌های ... در نقطه ...، وضعیتی خلاف ماهیچه‌های بین دندانی ... در نقطه ... دارند.»



۸۷- در «نوعی آزمایش که از ظرف شیشه‌ای، مقداری آب مقطور، نی نوشابه خوری شفاف، تخمرغ خام، مقداری خمیر بازی و قاشق فلزی استفاده شد»، کدام هدف دنبال می‌شد؟

(۱) مشاهده هم‌ایستایی در برابر تغییرات محیطی

(۲) آشایی با چگونگی اسمز از پرده‌ای با تراوایی نسبی

(۳) بررسی اثر pH روی فعالیت آنزیم و تعیین pH بهینه

(۴) مقایسه اتحلال پذیری هر یک از مولکول‌های زیستی در آب

۸۸- فردی ۱۸ ساله با سابقه مصرف مواد مخدر و مبتلا به کرونا، با برگه آزمایش خون مقابل به شما مراجعه کرده است. با توجه به تاریخچه بیمار و اطلاعات درون این برگه، چند مورد از فرضیه‌های زیر درباره این فرد صحیح است؟

تست	نتیجه	واحد	فرنس
گلوکز	۹۰	mg/dL	مطلوب؛ کمتر از ۱۰۶ خطر نسبی؛ ۱۰۶ تا ۱۲۴ خطرناک؛ بیشتر از ۱۲۴
LDL	۲۱۰	mg/dL	مطلوب؛ کمتر از ۱۳۰ خطر نسبی؛ ۱۳۰ تا ۱۵۹ خطرناک؛ بیشتر از ۱۶۰
HDL	۶۵	mg/dL	مطلوب؛ بیشتر از ۶۰ خطر نسبی؛ ۶۰ تا ۲۵ خطرناک؛ کمتر از ۲۵
تری‌گلیسرید	۳۵۰	mg/dL	مطلوب؛ کمتر از ۲۰۰ خطر نسبی؛ ۲۰۰ تا ۴۰۰ خطرناک؛ بیشتر از ۴۰۰
کلسیم	۹,۳	mg/dL	۱۰,۵-۸,۵
B ۱۲	۲۰۰	pg/mL	۹۵-۱۶۰

(A) احتمال ابتلا به تصلب شرایین در این فرد نسبتاً زیاد است.

(B) احتمال وجود آسیب در مخاط لوله گوارش در این فرد وجود دارد.

(C) تبلیغات و فشار اجتماعی در ایجاد دیابت نوع ۲ در این فرد نقش دارد.

(D) شاخص توده بدنی در این فرد احتمالاً بالای ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع است.

(E) احتمال ایجاد اختلال گستردگی در کار یاخته‌ها و بافت‌های این فرد وجود دارد.

(F) در صورت عدم درمان، احتمال ابتلای این فرد به انواعی از سرطان‌ها وجود دارد.

(G) میزان خروج یون‌های بیکربنات از گویچه‌های قرمز خون این فرد می‌تواند افزایش یابد.

(H) امکان کاهش حجم تنفسی در دقیقه و افزایش فعالیت گروهی از آنزیم‌ها در این فرد وجود دارد.

(I) در صورتی که بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن این فرد جذب نشوند، ریسک ایجاد مشکلات خونی وجود دارد.

(J) در صورت مصرف مکرر مواد مخدر، امکان مشاهده یاخته‌های فاقد مژک در مخاط دستگاه تنفسی این فرد وجود دارد.

(K) امکان ذخیره بیش از اندازه نوعی مولکول زیستی در اندامی که از مواد جذب شده، گلیکوزن و پروتئین تولید می‌کند، وجود دارد.

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۸۹- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«با توجه به ساختار دستگاه تنفس انسان سالم و بالغ و در نگاه از رویه‌رو، نمی‌توان گفت ...»

(۱) حجره نسبت به جفت دندوه‌های اول پایین‌تر قرار گرفته است.

(۲) هر دو شش چپ و راست توسط یک پرده جنب مشترک پوشانده شده‌اند.

(۳) به هنگام دم، نیمه راست ماهیچه دیافراگم و نیمه چپ آن در یک سطح قرار می‌گیرد.

(۴) شش‌های انسان از نظر عملکردی، همه بخش‌های مبادله‌ای و قسمتی از بخش‌های هادی را در بر گرفته‌اند.

۹۰- چند مورد درباره «نوعی جانور که گوارش شیمیایی مواد غذایی و جذب واحدهای سازنده آن قبل از روده به پایان می‌رسد»، صحیح است؟

(الف) مخرج این جانور در قطعه آخر بدن و به سمت سطح شکمی جانور قرار دارد.

(ب) مجاری غده‌های بزاقی این جانور به صورت متصل به هم در زیر چینه‌دان و مری قرار دارد.

(ج) دارای زوائدی بر روی پاهای عقی خود که بلندتر از پاهای جلویی هستند، می‌باشد.

(د) ورود اکسیژن به یاخته‌های درون بدن آن، فقط در محلی از نایدیس که حاوی مایع است، صورت می‌گیرد.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۳۵ دقیقه

فیزیک و اندازه‌گیری / ویژگی‌های فلزیکی مواد / گاز، ارزی و توان
فصل ۱ و فصل ۲ **پایان کار انجام شده توسط نیروی ثابت**
مقدمه‌های ۱ تا ۴۰

محل انجام محاسبات

فیزیک (۱)**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع باسخ‌گویی به سؤال‌های فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید باسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۹۱- «کالری» یکی از یکاهای رایج اندازه‌گیری گرمای است. اگر هر کالری برابر با $\frac{J}{kg}$ باشد،

$$2268 \times 10^3 \text{ معادل با } \text{چند کالری بر گرم است؟}$$

۶۲۰ (۴)

۶۲ (۳)

۵۴۰ (۲)

۵۴ (۱)

۹۲- یک آمپرسنچ دیجیتال، جریان عبوری از یک مدار الکتریکی را به صورت $A = 0.20 \text{ A}$ نشان می‌دهد. دقت اندازه‌گیری این آمپرسنچ چند میلی‌آمپر است؟


۰/۰۰۱ (۴)

۱۰ (۳)

۱ (۲)

۰/۰۱ (۱)

۹۳- در شکل زیر، قطر داخلی استوانه 40 cm و جرم و ارتفاع مایع درون آن به ترتیب 20 kg و 18 cm می‌باشد. یک کره توپر به شعاع 3 cm را درون مایع می‌اندازیم. اگر این کره درون مایع غوطه‌ور شود، جرم کره چند گرم است؟




۰/۱ (۱)

۰/۲ (۲)

۱۰۰ (۳)

۲۰۰ (۴)

۹۴- دو لوله مویین یکسان شیشه‌ای را در مایع‌های A و B فرو می‌بریم. اگر پس از برقراری تعادل، مایعات مطابق شکل زیر در لوله‌های مویین قرار گیرند، کدامیک از گزاره‌های زیر صحیح است؟



(۱) نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع A، کمتر از نیروی دگرچسبی بین

مولکول‌های این مایع و شیشه است.


(۲) اگر مایع B را روی یک سطح شیشه‌ای تمیز بریزیم، مایع سطح شیشه را تر می‌کند.

(۳) اگر قطر لوله مویین A را افزایش دهیم، سطح مایع A در لوله مویین نسبت به حالت قبل پایین‌تر می‌رود.

(۴) اگر سطح داخلی لوله مویین در مایع B را چرب کنیم، سطح مایع B در لوله مویین بالاتر می‌رود.

۹۵- دو استوانه توپر فلزی A و B با شعاع سطح مقطع‌های r و $2r$ و چگالی‌های ρ_A و ρ_B مطابق شکل زیر قرار دارند. اگر فشار وارد بر استوانه B (از طرف استوانه A) با فشار وارد بر سطح زمین (از طرف دو


$$\text{استوانه}(\text{برابر باشد}) \Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} \text{ کدام است؟}$$

 $\frac{3}{2}$ (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴)

محل انجام محاسبات

۹۶- ۲۱L از مایعی به چگالی $\rho = 1/5 \text{ g/cm}^3$ را در ظرفی مطابق شکل زیر، ریخته‌ایم. اگر 30cm^3 دیگر از همین مایع به ظرف اضافه کنیم، اندازه نیروی ناشی از ستون مایع بر کف ظرف چند نیوتون تغییر خواهد کرد؟

(سطح مقطع قسمت باریک 5cm^2 ، سطح مقطع کف ظرف 20cm^2 و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ است.)



۰/۴۵ (۱)

۴/۵ (۲)

۱/۸ (۳)

۱۸ (۴)

۹۷- فشار هوا در پای برجی 1cmHg و در بالای برج $75/4\text{cmHg}$ است. اگر ارتفاع هر طبقه این برج برابر 5m باشد، این برج چند طبقه دارد؟ (متوسط چگالی جیوه $\rho = 1/36 \text{ kg/cm}^3$ و چگالی مایع $\rho = 13/6 \text{ g/cm}^3$ است).


۳۰ (۴)

۲۵ (۳)

۲۰ (۲)

۱۵ (۱)

۹۸- در لوله U شکل زیر، که درون آن مقداری جیوه در حال تعادل است سطح مقطع شاخه (۱) برابر با 2cm^2 و سطح مقطع شاخه (۲) برابر با 4cm^2 است. اگر آب در شاخه (۱) بریزیم، بعد از ایجاد تعادل، اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی‌متر خواهد شد؟ (جیوه $\rho = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و مایع $\rho = 1/6 \text{ g/cm}^3$)



۱/۳۲ (۱)


۲ (۲)

۰/۵ (۳)

۲/۷۲ (۴)

۹۹- مطابق شکل زیر، اگر لوله قائم را حول نقطه A طوری دوران دهیم که زاویه آن با سطح افقی مایع برابر با 37° شود، اندازه نیروی وارد بر انتهای بسته لوله 20 درصد افزایش می‌یابد. اگر فشار هوا در محل این آزمایش برابر با

$(\cos 37^\circ = 0.8)$ باشد، h چند سانتی‌متر است؟ (جیوه $\rho = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و مایع $\rho = 1/6 \text{ g/cm}^3$)



۵۰ (۱)


۱۰۰ (۲)

۱۵۰ (۳)

۲۰۰ (۴)

۱۰۰- شکل زیر، یک کیسه پلاستیکی حاوی محلولی به چگالی $\frac{g}{L} = ۷۵$ را نشان می‌دهد که در حال تزریق به یک بیمار است. اگر یک سوزن سرنگ به قسمت خالی کیسه وارد کنیم تا فشار هوای بالای محلول با هوای آزاد یکسان شود، حداقل ارتفاع h چند متر باشد تا محلول به سیاهگ بیمار نفوذ کند؟ (فشار پیمانه‌ای سیاهگ

$$1500 \text{ پاسکال و } g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$



(۱)


(۲)

(۳)

(۴)

۱۰۱- در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند برابر شود تا پس از برقراری تعادل، سطح مایع B در دو سمت

لوله U شکل در یک ارتفاع قرار گیرند؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ ، مایع‌های A و B اختلاطناپذیرند و سطح مقطع دو شاخه



لوله یکسان است.)


(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۱۰۲- در شکل زیر، جسم توپر A روی سطح مایع شناور و جسم توپر B داخل مایع غوطه‌ور است. اگر بزرگی نیروی شناوری وارد بر جسم A بیشتر از بزرگی نیروی شناوری وارد بر جسم B باشد، کدام گزینه صحیح است؟



(۱) چگالی جسم A از چگالی جسم B بیشتر است.

(۲) حجم جسم A از حجم جسم B بیشتر است.

(۳) جرم جسم A از جرم جسم B کمتر است.

(۴) بسته به شرایط، هریک از گزینه‌ها می‌تواند صحیح باشد.

۱۰۳- اگر قطر لولهای ۲۰ درصد افزایش و تنید جریان آب در لوله ۲۵ درصد کاهش یابد، آهنگ شارش حجمی آب در لوله چند درصد و چگونه تغییر می‌کند؟ (فرض کنید که در هر دو حالت، جریان آب درون لوله، پایا است).

(۱) ۵ درصد کاهش می‌یابد.

(۲) ۸ درصد افزایش می‌یابد.

(۳) ۸ درصد کاهش می‌یابد.

۱۰۴- کدامیک از گزینه‌های زیر، نادرست است؟

(۱) در مسیر حرکت شاره‌ای پایا با جریان لایه‌ای، با افزایش تنید شاره، فشار آن کاهش می‌یابد.

(۲) در حرکت تلاطمی شاره، نقش کلی جریان شاره و مسیر حرکت ذرات آن، به طور مداوم تغییر می‌کند.


(۳) در روزهایی که باد می‌وزد، ارتفاع موج‌های دریا یا اقیانوس، بالاتر از ارتفاع میانگین می‌شود.

(۴) هنگامی که در سطح بالای یک ورق کاغذ می‌دمیم، تنید جریان هوا در بالای کاغذ بیشتر از زیر آن می‌شود و با توجه به اصل برنولی، فشار هوا در زیر کاغذ کمتر از بالای آن شده و کاغذ به طرف بالا حرکت می‌کند.

محل انجام محاسبات


۱۰۵- قطر لوله ورودی به پمپ خنک‌کننده یک راکتور برابر با 6 m است. اگر در حالت پایا، در هر ثانیه 10kg کیلوگرم آب از لوله خروجی پمپ خارج شود، تندی آب در لوله ورودی پمپ چند متر بر ثانیه است؟ (چگالی

$$\text{آب } (\pi = 3) \text{ و } \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$



- ۰/۴ (۲) ۴ (۱)
۴۰ (۴) ۰/۰۴ (۳)

۱۰۶- کدام گزینه انرژی جنبشی گلوله‌های شکل زیر را در لحظه نشان داده شده، به درستی مقایسه می‌کند؟



- $K_A > K_B > K_C$ (۱)
 $K_C > K_B > K_A$ (۲)
 $K_A = K_B > K_C$ (۳)
 $K_A = K_B < K_C$ (۴)

۱۰۷- اگر جرم جسمی 20 kg درصد کاهش و تندی آن $\frac{m}{s}$ 10 افزایش پیدا کند، انرژی جنبشی آن 25 درصد افزایش می‌یابد. تندی اولیه جسم چند متر بر ثانیه بوده است؟

- ۴۰ (۴) ۳۰ (۳) ۲۰ (۲) ۱۰ (۱)

۱۰۸- به جسمی که روی سطحی افقی قرار دارد، نیروی ثابت \bar{F} وارد می‌شود و آن را به اندازه ثابت d جابه‌جا می‌کند. وقتی زاویه بین بردارهای نیرو و جابه‌جایی 53° درجه است، کار نیروی ثابت \bar{F} برابر با 36 J است. بیشینه کار انجام شده توسط این نیرو چند ژول می‌تواند باشد؟ ($\cos 53^\circ = 0/8$ و $\cos 37^\circ = 0/6$)

- ۸۰ (۴) ۶۰ (۳) ۱۰۰ (۲) ۴۵ (۱)


۱۰۹- در شکل زیر، بزرگی نیروی اصطکاک بین سطح افقی و جسم 30 N می‌باشد و جسم تحت تأثیر نیروهای وارد بر آن به اندازه d روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. اگر کار نیروی خالص وارد بر جسم 120 J باشد،



- چند متر است؟ ($\sin 37^\circ = 0/6$)
- ۱۰۰ (۴) ۱۰ (۳) ۱۱۷ (۲) ۱۱/۷ (۱)

۱۱۰- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 10 kg را با نیرویی به بزرگی $F_1 = 120\text{ N}$ که موازی با سطح افقی است، روی سطح شیبدار به اندازه 6 m به طرف بالا جابه‌جا می‌کنیم. اگر بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) \text{ باشد، کار کل نیروهای وارد بر جسم طی این جابه‌جایی چند ژول است؟ } (1/7 = 1/2 \text{ و } \sqrt{3})$$



- ۱۹۲ (۲) ۵۰۳ (۱)
-۲۷۹ (۴) -۶۰ (۳)

۲۰ دقیقه

شمي (۱)

کیهان (ادگاه الفبای هستی /
 (دپای گازها در زندگی
 فصل ۱ و فصل ۲ تا پایان (افتخار
 اکسیدهای فلزی و نافلزی
 صفحه‌های ۱ تا ۶۰

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
 لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های شمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون آنقدر چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۱۱۱- کدام گزینه در مورد هوای مایع با دمای -20°C نادرست است؟

(۱) با افزایش دمای مخلوط هوای مایع، در ابتدا گاز N_2 جدا می‌شود، زیرا نقطه جوش پایین‌تری دارد.

(۲) تهیه اکسیژن صدرصد خالص به علت نزدیکی نقطه جوش O_2 و Ar دشوار است.

(۳) هلیوم نقطه جوش کمتری نسبت به اکسیژن دارد به همین دلیل زودتر از هوای مایع جدا می‌شود.

(۴) در دمای -80°C همه اجزای هوای مایع به حالت گاز در می‌آیند.

۱۱۲- کدام گزینه مراحل پیدایش عنصرها را به درستی نشان می‌دهد؟

(۱) مهابانگ \leftarrow مرگ ستاره \leftarrow ایجاد عنصرهای H و He \leftarrow ایجاد عنصرهای Fe و Au

(۲) مهابانگ \leftarrow پدید آمدن الکترون، پروتون و نوترون \leftarrow ایجاد عنصرهای Fe و Au \leftarrow پیدایش ستاره

(۳) مهابانگ \leftarrow ایجاد عنصرهای H و He \leftarrow پیدایش ستاره \leftarrow ایجاد سحابی

(۴) مهابانگ \leftarrow پدید آمدن الکترون، پروتون و نوترون \leftarrow ایجاد عنصرهای H و He \leftarrow ایجاد سحابی

۱۱۳- کدام گزینه درست نیست؟

(۱) نخستین مرحله تهیه سولفوریک اسید، تولید اکسیدی از گوگرد است که در ساختار خود سه جفت الکترون پیوندی دارد.

(۲) تمامی فراورده‌های واکنش سوختن زغال‌سنگ، در ساختار خود اتم اکسیژن دارند.

(۳) رنگ زرد شعله گاز طبیعی، می‌تواند نشان دهنده سوختن ناقص آن باشد.

(۴) چگالی کربن مونوکسید از هوا بیشتر و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

۱۱۴- عنصر A، در طبیعت دو ایزوتوب به جرم‌های 10amu و 12amu و عنصر B تنها یک ایزوتوب به جرم 19amu دارد. اگر درصد

فراوانی ایزوتوب سنگین‌تر A برابر ۷۵ باشد، در $2/74$ گرم از ترکیب AB_3 به تقریب چند اتم وجود دارد؟

$$(1) \frac{9}{63} \times 10^{21}$$

$$(2) \frac{2}{41} \times 10^{21}$$

$$(3) \frac{9}{63} \times 10^{22}$$

$$(4) \frac{2}{41} \times 10^{22}$$

۱۱۵- کدام گزینه درباره لایه تروپوسفر درست است؟

(۱) در این لایه انواع مولکول‌ها، اتم‌ها و یون‌ها یافت می‌شود.

(۲) با افزایش ارتفاع در این لایه، تعداد ذره‌های موجود در واحد حجم افزایش می‌یابد.

(۳) نزدیک‌ترین لایه هوایکره نسبت به زمین بوده که تغییرات آب و هوایی در این لایه رخ می‌دهد.

(۴) با افزایش ارتفاع، دما کاهش یافته و در انتهای این لایه دما به حدود 273 کلوین می‌رسد.



۱۱۶- چه تعداد از موارد زیر در مورد گاز هلیم درست است؟

الف) سبکترین گاز نجیب جدول تناوبی است.

ب) گازی بی رنگ و بی بو است.

پ) منابع زمینی آن برای تهیه در مقیاس صنعتی مناسب‌تر است.

ت) به آن گاز تنبل نیز می‌گویند.

ث) در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای تولید نور سرخ فام کاربرد دارد.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۱۱۷- چه تعداد از موارد زیر درباره رادیوایزوتوپ‌ها، نادرست است؟

الف) ۸۰ درصد از انواع رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن، ساختگی است.

ب) هسته تمام اتم‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن بزرگ‌تر یا مساوی ۱/۵ باشد، ناپایدارند.

پ) در میان ایزوتوپ‌های یک عنصر، ایزوتوپی که عدد جرمی کوچک‌تری دارد، پایداری بیش‌تر و درصد فراوانی بالاتری دارد.

ت) نیم‌عمر هر ایزوتوپ، نشان‌دهنده میزان پایداری آن است.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۱۱۸- با توجه اطلاعات داده شده در جدول زیر می‌توان دریافت که اطلاعات ردیف و ستون نادرست است.

ستون ردیف	(۱) تعداد پروتون‌ها	(۲) تعداد الکترون‌ها	(۳) تعداد نوترون‌ها	
(۱) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$	۲۶	۲۳	۳۰	۱) (۱) ۲) (۲)
(۲) $^{99}_{43}\text{Tc}$	۴۳	۴۳	۵۶	۳) (۳) ۴) (۴)
(۳) $^{37}_{17}\text{Cl}^-$	۱۷	۱۸	۱۸	

۱۱۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) الکترون در هر لایه‌ای که باشد، در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابد.

ب) الکترون تنها مجاز است مقادیر معین انرژی داشته باشد، بهمین دلیل نمی‌تواند در فضای بین دو لایه قرار بگیرد.

پ) الکترون با جذب انرژی معین و کافی، از لایه‌ای به لایه بالاتر انتقال می‌یابد.

ت) انرژی لایه‌های الکترونی پیرامون هسته هر اتم، ویژه همان اتم بوده و به عدد اتمی آن وابسته است.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۱۲۰- چه تعداد از عبارت‌های زیر، نادرست است؟

الف) شمار پیوندهای موجود در ساختار لوویس CH_7O با شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی SO_2 برابر است.

ب) در ساختار لوویس HCN همانند کربن مونوکسید یک پیوند سه‌گانه و یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

پ) در ساختار لوویس سیلیسیم تتراکلرید، ۱۲ جفت الکترون پیوندی وجود دارد.

ت) محلول اکسیدهای SO_2 و CO_2 در آب، خاصیت اسیدی دارند.

۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)

۱۲۱- نام چند مورد از ترکیب‌های زیر به نادرستی نوشته شده است؟

الف) AlCl_3 : آلومینیم کلرید

ب) P_2O_5 : دی فسفر پنتاکسید

ت) NO_2 : نیتروزن دی اکسید

ج) CuF : مس فلوئورید


د) آهن (II) اکسید

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۲- اگر $10^{۰۳} \times ۹ / ۸$ اتم از عنصر X جرمی برابر ۴ داشته باشد و در اتم عنصر X اختلاف شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها برابر ۴ باشد، در

آرایش الکترونی این اتم چند الکترون با $n = 1$ و $n = 4$ یافت می‌شود؟ (عدد جرمی و جرم اتمی را یکسان درنظر بگیرید).

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر



۱۲۳- با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟

۱) موارد a، b و f جزء اکسیدهای نافلزی هستند که در اثر ترکیب با آب، محلول‌های اسیدی به وجود می‌آورند.

۲) اسیدهای HNO_3 و H_2SO_4 موجب تغییر رنگ کاغذ pH به قرمز می‌شود.

۳) ترکیب f اکسیدی از گوگرد است که در میان فراورده‌های سوختن زغال سنگ نیز یافت می‌شود.

۴) مورد e باعث افزایش pH آب و هم‌چنین ایجاد ترک و خشکی پوست می‌شود.

۱۲۴- چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

الف) در میان هشت عنصر فراوان سیاره مشتری، عنصر فلزی وجود ندارد.

ب) ترتیب پایداری ایزوتوبهای ساختگی هیدروژن، به صورت $\text{H}^5 > \text{H}^6 > \text{H}^7 > \text{H}^8$ است.

پ) نماد الکترون، پروتون و نوترون را به ترتیب به صورت e^- ، p^+ و n^0 می‌توان نشان داد.

ت) نمی‌توان مقادیر زیادی از تکنسیم را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد.

ث) پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارند، بنابراین نمی‌توان به راحتی آن را دفع کرد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۵- در آرایش الکترونی اتم کدام عنصر تعداد الکترون‌های با $n = 3$ و $n = 2$ برابر الکترون‌های با $n = 1$ است؟

۱) $\text{Cr}^{۲۴}$ ۲) $\text{Mn}^{۲۵}$ ۳) $\text{Fe}^{۲۶}$ ۴) $\text{Co}^{۲۷}$

۱۲۶- آلیاژی از آهن و مس حاوی ۳۰ درصد وزنی مس می‌باشد. نسبت تعداد اتم‌های آهن به تعداد اتم‌های مس در این آلیاژ کدام است؟

($\text{Cu} = ۶۴$ و $\text{Fe} = ۵۶: \text{g. mol}^{-1}$)

۱) $\frac{3}{7}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{3}{8}$ ۴) $\frac{4}{3}$



۱۲۷- اگر در آرایش الکترونی اتم عنصر X از دوره چهارم جدول تناوبی، $n=5$ و $l=1$ وجود داشته باشد، کدام گزینه در مورد

عنصرهایی با این ویژگی درست است؟

(۱) می‌تواند در دسته p جدول تناوبی عناصر باشد.

(۲) آرایش الکترونی یون پایدار آن مشابه هیچ‌یک از گازهای نجیب نخواهد بود.

(۳) تعداد الکترون‌های بیرونی‌ترین زیرلایه آن برابر ۲ است.

(۴) رنگ شعله سوختن سولفات آن، سبز است.

۱۲۸- چه تعداد از موارد زیر در مورد طیف نشری خطی هیدروژن درست است؟

الف) این طیف نشری خطی دارای ۴ خط رنگی است که بلندترین طول موج آن مربوط به انتقال الکترون از لایه $n=6$ به لایه $n=2$ است.

ب) در این طیف، فاصله بین خطوط طیف در طول موج‌های کوتاه‌تر بیشتر از طول موج‌های بلندتر است.

پ) انتقال الکترون از لایه $n=3$ به لایه $n=2$ موجب ایجاد پرتویی می‌شود که طول موج آن نسبت به سایر خطوط رنگی، به پرتوهای

فروسرخ نزدیک‌تر است.

ت) انتقال الکترون از لایه $n=4$ به لایه $n=2$ طول موج رنگ آبی ایجاد می‌کند که با رنگ شعله سوختن گوگرد مشابه است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۲۹- در کدام یون، مجموع تعداد الکترون‌ها با اعداد کوانتمی داده شده کمتر است؟ $(_{۲۶}Fe, _{۲۴}Cr, _{۲۹}Cu, _{۵۰}Sn)$

$n=4, l=1 : (IV)$

$n=3, l=2 : (I)$

$n=3, l=2 : (III)$

$n=3, l=2 : (II)$

۱۳۰- کدام عبارت(ها) جمله زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«اگر آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عنصری به $3s^2 4p^3$ ختم شود، این عنصر»

الف) در دوره ۴ و گروه ۱۵ جدول تناوبی قرار دارد.

ب) با گرفتن دو الکترون و تشکیل آنیون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود می‌رسد.

پ) جزء عناصر دسته p بوده و آرایش الکترون نقطه‌ای آن $\overset{\bullet}{X} \cdot \overset{\bullet}{\cdot} \cdot \overset{\bullet}{X}$ است.

ت) با Al_{13} هم گروه بوده و بین این عنصر و گاز نجیب هم دوره آن سه عنصر دیگر وجود دارد.

۴) «پ» و «ت»

۳) «الف» و «پ»

۲) «ب» و «ب»

۱) «ب» و «ت»

گاج / گزینه دو / سنجش / قلمچی / نشانه

@Azmoonha_Azmayeshi



کاملاً رایگان

برای دانلود تمام آزمون های آنلاین بصورت کاملا رایگان، همین الان به کanal تلگرام ما پیوندید...

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور



Tester

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر





۹- گزینه «۴» (همیر اصفهانی)

شاعر در بیت گزینه «۴» نیز مثل بیت صورت سوال از مخاطب می‌خواهد دوینی را کنار بگذارد و تنها یکی را در طبیعت ببیند. مفهوم مشترک، تجلی یک نور در کشت مخلوقات است.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۱۰ کتاب فارسی)

۱۰- گزینه «۳» (همیر اصفهانی)

ایات گزینه «۳» مثل بیت صورت سوال به گذر روزگار و خوبی و بدی‌های آن اشاره می‌کند.

(مفهوم) (صفحه ۶۲ کتاب فارسی)

عربی، زبان قرآن

۱۱- گزینه «۱» (علیرضا عبدالهی - تبریز)

«تعالاً»: بیایید (رد گزینه‌های «۳» و «۴») / «کلمة سوء»: سخنی یکسان (رد سایر گزینه‌ها) / پرسیدنی است» در گزینه «۴» نادرست است.

(ترجمه)

۱۲- گزینه «۳» (ولی برہی - ابهر)

«هذه ظاهرة»: این بدیدهای است (رد گزینه‌های «۱» و «۲») / «قد حيرتنا»: ما را حیران کرده است (رد گزینه‌های «۱» و «۲») / «أسرار»: رازها، اسرار (رد گزینه «۴») / «سنوات طويلة»: این ترکیب به بخش اول عبارت اخصاص دارد اما؛ در گزینه «۴» در بخش دوم ترجمه شده است که صحیح نمی‌باشد. / «ما وجده»: نیافته است، پیدا نکرده است (رد گزینه «۲»)

(ترجمه)

۱۳- گزینه «۲» (بهزاد پهانی‌پور - قائم‌شهر)

«هل كت تعلمین»: آیا می‌دانستی (رد گزینه‌های «۱» و «۴») / «أن تبعين في الملة»: که نوی در صد (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «من تلمذات هذا الصفة»: از دانش‌آموختان این کلاس (رد گزینه «۳») / «سيتخرجن من مدرستنا»: از مدرسه‌ما دانش‌آموخته خواهند شد (رد گزینه‌های «۱» و «۴») / «بعد ثلث سنوات»: بعد از سه سال (رد گزینه‌های «۳» و «۴»)

(ترجمه)

۱۴- گزینه «۲» (همیر همایی)

تشريح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «ما را» غلط است، «هرکسی» یا «انسانی» صحیح است. / «وسعه‌ها»: توانش گزینه «۳»: «نیکی» صحیح است.

گزینه «۴»: «می‌دانید» صحیح است.

(ترجمه)

۱۵- گزینه «۳» (ولی برہی - ابهر)

در گزینه «۳» «يَمْدُون» مضارع است و الیه از فعل «کان» که در عبارت قبلی آمده است تأثیر می‌پذیرد و به صورت ماضی استمراری ترجمه می‌شود. در گزینه «۳» به صورت ماضی ساده ترجمه شده است که نادرست است. ترجمه درست عبارت: (قرآن باز داشت کسانی را که دشنام می‌دادند به خدایانی که کافران آن‌ها را می‌پرسیدند). در

فارسی ۱

۱- گزینه «۲»

کرای: کرایه / رقعه: یادداشت

(واهره) (پخش واژه‌نامه کتاب فارسی)

۲- گزینه «۳»

املای «آزمند» در گزینه «۳» مذکور است.

(اما) (پخش واژه‌نامه کتاب فارسی)

۳- گزینه «۲»

بیت «الف» از حافظ و بیت «ب» از ابن‌یمین و بیت «ج» از خاقانی است.

(تاریخ ادبیات) (صفحه‌های ۴۰، ۴۸ و ۴۹ کتاب فارسی)

۴- گزینه «۴»

بازگردانی بیت گزینه «۴» خنیاگرانت، نای و طنبور را در کف و در کنار فاخته و عندلیب بشکست.

دو سایر ایات:

اگر روزی مرادت بر نیارد، جزع سودی ندارد صبر کن (برآرد).

ساقیا جامی (بده) که دوران بی‌وفاست.

گر این است راحت‌ها، همان رنج (می‌خواهیم). اگر این است آسایش همان درد (می‌خواهیم).

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۱۹ کتاب فارسی)

۵- گزینه «۱»

هر دو ضمیر، مفعول فعل «انداز» است: «مرا بینداز».

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۱۴ کتاب فارسی)

۶- گزینه «۱»

خسرو انجم استعاره از خورشید است و شاعر بین آن و چهره یار در بیت صورت سوال شباهتی دانسته است.

(آرایه‌های ادبی) (ترکیبی)

۷- گزینه «۱»

تشبیه: «مزه» به «خامه» - «روی» به «نامه»

مجاز: «نگار» مجاز است از «یار»

جناس: «خامه» و «نامه»

مبالغه: خون گریستن

(آرایه‌های ادبی) (ترکیبی)

۸- گزینه «۲»

مات در گزینه «۲» همان اصطلاح شترنج است. این واژه در سایر گزینه‌ها ترکیب «ما» و «ت» است: «از ما باورت نمی‌شود»، «خون ما برای تو حلال» و «برای تو با ما درنمی‌گیرد» قسمت‌های متنظر در سایر ایات است.

(مفهوم) (صفحه ۱۴ کتاب فارسی)



دین و زندگی ۱

(مرتضی محسنی کبیر)

در آیات ۲۰۱ و ۲۰۲ سوره بقره می‌خوانیم: «و بعضی می‌گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. ایمان از کل خود نصیب و بهرامی دارد؛ و خداوند سریع الحساب است.»

(هرف زندگی) (صفحه ۱۷)

(مرتضی محسنی کبیر)

تعییر «الحیوان» اشاره به حقیقی بودن زندگی اخروی، یعنی زنده و راستین دارد و عبارت «کانوا یعلمون» نیز اشاره به استمرار دنایی دارد، چون ماضی استمراری است.

(پنهانی به روشنایی) (صفحه ۴۲)

گزینه ۳

(علیرضا ذوالفقاری - قم)

گاهی غفلت‌ها سبب دوری ما از خداوند و فراموشی یاد او می‌شود، ولی باز که به خود (نه به جهان هستی) باز می‌گردیم، او را در کنار خود می‌باییم و می‌گوییم: «دوست نزدیکتر از من به من است / وین عجب‌تر که از من از او دور». دقت کنید که گزینه‌های «۱» و «۴» به گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی، از جمله سرمایه‌های انسان اشاره دارند.

(پرپراز) (صفحه ۳۰)

گزینه ۳

(محمد آقاد صالح)

در روز قیامت با تاییدن نور حقیقت از جانب خداوند (علت) پرده‌ها کنار می‌رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می‌شود (محلو) و پس از کنار رفتن پرده از حقایق عالم، دادگاه عدل الهی برپا می‌شود.

(واقعه بزرگ) (صفحه ۷۶)

گزینه ۲

(احمد منصوری)

در جنگ بدر وقتی که بزرگان لشکر کشته شدند و سپاه اسلام پیروز شد، رسول خدا (ص) آن کشته شدگان را این گونه مورد خطاب قرار داد: «آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم...»

ظرف زمانی محقق شدن آیه شریفه «بِنَتُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ...» عالم قیامت است.

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۶)

گزینه ۳

(محمد آقاد صالح)

قرآن کریم: این که منکرین معاد، اعتقاد اشان بر مبنای علم نیست بلکه بر مبنای ظن و گمان است را بدین صورت بیان می‌کند که «برای ما مثالی زد» یعنی اینکه از روی مثال و گمان صحبت می‌کنند نه از روی استدلال، منطق و برهان.

(ترکیبی) (صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)

گزینه ۴

(علیرضا ذوالفقاری - قم)

در آیات ۹۹ و ۱۰۰ سوره مؤمنون می‌خوانیم: «حَسْنٌ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمُؤْمِنُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ حُوَّلَ قَاتَلُهَا وَمَنْ وَرَأَهُمْ تَرْجُحَ إِلَيْهِ يَوْمٌ يُعَذَّبُونَ: آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد می‌گویید: پروردگار!! مرزا بازگردانید (اصل بای خود درخواست) باشد که عمل صالح انجام دهم (هدف از درخواست): آنچه را در گذشته ترک کرده‌ام، هرگز! (پاسخ خداوند به درخواست) این سخنی است که او می‌گوید (بoshali بودن درخواست) و پیش روی آن‌ها بزرخ و فاصله‌ای است تا روزی که برانگیخته می‌شوند.»

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۵)

گزینه ۴

گزینه «۱»، «إنْتَفَعْ» ماضی است و ماضی ساده می‌تواند ماضی نقلی ترجمه شود. در گزینه «۲»، «إِجْتَبَأْ» با توجه به ضمیر مخاطب «كُم» فعل امر است نه غایب. در گزینه «۴»، «أَخْرَجَوْا» از باب افعال بوده و متعدی است یعنی به مفعول نیاز دارد.

(ترجمه)

گزینه ۳

(محمد هوان‌بین - قاثرات)

«مردم»: النَّاسُ / «خواب هستند»: نائمون، نیام (رد گزینه «۴») / ساعت ۱۰:۴۰: «الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، الثانية إلى ثالثاً (رد سایر گزینه‌ها)»

ساعت در زبان عربی بر وزن «الفاعلة» می‌آید. (رد گزینه «۱» و «۴»)

(ترجمه)

گزینه ۴

(محمد هوان‌بین - قاثرات)

مادر گونه کودکش را با لبانش لمس کرد جون او را دوست می‌دارد: **فَيَلَّا** (بوسید)

اقبل: روی آورد

(مفهوم)

گزینه ۳

(فائزه پناهی - هگلان)

در گزینه «۳» آمده است که «ای دوست من؛ حالت چطور است؟ متأسفانه حالم خوب نیست.» که صحیح است.

بورسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: چه وقت به استان ما سفر می‌کنی؟ در روز شنبه آینده سفر می‌کنیم. [با توجه

به اینکه «تسافرین: سفر می‌کنی» مفرد است، لذا باید می‌گفت «أَسَافِرُ: سفر می‌کنم»]

گزینه «۲»: آیا تا کون به آمریکا سفر کرده‌ای؟؛ اگر خدا بخواهد سفر می‌کنم. [جون سوال از سفر کردن در زمان گذشته است، باید در جواب گفته می‌شد که سفر کرده‌ام یا سفر نکرده‌ام.]

گزینه «۴»: نام شریف دختر شما چیست؟ نامش عبدالرحمن است. [چون نام دختر بنت) را پرسیده است؛ باید گفته می‌شد: «إِسْمُهَا زِينَبُ، فَاطِمَةُ...»]

(مفهوم)

گزینه ۴

(بوزار هوان‌بین - قائم‌شهر)

ترجمه سوال: در کدام عبارت فعل مزید با یک حرف زائد نیامده؟

در گزینه «۴»، «تَخَرَّجَ» ماضی باب تفعّل و دو حرف زائد دارد.

در گزینه «۱»، «تَقدَّمَوا» از باب تعظیل و در گزینه «۲»، «أَمْسَكَ» از باب افعال و در گزینه «۳»، «يُمْكِنُ» از باب افعال یک حرف زائد دارند.

(قواعد)

گزینه ۲

(ابراهیم رهمانی عرب)

در این گزینه «خمس» عدد اصلی و «الثالث» عدد ترتیبی می‌باشد.

هرگاه عدد بر وزن الفاعل و الفاعله باشد، ترتیبی است و باید در ترجمه آن از «أُم» و «أُمین» استفاده کنیم.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «عشرة» و «تسعة» عدد اصلی هستند.

گزینه «۳»: «اثنين» عدد اصلی می‌باشد.

گزینه «۴»: «الأول» و «الثاني» عدد ترتیبی هستند و عدد اصلی وجود ندارد.

(عد)



(ساسان عزیزی نژاد)

» ۳۴- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «در آخر، نتایج پژوهش‌مان را با نتایج مطالعات دیگر مقایسه کردیم.»

- (۱) مقایسه کردن
(۲) استخدام کردن
(۳) جمع‌آوری کردن
(۴) عبور کردن

(واژگان)

(رهمت‌الله استیری)

» ۳۵- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «این شغل همواره دارای عنصر میزانی از خطر است و به این دلیل است که کارگران باید خیلی مراقب باشند.»

- (۱) جمله
(۲) عنصر، عامل
(۳) ماده، جنس
(۴) تمرین

نکته مهم درسی:
به اصطلاح "element of danger" برای تأکید بر وجود میزانی از خطرات در چیزی «دقت کنید.»

(واژگان)

(رهمت‌الله استیری)

» ۳۶- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «ایا می‌توانی با ذکر جزئیات اتفاقی که دیروز افتاد را برای من توصیف کنی و به من بگویی چه کسی آن دو پنجه را شکست!؟»

- (۱) توصیف کردن
(۲) نابود کردن
(۳) شناسایی کردن
(۴) حرف زدن

(واژگان)

ترجمه متن درگ مطلب:
بین ماه‌های نوامبر و می، در اکثر بخش‌های اندونزی بادی از غرب می‌وزد. این باد از سمت اقیانوس می‌آید و با خود باران می‌آورد. ابرها در اطراف کوهها شکل می‌گیرند و عصرها باران می‌بارد. این باران همیشه شدید است و رودخانه‌هایی که در فصل خشک [سال] با پایه پیاده می‌توان از عرض آن‌ها عبور کرد، اینک خطناک می‌شوند. وقتی تمام روز باران می‌بارد، آن‌ها ممکن است ناگهان طغیان کنند و باعث خدمات شدیدی به زمین شوند.
وقتی فصل بارانی [سال] شروع می‌شود، اکثر کشاورزان خوشحال هستند. آب کافی برای مزارع شان هست و آن‌ها می‌توانند دوباره برنج کشت کنند. اما مردم شهر خیلی خوشحال نیستند، زیرا خیابان‌ها خیلی زود گل‌آلود و کثیف می‌شوند. آن‌ها فصل‌های خشک را که می‌توانند بیرون بشینند و از غروب‌های خنک لذت برند، ترجیح می‌دهند.

(علی شکوهی)

» ۳۷- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «دلیل این که رودخانه‌ها در فصل بارانی بسیار خطناک هستند آن است که ...»

» دوره‌های طولانی باران شدید باعث پر شدن (طغیان) آن‌ها می‌شود.«
(درگ مطلب)

(علی شکوهی)

» ۳۸- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «از متن، فهمیده می‌شود که ...
برنج برای رشد به آب زیادی نیاز دارد.»

(درگ مطلب)

(علی شکوهی)

» ۳۹- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کلمه زیرخطدار "they" در پاراگراف اول، به ... اشاره دارد.»
» رودخانه‌ها«

(درگ مطلب)

(بهاره هاهی نژادیان)

» ۲۸- گزینه «۱»

آیه «وَ تَكَلَّمَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلَهُمْ» به یکی از شاهدان دادگاه عدل الهی یعنی اعضا بدن انسان، اشاره می‌کند. مرحله اول قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می‌شود.
(واقعه بزرگ) (صفحه‌های ۷۷ و ۷۵)

(مرتفع مفسنی‌کبیر)

» ۲۹- گزینه «۳»

در آیه ۲۵ سوره محمد (ص) می‌خوانیم: «کسانی که بعد از روش شدن هدایت برای آن‌ها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشنیان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آزوهای طولانی پریفته است.»

(پر پرواز) (صفحه ۱۳۴)

(علیرضا ذوالفقاری زمل - قم)

» ۳۰- گزینه «۴»

در آیه «وَ مَا حَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَبْيَهُمَا لَاعِبِينَ مَا حَلَقَهُمَا إِلَيْهَا بِالْحَقِّ: وَ مَا آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آن‌هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن‌ها را جز به حق خلق نکردیم» دو عبارت «لاعیین» و «بِالْحَقِّ» مفاهیمی مخالف یکدیگر دارند، به طوری که اولی بازیچه و دوم حق، درست و حکیمانه بودن امر را بیان می‌کنند. امام علی (ع) نیز در حدیثی بر هدف‌دار بودن یا حق بودن خلقت و نفی بازیچه بودن آن تأکید می‌کند: «ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود و نگداشتند تا به کارهای لغو وی ارزش پردازد.» دقت کنید که حدیث «هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم» از امام علی (ع) به سرشت خدا اشنا از سرمایه‌های انسان اشاره می‌کند.

(هرف زنگی) (صفحه ۱۵)

زبان انگلیسی ۱

(ساسان عزیزی نژاد)

» ۳۱- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «از آن شهرستان کوچک تا نزدیک‌ترین شهر بزرگ، مسافتی طولانی هست. اما آن جا سرویس اتوبوس‌رانی خوبی دارد.»

- (۱) برای مثال
(۲) از این رو، بدین وسیله
(۳) در حقیقت

(واژگان)

(ساسان عزیزی نژاد)

» ۳۲- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «رودخانه عمیق‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم، بنابراین تصمیم گرفتم که برگردم.»

نکته مهم درسی:
با توجه به مفهوم جمله، برای صفت یک‌بخشی در حالت برتر از "deeper than" استفاده می‌کنیم.

(کرامر)

(ساسان عزیزی نژاد)

» ۳۳- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «فراموش نکن که این چهارشنبه قرار است با دوستان جدیدمان، جک و تام، به سینما برویم.»

نکته مهم درسی:
با توجه به عبارت "Don't forget" به معنای «فراموش نکن»، مشخص است که تصمیم به رفتن به سینما از قبیل گرفته شده است. در نتیجه، باید از ساختار "be going to" استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). از سوی دیگر، با توجه به این که در ادامه جمله اسم دو نفر آمده است، باید اسم "friend" به صورت جمع به کار برد شود (رد گزینه‌های «۱» و «۳»).

(کرامر)



ترجمه متن کلوزتست:
حیوانات وحشی مختلفی در جنگل وجود دارد که خطرناک هستند. خطرناک‌ترین آن‌ها شیر است. شیر حیوان بسیار قدرتمندی است که حیوانات کوچکتر از خودش را شکار می‌کند و می‌خورد. شیر بدنش بزرگ و قوی دارد که می‌تواند حیوانات دیگر را بکشد. شیر بسیار سالم است، زیرا برای داشتن قدرت کافی برای زندگی غذای کافی می‌خورد. این حقیقت دارد که قلب شیر، خون را در اطراف بدن خود پمپاًز می‌کند تا بتواند قدرتمند باقی بماند و به خوبی زندگی کند. این حیوان وحشی حیرت‌انگیز اغلب آرام و خونسرد است، اما زمانی می‌خواهد حیوان دیگر را شکار کند، خیلی سریع می‌دود و حیوانات دیگر را بی‌رحمانه می‌کشد.

(کتاب یامع)

۴۶- گزینه «۳»

نکته مهم درسی:

برای عالی کردن صفت چندبخشی “dangerous” باید از ساختار “the + most + adjective” استفاده کنیم.

(کلوزتست)

(کتاب یامع)

۴۷- گزینه «۴»

نکته مهم درسی:

با توجه به مفهوم جمله به صفت تفضیلی نیاز داریم که برای صفت یک‌بخشی “small” با ساختار “adjective + er” ساخته می‌شود.

(کلوزتست)

(کتاب یامع)

۴۸- گزینه «۱»

(۱) قدرتمند

(۲) جالب

(۳) زنده

(۴) تاریک

(کلوزتست)

(کتاب یامع)

۴۹- گزینه «۲»

(۱) بازدید کردن

(۲) پمپاًز کردن

(۳) نگه داشتن

(۴) یافتن

(کلوزتست)

(کتاب یامع)

۵۰- گزینه «۱»

(۱) حیرت‌انگیز

(۲) ساده

(۳) مهربان

(۴) بلند

(کلوزتست)

(علی شکوهی)

۴۰- گزینه «۳»
ترجمه جمله: «متن به کدام‌یک از سوال‌های زیر پاسخ نمی‌دهد؟»
«چه مقدار زمین در فصل بارانی آسیب می‌بیند؟»

(درک مطلب)

زبان انگلیسی (۱)- آشنا

(کتاب یامع)

۴۱- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «جان نسبتاً قد بلند است، اما برادر کوچکتر او بلندتر است. بنابراین، جان»

نکته مهم درسی:

در این سؤال، مقایسه بین جان و برادرش صورت می‌گیرد، پس نباید صفت عالی به کار ببریم (رد گزینه «۱»). با توجه به مفهوم صورت سؤال، جان هم قد برادرش یا کوتاه نیست (رد گزینه‌های «۳» و «۴»).

(کلام)

۴۲- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «رئیس جمهور در سال جدید به مردم امیدهایی برای پیشرفت در تمامی جنبه‌ها داده است.»

(۱) دوره

(۲) خراش

(۳) نمایش

(واژگان)

۴۳- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «من واقعاً ساندویچ دیگری نمی‌خواستم، ولی جولیا یکی دیگر در آن رستوران کوچک، برای من سفارش داد.»

(۱) به طور فوق العاده

(۲) واقعاً

(۳) با صعبانیت

(۴) از لحاظ ملی

(واژگان)

۴۴- گزینه «۳»ترجمه جمله: «الف: چرا او با ناراحتی از اتفاق مدیر بیرون آمد؟»
«ب: نمی‌دانم در آن اتفاق چه اتفاقی رخ داد.»

(۱) خون

(۲) حیرت

(۳) قلب

(۴) طبیعت

نکته مهم درسی:

واژه “heart” (قلب) در اصطلاح “with a heavy heart” به معنی «با ناراحتی» به کار می‌رود.

(واژگان)

۴۵- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «نگران من نباش، من می‌توانم مراقب خودم باشم. من به هیچکس دیگری برای محافظت از خودم نیاز ندارم.»

(۱) مهارکردن، خاموش کردن

(۲) مراقبت کردن از

(۳) توجه کردن به

(۴) منقرض شدن

(واژگان)

پاسخنامه‌ی

اختصاصی



«مهدی های زمانیان»

۵۳- گزینه «۴

جمله عمومی دنباله هندسی را به صورت $a_n = a_1 q^{n-1}$ می توانیم بنویسیم، پس:

$$\frac{a_1 a_4}{a_2 a_3} = \frac{a_1 a_1 q^3}{a_1 q^2 a_1 q^4} = 512 \Rightarrow \frac{q^3}{q^6} = 512 \Rightarrow \frac{1}{q^3} = 2^9 \Rightarrow q^3 = \frac{1}{2^9}$$

$$\Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

در نتیجه:

$$\frac{a_1 a_7}{a_5} = \frac{a_1 a_1 q^6}{(a_1 q)^5} = \frac{q^6}{q^5} = q = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{16}$$

(صفحه های ۲۵ تا ۲۷ کتاب (رسی) (مجموعه الگو و نیاله)

«هادی زمانیان»

۵۴- گزینه «۳

علامت نسبت های مثلثاتی α در نواحی مختلف مطابق جدول زیر است:

	ربع اول	ربع دوم	ربع سوم	ربع چهارم
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\sin \alpha \cos \alpha < 0$	x	✓	x	✓
$\tan \alpha \sin \alpha > 0$	✓	x	x	✓

جواب ربع چهارم است.

(صفحه های ۱۴ تا ۳۶ کتاب (رسی) (مثلثات))

«مهدی نصرالله مردنی»

۵۵- گزینه «۱

ابتدا در صورت کسر از $\sin \theta - \tan^2 \theta$ - فاکتور می گیریم:

$$\left(\frac{\sin^2 \theta - \sin \theta}{\cos \theta - \cos^2 \theta} \right) \times (\tan^2 \theta)$$

وباضی (۱)

«علی ارممند»

۵۱- گزینه «۴

$$A = \{2, 3, 5, 7\}, B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$$

$$A' = \{1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25\}$$

$$B' = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25\}$$

$$A' \cap B' = \{1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25\}$$

$$\Rightarrow n(A' \cap B') = 13$$

راه حل دوم:

می دانیم: $A' \cap B' = (A \cup B)'$ ، پس کافیست تعداد اعضای $A \cup B$ را

بیابیم و از تعداد اعضای مجموعه مرجع کم کنیم.

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$$

$$A' \cap B' = (A \cup B)' \Rightarrow n((A \cup B)') = n(U) - n(A \cup B) = 45 - 12 = 13$$

(صفحه های ۱ تا ۳۳ کتاب (رسی) (مجموعه الگو و نیاله))

«مهدی شبانی عراقی»


۵۲- گزینه «۴

از فرمول زیر تعداد اعضای مشترک دو مجموعه B و C مشخص می شود.


$$n(B \cup C) = n(B) + n(C) - n(B \cap C)$$

$$\Rightarrow 45 = 33 + 25 - n(B \cap C)$$

$$\Rightarrow n(B \cap C) = 12$$

حال قرار است از اعضای B ، ۱۱ تا کم شود که ۷ تای آن به اشتراک و ۴ تای آنبه قسمت اختصاصی B تعلق دارد. اگر مجموعه جدید D بنامیم، داریم:

$$n(D \cup C) = 19 + 6 + 16 = 41$$



(صفحه های ۱ تا ۳۳ کتاب (رسی) (مجموعه الگو و نیاله))



«علی غلام پورسرابی»

«گزینه ۱۵۸»

$$\frac{1}{\sqrt{49} + \sqrt{50}} \times \frac{\sqrt{50} - \sqrt{49}}{\sqrt{50} - \sqrt{49}} = \frac{\sqrt{50} - \sqrt{49}}{50 - 49} = \sqrt{50} - \sqrt{49}$$

$$\frac{1}{\sqrt{51} + \sqrt{50}} \times \frac{\sqrt{51} - \sqrt{50}}{\sqrt{51} - \sqrt{50}} = \frac{\sqrt{51} - \sqrt{50}}{51 - 50} = \sqrt{51} - \sqrt{50}$$

$$\frac{1}{\sqrt{52} + \sqrt{51}} \times \frac{\sqrt{52} - \sqrt{51}}{\sqrt{52} - \sqrt{51}} = \frac{\sqrt{52} - \sqrt{51}}{52 - 51} = \sqrt{52} - \sqrt{51}$$

$$\frac{1}{\sqrt{361} + \sqrt{360}} \times \frac{\sqrt{361} - \sqrt{360}}{\sqrt{361} - \sqrt{360}} = \frac{\sqrt{361} - \sqrt{360}}{361 - 360} = \sqrt{361} - \sqrt{360}$$

$$\Rightarrow \sqrt{50} - \sqrt{49} + \sqrt{51} - \sqrt{50} + \sqrt{52} - \sqrt{51} + \dots + \sqrt{361} - \sqrt{360}$$

$$= \sqrt{361} - \sqrt{49} = 19 - 7 = 12$$

(صفحه‌های ۳۷ تا ۴۱ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های همیشه)

$$= \frac{-\sin \theta (1 - \sin^2 \theta)}{\cos \theta (1 - \cos^2 \theta)} \times \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$= -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \times \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

(صفحه‌های ۳۶ تا ۴۰ کتاب درسی) (مثبات)

«نیما سلطانی»

«۳» ۱۵۹

$$a = \sqrt[3]{\sqrt[3]{2^{35}}} = ((2^{35})^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{3}} = 2^{35 \times \frac{1}{9}} = 2^{32}$$

$$A = a^{\sqrt[3]{a^{\sqrt[3]{a^{\sqrt[3]{a}}}}}} = a \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{2}{9}} = a^{\frac{35+15+14}{35}} = a^{\frac{64}{35}} \xrightarrow{a=2^{32}}$$

$$A = (2^{32})^{\frac{35}{35}} = 2^{32 \times \frac{35}{35}} = 2^3 = 8$$

(صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های همیشه)

«غموده از فاجی»

«۳» ۱۵۹

اگر عدد را x فرض کنیم، داریم:

$$4x^3 = 4x + 3, x > 0$$

$$4x^3 - 4x = 3$$

به روش مربع کامل، معادله فوق را حل می‌کنیم:

$$4x^3 - 4x + 1 - 1 = 3 \Rightarrow (2x - 1)^2 - 1 = 3$$

$$\Rightarrow (2x - 1)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 2 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \\ 2x - 1 = -2 \Rightarrow 2x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (معادله‌ها و نامعادله‌ها)

«سیده ادواردی»

«۱» ۱۵۷

سعی می‌کنیم x و y را با توان کسری نشان دهیم:

$$x = \frac{a}{\sqrt{-a}} = -\frac{-a}{\sqrt{-a}} = -(-a)^{\frac{1}{2}}$$

$$y = a\sqrt{-a} = -(-a)\sqrt{-a} = -(-a)^{\frac{3}{2}}$$

- عددی بین صفر و ۱ است و هر چه به توان بزرگ‌تری برسد، مقدار آن $-a$

کمتر می‌شود. پس:

$$(-a)^{\frac{1}{2}} > (-a) > (-a)^{\frac{3}{2}} \xrightarrow{x(-1)} \underbrace{-\sqrt{-a}}_x < a < \underbrace{-a\sqrt{-a}}_y$$

(صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های همیشه)



«کتاب آبی»

٦٢- گزینه «ا»

فرض کنید a_n جمله عمومی یک دنباله حسابی باشد، داریم:

$$\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} = \frac{a_{k+1} - a_k}{a_k \cdot a_{k+1}} = \frac{d}{a_k \cdot a_{k+1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_k \cdot a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$$

برای محاسبه مجموع مورد نظر سؤال، دقت کنید که $2, 5, 8, \dots, 20$

جمله‌های متولی یک دنباله حسابی با قدر نسبت $d = 3$ هستند. با توجه به

رابطه بالا داریم:

$$\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \dots + \frac{1}{17 \times 20}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \dots + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{17} - \frac{1}{20} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{17} - \frac{1}{20} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{10}{20} - \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{20} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0.15$$

(صفحه‌های ٢١ تا ٢٤ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)

«کتاب آبی»

٦٣- گزینه «ب»

هر دو مثلث BCD و ABC قائم‌الزاویه هستند.

$$BC^2 = BD^2 - CD^2 = 13^2 - 12^2 = 25 \Rightarrow BC = 5$$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \Rightarrow AB = 3$$

$$\tan \beta = \frac{CD}{BC} = \frac{12}{5}$$

$$\sin \alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{\tan \beta}{\sin \alpha} = \frac{\frac{12}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{12}{4} = 3$$

(صفحه‌های ٢٩ تا ٣٥ کتاب درسی) (مثلثات)

«سیاره داوطلب»

٦٤- گزینه «د»

اولاً معادله درجه دوم را مرتب می‌کنیم:

$$2x^2 - 5x - a = 0$$

اگر ریشه مضاعف داشته باشد، یعنی $\Delta = 0$ است، پس:

$$\Delta = 25 - 4(2)(-a) = 0 \Rightarrow 25 + 8a = 0 \Rightarrow a = -\frac{25}{8}$$

$$2x^2 - 5x + \frac{25}{8} = 0 \quad \text{معادله}$$

$$b = \frac{-b'}{2a'} = \frac{5}{4} \quad \text{ریشه مضاعف}$$


$$a + b = \frac{5}{4} - \frac{25}{8} = \frac{10 - 25}{8} = \frac{-15}{8}$$

(صفحه‌های ٧٠ تا ٧٧ کتاب درسی) (معادله ها و نامعادله ها)

«کتاب آبی»

٦٤- گزینه «د»

نمایش هندسی دو باره را رسم می‌کنیم:




بنابراین:

$$(b, f] \cap [-2, a] = \left(-\frac{2}{3}, 1 \right) \Rightarrow b = -\frac{2}{3}, a = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (b, a) = \left(-\frac{2}{3}, 1 \right) \\ (-2a - 1, b) = \left(-2 \times 1 - 1, -\frac{2}{3} \right) = \left(-3, -\frac{2}{3} \right) \end{cases}$$

اجتماع دو باره فوق برابر است با:



$$\left(-3, -\frac{2}{3} \right) \cup \left(-\frac{2}{3}, 1 \right) = \left(-3, 1 \right) - \left\{ -\frac{2}{3} \right\}$$

(صفحه‌های ٣ تا ٥ کتاب درسی) (مجموعه، الگو و دنباله)



$$\alpha + \beta = 180^\circ \xrightarrow{\beta=60^\circ} \alpha = 120^\circ \quad (2)$$

$$\frac{(1), (2)}{} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{120^\circ}{60^\circ} = 2$$

(صفحه‌های ۲۹ تا ۴۱ کتاب درسی) (مثلثات)

«کتاب آبی»

«۶۶- گزینه «۳»

باید مشخص کنیم اعداد داده شده در گزینه‌ها در کدام محدوده قرار

می‌گیرند:

$$\text{«۱»: } 2^3 = 8 < 9 < 27 = 3^3 \Rightarrow 2 < \sqrt[3]{9} < 3$$

$$\Rightarrow -3 < -\sqrt[3]{9} < -2 \Rightarrow A = -\sqrt[3]{9}$$

$$\text{«۲»: } 3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \times 2} = \sqrt{18}$$

$$4^2 = 16 < 18 < 25 = 5^2 \Rightarrow 4 < \sqrt{18} < 5$$

$$\Rightarrow -5 < -\sqrt{18} < -4 \Rightarrow C = -\sqrt{18} = -3\sqrt{2}$$

$$\text{«۳»: } 2^3 = 8 < 17 < 27 = 3^3 \Rightarrow 2 < \sqrt[3]{17} < 3$$

$$\Rightarrow -3 < -\sqrt[3]{17} < -2$$

بنابراین E نمی‌تواند برابر $-\sqrt[3]{17}$ باشد.

$$\text{«۴»: } 3^2 = 9 < 15 < 16 = 4^2 \Rightarrow 3 < \sqrt{15} < 4$$

$$\Rightarrow -4 < -\sqrt{15} < -3 \Rightarrow D = -\sqrt{15}$$

توجه کنید که چون در نامعادله $16 < 15 < 9$ به عدد ۱۶ نزدیک‌تراست، پس در نامعادله $4 < \sqrt{15} < 3$ به عدد ۴ نزدیک‌تر است و درنتیجه $\sqrt{15} - 4$ به عدد ۴ نزدیک‌تر است پس $D = -\sqrt{15}$ است.

(صفحه‌های ۴۱ تا ۵۳ کتاب درسی) (توان‌های گویا و عبارت‌های میری)

«کتاب آبی»

«۶۴- گزینه «۱»

رأس B، روی دایره و مقابل قطر آن قرار دارد، بنابراین $\widehat{B} = 60^\circ$ است. در

مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:

$$\tan \alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{4} \Rightarrow AB = \frac{3}{4} BC \quad (*)$$

از طرفی:

$$\text{ABC مساحت مثلث} = \frac{1}{2} \times AB \times BC = 24$$

$$\Rightarrow AB \times BC = 48 \Rightarrow \frac{3}{4} BC \times BC = 48$$

$$\Rightarrow BC = 8 \Rightarrow AB = 6$$

با استفاده از رابطه فیثاغورس در مثلث ABC خواهیم داشت:

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 \Rightarrow 6^2 + 8^2 = AC^2 \Rightarrow AC = 10$$

$$\Rightarrow R = 5$$

$$\text{مساحت دایره} = \pi R^2 = 25\pi$$

(صفحه‌های ۲۹ تا ۳۵ کتاب درسی) (مثلثات)

«کتاب آبی»

«۶۵- گزینه «۱»

عرض از مبدأ خط l برابر با ۳ است، پس معادله آن را می‌توان به

صورت $y = mx - 3$ در نظر گرفت. نقطه‌ی (۲ $\sqrt{3}$, ۳) روی خط l است،

پس:

$$3 = 2\sqrt{3}m - 3 \Rightarrow m = \sqrt{3}$$

$$\tan \beta = \sqrt{3} \xrightarrow{0 < \beta < 90^\circ} \beta = 60^\circ \quad (1)$$



$$\Rightarrow x^2 + \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{5}{2} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \Rightarrow \left(x + \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{49}{16}$$

$$(x+a)^2 = k \quad \text{مقایسه با } a = \frac{3}{4}, \quad k = \frac{49}{16} \Rightarrow a+k = \frac{61}{16}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (مدادله‌ها و نامه‌ارله‌ها)


«کتاب آبی»

۷۰- گزینه «۴»

اگر طول میله پرچم را x بگیریم، طول سیم اتصال $x+6$ و فاصله پای سیم‌ها

از هم نیز $x+6$ است، پس طبق قضیه فیثاغورس در مثلث ABH داریم:

$$(x+6)^2 = \left(\frac{x+6}{2}\right)^2 + x^2$$



$$x^2 + 12x + 36 = \frac{1}{4}(x^2 + 12x + 36) + x^2$$

$$4x^2 + 48x + 144 = x^2 + 12x + 36 + 4x^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 36x - 108 = 0 \Rightarrow x = \frac{36 \pm \sqrt{(36)^2 - 4(-108)}}{2}$$

$$\Rightarrow x \approx \frac{36 \pm 41/6}{2} \quad x > 0 \Rightarrow x \approx \frac{77/6}{2} \approx 39 \text{ متر}$$

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی) (مدادله‌ها و نامه‌ارله‌ها)

«کتاب آبی»

۶۷- گزینه «۲»

$$\frac{4}{a} + 1 = \frac{4}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{5} + 1} + 1$$

با استفاده از اتحاد چاق و لاغر مخرج کسر را گویا می‌کنیم:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{5} + 1} \times \frac{\sqrt[3]{5} - 1}{\sqrt[3]{5} - 1} + 1 = \frac{4(\sqrt[3]{5} - 1)}{5 - 1} + 1 \\ = \sqrt[3]{5} - 1 + 1 = \sqrt[3]{5}$$

(صفحه‌های ۶۷ تا ۶۸ کتاب درسی) (توانهای گویا و عبارت‌های ببری)

«کتاب آبی»

۶۸- گزینه «۳»

عبارت‌ها را دسته‌بندی کرده و تجزیه می‌کنیم:

$$x^4 - 2x^3 + 8x - 24 = x^3(x - 2) + 8(x - 2)$$

$$= (x - 2)(x^3 + 8) = (x - 2)(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

عامل $(x+2)$ در عبارت وجود دارد.

(صفحه‌های ۶۷ تا ۶۸ کتاب درسی) (توانهای گویا و عبارت‌های ببری)

«کتاب آبی»

۶۹- گزینه «۱»

ابتدا ضریب x^3 را برابر با یک می‌کنیم:

$$2x^3 + 3x - 5 = 0$$

$$\xrightarrow{\div 2} x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{5}{2} = 0 \Rightarrow x^2 + \frac{3}{2}x = \frac{5}{2}$$

حال مربع نصف ضریب x را به طرفین اضافه می‌کنیم:



«مهدواد مهین»

٧٥- گزینه «۳»

عبارة صورت سوال، نادرست است.

پیوستن کرین دی اکسید به هموگلوبین و یا گستن از آن تابع غلظت کرین دی اکسید است
با توجه به شکل ۱۲ فصل ۳ کتاب درسی، به طور معمول، فاصله دولایه پرده جنب از یکدیگر کمتر از ضخامت یک دنده است.
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حبابک‌ها به صورت تکی با اجتماع به آخرین نایزک آن متصل‌اند.
گزینه «۲»: طبق شکل ۶ فصل ۳ کتاب درسی، نایزه اصلی راست کوتاه‌تر و قطۇرتر از نایزه اصلی چپ است.

گزینه «۴»: نایزک انتهایی در دو سوی خود با نایزک و نایزک مبادله‌ای در اتصال است. دقت کنید نایزک مبادله‌ای به کیسه‌های حبابکی ختم می‌شود و انشعاب نمی‌یابد. هر دو نایزک در اتصال با نایزک انتهایی، دارای مخاط مذکور و ماهیچه‌اند و فاقد غضروف می‌باشدند.

(صفحه‌های ۳۵ تا ۳۷، ۳۹ و ۴۰ کتاب درسی) (تبالات گازی)

«مهدواد مهین»

٧٦- گزینه «۱»

فقط مورد «ج» صحیح است.

دم، با انقباض میان بند و ماهیچه‌های بین دندنه‌ای خارجی آغاز می‌شود.
انقباض این ماهیچه‌ها با دستوری انجام می‌شود که از طرف مرکز تنفس در بصل النخاع صادر شده است.

بررسی موارد:

الف) با پایان یافتن دم، بازدم بدون نیاز به پیام عصبی، با بازگشت ماهیچه‌ها به حالت استراحت و نیز ویزگی کشسانی شش‌ها انجام می‌شود.
ب) انقباض ماهیچه‌های بین دندنه‌ای خارجی، دندنه‌ها را به سمت بالا و جلو جابه‌جا می‌کند و جناغ را به جلو می‌راند. اما انقباض دیافراگم نقش مسنقبی در حرکت استخوان‌های قفسه سینه ندارد.

ج) گلیکوئن در جانوران وقارچ‌ها ساخته می‌شود. این پلی‌ساکارید در کبد و ماهیچه وجود دارد و منبع ذخیره گلوكز در جانوران است.
د) به مقدار هوایی که می‌توان پس از یک بازدم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش‌ها خارج کرد، هوای ذخیره بازدمی گویند. در بازدم عمیق، ماهیچه‌های بین دندنه‌ای داخلی و ماهیچه‌های شکمی متنقبض می‌شوند.

(صفحه‌های ۹، ۱۰ و ۱۴ تا ۲۴ کتاب درسی) (ترکیبی)

«مهدواد مهین»

٧٧- گزینه «۱»

فقط مورد «ب» نادرست است.

بررسی موارد:

الف) طبق شکل ۱۱ فصل ۳ کتاب درسی، منافذی در حبابک‌ها وجود دارد که باعث می‌شود حبابک‌ها با هم ارتباط داشته باشند.
ب) طبق شکل‌های ۸ و ۱۱ فصل ۳ کتاب درسی، زوائد بسیار ریزی در سطح ماقروفازها قابل رویت است.
ج) طبق شکل ۱۱ فصل ۳ کتاب درسی، در مجاورت غشای پایه مشترک علاوه بر یاخته‌های سنتگرفرشی، یاخته‌های نوع دوم نیز حضور دارند.
د) درشت خوارها جز یاخته‌های دیواره حبابک نیستند؛ اما جز یاخته‌های موجود در حبابک هستند.

(صفحه‌های ۳۷، ۳۹ و ۴۱ تا ۴۳ کتاب درسی) (تبالات گازی)

٧١- گزینه «۴»

همه موارد نادرست‌اند.

یاخته‌های کلاری در ترشح اسید معده (HCl) و عامل (فاکتور) داخلی معده نقش دارند. دقت کنید موادی مانند کرین دی اکسید نیز طی تنفس یاخته‌ای تولید و از یاخته‌ها آزاد می‌شوند.

بررسی موارد:

(الف) HCl (کلریدریک اسید) فاقد کرین است.
(ب) از بین مواد موجود در شیره معده، فقط اسید معده باعث کاهش pH معده می‌شود.

(ج) گاسترین از معده ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پیسینوژن می‌شود و ترشح عامل داخلی را افزایش نمی‌دهد.

(د) برای کرین دی اکسید صادق نیست.

(صفحه‌های ۱۰، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۵ و ۲۸ کتاب درسی) (ترکیبی)

٧٢- گزینه «۲»

غشای پایه شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوبروتئینی (ترکیب کربوہیدرات و پروتئین) است و حدائق اتم‌های کرین، اکسیژن و هیدروژن را دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در ترکیب شیره لوز‌المعده، آنزیم‌های مختلف و بی‌کربنات وجود دارند. مونوساکاریدها بدون گوارش جذب می‌شوند.

گزینه «۳»: گلوكز و ADP دو نوع مولکول زیستی هستند که در تنفس یاخته‌ای مصرف می‌شوند. فقط ADP توسط بعضی از پروتئین‌های غشای تولید می‌شود.

گزینه «۴»: در روده باریک بیشتر کربوہیدرات‌ها از جمله نشاسته گوارش پیدا می‌کنند. آنزیم‌های بزاقی انسان می‌توانند در گوارش نشاسته نقش داشته باشند.

(صفحه‌های ۱۰، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۵ و ۲۷ کتاب درسی) (ترکیبی)

٧٣- گزینه «۳»

شكل، ریزپر زوده باریک را نشان می‌دهد، غشای یاخته‌های پوششی روده باریک در سمت فضای روده چین خورده است، به این چین‌های میکروسکوپی ریزپر می‌گویند. یاخته‌های پوششی روده باریک، استوانه‌ای هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با توجه به شکل ۱۳ صفحه ۲۵ کتاب درسی، چین‌ها فقط دارای لایه مخاط و زیرمخاط هستند و لایه ماهیچه‌ای در چین‌های حلقوی وجود ندارد.

گزینه «۲»: یاخته‌های پوششی پر به کمک غشای پایه به بافت پیوندی زیرین خود متصل است.

گزینه «۴»: ریزپرها جزئی از یک یاخته هستند و هسته ندارند.

(صفحه‌های ۱۵، ۲۱ و ۲۵ کتاب درسی) (ترکیبی)

٧٤- گزینه «۴»

حجم هوای باقی مانده که همان حجم هوایی است که در فاصله بین دو تنفس، تبادل گازها بین خون و حبابک‌ها را فراهم می‌کند و به ادامه تولید اسید کربنیک در گویجه قرمز کمک می‌کند، بخشی از ظرفیت تمام است ولی جزیی از ظرفیت حیاتی نیست.

(صفحه‌های ۳۷، ۳۹ و ۴۱ تا ۴۳ کتاب درسی) (تبالات گازی)



«علی پوهری»

۷۸- گزینه «۲»

«مهوراد مهی»

بررسی سایر گزینه‌ها:
 گزینه «۱»: بزرگ‌ترین مولکول‌های غشا پروتئین‌ها هستند. در انتقال فعال و انتشار تسهیل شده، شکل پروتئین تغییر می‌کند. در انتشار تسهیل شده مصرف ATP مشاهده نمی‌شود.
 گزینه «۲»: در انتقال فعال، برون‌رانی و درون‌بری، از انرژی ATP استفاده می‌شود. افزایش اختلاف غلظت دو سوی غشا مربوط به انتقال فعال است. البته در بعضی از موارد انتقال فعال، از انرژی به جز ATP استفاده می‌شود.
 گزینه «۳»: به دنبال انتقال فعال، اختلاف غلظت میان دو محیط افزایش می‌یابد. در انتقال فعال از انرژی مواد از جمله (نه فقط) ATP استفاده می‌شود.

(صفحه‌های ۱۴ تا ۱۵ کتاب درسی) (دبایی زنده)

«امیرحسین میرزاچی»

۷۹- گزینه «۲»

«مهوراد مهی»

پروانه مونارک نوعی جاندار است و در سطح پنجم از سطوح سازمان‌یابی حیات قرار دارد. طبق متن کتاب درسی، بوم‌سازگان در سطح هشتم از سطوح سازمان‌یابی وجود دارد و از تعامل چندین گونه (اجتماع) با عوامل غیرزنده به وجود می‌آید.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سطح چهارم از سطوح سازمان‌یابی، دستگاه است که از مجموع چندین اندام تشکیل شده است.
 گزینه «۳»: دومین سطح از سطوح سازمان‌یابی بافت است که در جانداران تک‌یاخته‌ای وجود ندارد.
 گزینه «۴»: جمعیت ششمین سطح از سطوح سازمان‌یابی حیات است و از افراد یک‌گونه تشکیل شده است.

(صفحه‌های ۱، ۷ و ۸ کتاب درسی) (دبایی زنده)

بررسی سایر گزینه‌ها:
 گزینه «۱»: نایزک‌ها به علت نداشتن غضروف، می‌توانند تنگ و گشاد شوند. این ویژگی نایزک‌ها به دستگاه تنفس امکان می‌دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند. نایزک‌ها در هر دو بخش هادی و مبادله‌ای قابل مشاهده‌اند. ترشح عامل سطح فعال فقط در حبابک‌ها صورت می‌گیرد که جزئی از بخش مبادله‌ای است.

گزینه «۲»: مخاط مژک‌دار موجود در مجاری هادی، می‌تواند در مبارزه علیه میکروب‌های ورودی به دستگاه تنفس نقش داشته باشد، در ترشحات مخاطی، مواد ضد میکروبی وجود دارد. علاوه بر وجود مخاط مژک‌دار در نایزک‌های مبادله‌ای، در حبابک‌ها نیز گروهی از یاخته‌های دستگاه ایمنی بدن به نام درشت‌خوارها (ماکروفاژها) مستقر هستند. این یاخته‌ها، باکتری‌ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک‌دار گریخته‌اند، نابود می‌کنند. بافت پیوندی غضروفی در نای و نایزک‌ها (فقط بخش هادی) قابل مشاهده است.

گزینه «۳»: بافت پوششی مژک‌دار در هر دو بخش هادی و مبادله‌ای (به دلیل وجود نایزک‌ها در هر دو بخش) دیده می‌شود. تبادل هوا با مویرگ‌ها فقط مخصوص بخش مبادله‌ای است.

(صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸ و ۴۳ کتاب درسی) (تبادرات گازی)

«مهوراد مهی»

۸۰- گزینه «۲»

«معین فنافره»

همه جانداران برای به دست آوردن انرژی از مواد غذایی باید تنفس یاخته‌ای انجام دهند و در آن مولکول‌های فسفات‌دار مانند ATP مصرف کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در جاندارانی با تنفس نایدیسی، نیازی به حضور دستگاه گردش مواد برای جایه‌جایی گازهای تنفسی وجود ندارد و در واقع خون تیره و روشن برای آن‌ها تعريف نمی‌شود.

گزینه «۳»: قوریاغه در زمان نوزادی از تنفس آبتشی و پس از آن از تنفس پوستی و ششی استفاده می‌کند.

گزینه «۴»: تک‌یاخته‌ای‌ها قادر مایع اطراف یاخته‌ها هستند.

(صفحه‌های ۱۲، ۱۴، ۳۴ و ۴۵ کتاب درسی) (ترکیبی)

«حسن محمدنشتایی»

۸۱- گزینه «۱»

بافت ماهیچه‌ای صاف و بافت پیوندی متراکم دارای یاخته‌های دوکی‌شکل هستند. در اندام‌ها و دستگاه‌های بدن انواع بافت‌ها به نسبت‌های متفاوت وجود دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: بافت پوششی دارای غشای پایه در بخش زیرین یاخته‌های خود است. اما توجه کنید که یاخته‌های بافت پیوندی (مثل بافت پیوندی سست) که بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند) می‌توانند در تماس با غشای پایه باشند. همان‌طور که می‌دانید فضای بین یاخته‌ای در بافت پیوندی زیاد است.

گزینه «۳»: بافت پوششی استوانه‌ای و بافت ماهیچه‌ای اسکلتی و قلبی دارای یاخته‌های استوانه‌ای هستند. بافت ماهیچه‌ای به پوشاندن حفرات یا مجاری بدن نمی‌پردازد.

گزینه «۴»: بافت‌هایی مانند ماهیچه اسکلتی و چربی دارای هسته‌های غیرمرکزی هستند. یاخته‌ای این بافت‌ها قادر زوائد هستند.

(صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی) (دبایی زنده)

«مهوراد مهی»

۸۲- گزینه «۴»

«مهوراد مهی»

دھلیز چپ دارای بیشترین تعداد رگ متصل به خود است (۴ سیاهرگ ششی). به این حفره از قلب خون روشن وارد می‌شود.
 همانطور که در شکل ۱ فصل ۴ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، در محل قوس آنورت از این رگ، سه سرخرگ منشعب می‌شود.
 به حفرات سمت راست قلب، بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین و سیاهرگ اکلیلی و همچنین سرخرگ ششی متصل است. همانطور که در شکل ۱ فصل ۴ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، بزرگ‌سیاهرگ زیرین در مجاور قلب و سیاهرگ اکلیلی با آنورت تماسی ندارند.



«مهدواد مهیب»

۸۸- گزینه «۳»

موارد «A»، «B»، «E»، «F»، «G»، «I»، «J»، «K» صحیح‌اند.
بررسی موارد نادرست:
C) تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارد.

D) تعیین وزن مناسب بر اساس شاخص توده بدنی برای افراد بیشتر از بیست سال است. از آنجا که کمتر از بیست سال در سن رشد قرار دارند، برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد، شاخص توده بدنی آن‌ها را با افراد هم سن و هم جنس، مقایسه می‌کنند.

H) امکان افزایش حجم تنفسی در دقیقه و افزایش فعالیت گروهی از آنزیم‌ها (مانند کربنیک‌انیدراز) در این فرد وجود دارد. در زمان افزایش کربن‌دی-اکسید در خون، فعالیت آنزیم کربنیک‌انیدراز درون گوچه قرمز افزایش می‌یابد.

(صفحه‌های ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۹، ۴۲، ۴۳ و ۴۹ کتاب درسی) (ترکیبی)

«مهدواد مهیب»

۸۹- گزینه «۴»

شش‌های انسان از نظر عملکردی، همه بخش‌های مبادله‌ای و قسمتی از بخش‌های هادی را در بر گرفته‌اند.

با توجه به شکل ۱۳ فصل ۳ کتاب درسی، به هنگام دم نیمه چپ و راست دیافراگم در یک سطح قرار نمی‌گیرد.

(صفحه‌های ۳۵ تا ۳۷، ۴۰ و ۴۱ کتاب درسی) (تبالات گازی)

«مهدواد مهیب»

۹۰- گزینه «۲»

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح‌اند.
در ملخ، گوارش شیمیایی مواد غذایی و جذب آن قبل از روده پایان می‌رسد.

بررسی موارد:
الف) طبق شکل ۲۰ فصل ۲ کتاب درسی، مخرج در سطح پشتی ملخ قرار دارد.

ب) طبق شکل ۲۰ فصل ۲ کتاب درسی، مجاری غده‌های بزاوی ملخ به صورت متصل به هم در زیر چشیده‌دان و مری قرار دارد.

ج) طبق شکل ۲۰ فصل ۲ کتاب درسی، ملخ دارای زوائدی بر روی پاهای عقبی خود که بلندتر از پاهای جلویی هستند، می‌باشد.

د) انشعابات پایانی نایدیس‌ها، که در کنار تمام یاخته‌های بدن قرار می‌گیرند، بن‌بست بوده و دارای مایعی هستند که تبادلات گازی را ممکن می‌کنند. اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید بین این بخش‌های بن‌بست حاوی مایع و یاخته‌های بدن مبادله می‌شوند.

(صفحه‌های ۳۱ و ۴۵ کتاب درسی) (ترکیبی)

همانطور که در شکل ۱ فصل ۴ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، سرخرگ ششی، رگی است که خون را از قلب خارج می‌کند. این رگ به دو رگ منشعب شده که یکی از آن‌ها با عبور از زیر قوس آنورت به شش سمت راست وارد می‌شود، اما انسانی از سرخرگ ششی که به شش چپ وارد می‌شود، در زیر آنورت قرار ندارد.

سیاهرگ اکلیلی کوچکترین سیاهرگی است که خون را به قلب وارد می‌کند. این رگ حاوی خون تیره است.

همانطور که در شکل ۱ فصل ۴ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، دریچه سه-لختی بزرگترین دریچه قلب است. این دریچه بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد، در حالی که در بطن چپ، ماهیچه قلب بیشترین ضخامت را دارد.

همانطور که در شکل ۱ فصل ۴ کتاب درسی مشاهده می‌کنید، دریچه‌های دولختی و سهلختی توسط رشته‌هایی از جنس بافت پیوندی به برجستگی‌های ماهیچه‌ای درون بطن‌ها متصل هستند.

(صفحه‌های ۴۱ و ۴۹ کتاب درسی) (گردش مواد در بدن)

«مهدواد مهیب»

۸۵- گزینه «۱»

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح‌اند.

بررسی موارد:

الف) هورمون سکرتین از دوازدهه ترشح می‌شود.

ب) هم معده و هم لوزالمعده، پروتازهای خود را به صورت غیرفعال ترشح می‌کنند، اما ترشح هورمون گاسترین فقط توسط معده انجام می‌شود.

ج) هم معده و هم لوزالمعده، در جذب مواد مغذی نقش دارند، اما حرکات کرمی فقط در معده صورت می‌گیرد.

د) معده و لوزالمعده هر دو در ترشح بیکربنات نقش دارند، اما معده در گوارش کربوهیدرات‌ها نقش مستقیم ندارد.

(صفحه‌های ۱۹ تا ۲۷، ۲۵، ۲۳ و ۲۱ کتاب درسی) (گوارش و پنبه مواد)

«علی کرامت»

۸۶- گزینه «۳»

با توجه به نمودار سوال، نقطه A ← دم عادی، نقطه B ← بازدم عادی، نقطه C ← دم عمیق و نقطه D ← بازدم عمیق است.

ندهای جانبه	ماهیجه‌های ناحیه گردن	ماهیجه‌های شکمی	بین‌ندهای داخلی	بین‌ندهای خارجی	دیافراگم	مرحله	نوع تنفس
بالا و جلو	استراحت عادی	استراحت عادی	استراحت عادی	انقباض کوتاه‌تر	انقباض پایین و مسطح	دم	عادی
پایین و عقب	استراحت عادی	استراحت عادی	استراحت عادی	استراحت عادی	استراحت بالا و گندی	بازدم	عادی
بالا و جلو	انقباض کوتاه‌تر	استراحت عادی	استراحت عادی	انقباض کوتاه‌تر	انقباض پایین و مسطح	دم	عمیق
پایین و عقب	استراحت عادی	انقباض کوتاه‌تر	استراحت عادی	استراحت عادی	استراحت بالا و گندی	بازدم	عمیق

(صفحه‌های ۱۴ و ۱۳ کتاب درسی) (تبالات گازی)

«علی کرامت»

۸۷- گزینه «۲»

این سوال، به آزمایش فعالیت صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی اشاره دارد که در این آزمایش به بررسی چگونگی اسمز از برده‌ای با تراویسی نسبی توسط تخم مرغ می‌پردازد.

(صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی) (دبایی زنده)



«زهره آقامحمدی»

٩٤- گزینه «۲»

در مایع A، نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع، بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و شیشه است و به همین دلیل، مایع در لوله مویین بالا می‌رود، ولی سطح آن پایین‌تر از سطح مایع ظرف قرار می‌گیرد. هر چه قطر لوله مویین را افزایش دهیم، سطح مایع در لوله به سطح مایع ظرف نزدیک‌تر می‌شود.

در مایع B، نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع، کمتر از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و شیشه است و به همین دلیل، مایع در لوله مویین بالا رفته و سطح آن بالاتر از سطح مایع ظرف قرار می‌گیرد. اگر مایع B را روی یک سطح شیشه‌ای تمیز بربریم، مایع سطح شیشه را تر می‌کند. اگر سطح داخلی لوله مویین را چرب کنیم، نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و شیشه کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که ارتفاع مایع داخل لوله کاهش پیدا کند.

(صفحه‌های ۲۸ تا ۳۲ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«ممدر علی عباسی»

٩٥- گزینه «۲»

طبق رابطه تعریف فشار داریم:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A}$$

فشار وارد از طرف استوانه A بر استوانه B را با P_A و فشار وارد از طرف دو استوانه بر سطح زمین را با P_B نشان می‌دهیم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \frac{m_A g}{A_A} = \frac{(m_A + m_B)g}{A_B} \xrightarrow[m = \rho V = \rho Ah]{}$$

$$\frac{\rho_A (\pi r^2) h}{\pi r^2} = \frac{\rho_A (\pi r^2) h + \rho_B (\pi (2r)^2) h}{\pi (2r)^2}$$

$$\Rightarrow 2\rho_A = \frac{\rho_A}{r^2} + \rho_B \Rightarrow \frac{2}{r^2} \rho_A = \rho_B$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{2}{r^2}$$

(صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

فیزیک (۱)

«زهره آقامحمدی»

٩٦- گزینه «۲»

به کمک روش زنجیره‌ای، داریم:

$$2268 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \times \frac{1\text{cal}}{4/2\text{J}} \times \frac{1\text{kg}}{10^3 \text{g}} = \frac{2268 \times 10^3 \text{ cal}}{4/2 \times 10^3 \text{ g}} = 540 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

«بیوتم شاهنی»

٩٧- گزینه «۲»

در ابزارهای دیجیتال، دقت اندازه‌گیری دستگاه، برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار می‌خواند. در این آمپرسنج که عدد $3/020A$ را نشان می‌دهد، آخرین رقمی که ابزار می‌خواند، ۳ مرتبه بعد از ممیز است؛ پس دقت اندازه‌گیری آمپرسنج برابر با $0/001A$ است.

(صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)

«مهدی پارسا»

٩٣- گزینه «۳»

برای این که کره درون مایع غوطه‌ور شود، باید چگالی کره و چگالی مایع برابر شود:

$$\rho_{کره} = \rho_{مایع}$$

$$\frac{m}{V} \xrightarrow[\text{مایع}]{\text{کره}} = \frac{m_{کره}}{V_{کره}} \xrightarrow[\text{استوانه}]{\text{مایع}} = \frac{V_{کره}}{V_{کره}} = \frac{\pi R^2 h}{\frac{4}{3} \pi r^3} \xrightarrow[\text{مایع}]{\text{کره}} = \frac{\pi R^2 h}{\frac{4}{3} \pi r^3}$$

$$\frac{20}{\pi \times (20)^2 \times 18} = \frac{m_{کره}}{\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3} \Rightarrow m_{کره} = 0/1 \text{ kg} \Rightarrow m_{کره} = 100 \text{ g}$$

(صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ و ۳۰ تا ۳۲ کتاب درسی) (فیزیک و اندازه‌گیری)



«سین نامه»

گزینه «۳» - ۹۸


ابتدا حجم آب اضافه شده را حساب می‌کنیم:

$$\rho_{آب} = \frac{m_{آب}}{V_{آب}} \Rightarrow V_{آب} = \frac{m_{آب}}{\rho_{آب}} = \frac{20/4}{1} = 20/4 \text{ cm}^3$$

حال ارتفاع آب در شاخه (۱) را بدست می‌آوریم:

$$V_{آب} = A_{(1)} h_{آب}$$

$$\Rightarrow 20/4 = 3h_{آب} \Rightarrow h_{آب} = 6/\lambda \text{ cm}$$



حال با توجه به اصل برابری فشار در نقاط همتراز یک مایع ساکن، داریم:

$$P_A = P_B$$

$$\Rightarrow \rho_{آب} h_{آب} = \rho_{جيوه} h_{جيوه} \Rightarrow h_{جيوه} = 6/\lambda \text{ cm}$$


(صفحه‌های ۳۳۷ تا ۳۳۸ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«میدر برین کش»

گزینه «۴» - ۹۹


ابتدا فشار وارد بر انتهای لوله را در حالت اول بر حسب سانتی‌متر جیوه می‌یابیم:

$$\rho_{آب} h_{آب} = \rho_{جيوه} h_{جيوه} \Rightarrow h_{جيوه} = \frac{h_{آب}}{4}$$



در حالت دوم که لوله را دوران می‌دهیم، داریم:

$$h' = h \sin 37^\circ = 0.6h$$



پس ارتفاع مایع معادل ستون جیوه برابر است با:

$$\rho_{آب} h_{آب}' = \rho_{جيوه} h_{جيوه}' \Rightarrow h_{جيوه}' = \frac{h_{آب}}{6}$$

$$\Rightarrow h_{جيوه}' = 0.15h$$

و فشار وارد بر انتهای بسته لوله در این حالت برابر است با:

«زهره آقامحمدی»

گزینه «۳» - ۹۶

ابتدا باید محاسبه کنیم که اگر $L/21$ از مایع را در ظرف ببریم، ارتفاع آن چقدر خواهد شد.

$$L/21 \times \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} = 210 \text{ cm}^3$$

حجم قسمت پایین ظرف برابر است با:

$$V = A_{(1)} h = 20 \times 8 = 160 \text{ cm}^3$$

$$V' = 210 - 160 = 50 \text{ cm}^3 \Rightarrow h' = \frac{V'}{A_{(2)}} = \frac{50}{A_{(2)}} = 10 \text{ cm}$$

اگر 30 cm^3 دیگر از همان مایع را به ظرف اضافه کنیم، تغییر ارتفاع برابر است با:

$$\Delta h = \frac{V_{\gamma}}{A_{(2)}} = \frac{30}{5} = 6 \text{ cm}$$

با توجه به نیروی وارد از طرف مایع به کف ظرف داریم:

$$F = PA = \rho ghA \Rightarrow \Delta F = \rho g \Delta h A_{(1)}$$


$$\Rightarrow \Delta F = 1000 \times 10 \times 0.06 \times 20 \times 10^{-4} = 1.2 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۳۳۷ تا ۳۳۸ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

گزینه «۴» - ۹۷

«مهدوی خان شریفی»

اختلاف فشار بالا و پایین برج بر حسب سانتی‌متر جیوه برابر است با:



$$\Delta P = 75/1 - 74/4 = 0/7 \text{ cmHg}$$

حال محاسبه می‌کنیم که این اختلاف فشار بر حسب cmHg ، معادل چند متر فشار ناشی از ستون هوا است.

$$\text{هوای} h_{جيوه} = \rho_{جيوه} h_{جيوه} = 13/6 \times 0/7 \times 10^{-2} = 1/26 \times h_{جيوه}$$

$$\Rightarrow h_{جيوه} = 7.0 \text{ m}$$

$$\text{ارتفاع ساختمان} = \frac{\text{ارتفاع هر طبقه}}{\text{تعداد طبقات}} = \frac{7.0}{3/5} = 20 \text{ m}$$

(صفحه‌های ۳۳۷ تا ۳۳۸ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)



$$P_M = P_N \Rightarrow P_{\text{گاز}} + \rho_B gh_B = P_0 + \rho_A gh_A$$


$$\Rightarrow P_{\text{گاز}} - P_0 = \rho_A gh_A - \rho_B gh_B$$

$$\Rightarrow P_{\text{گاز}} = P_0 + \rho_A gh_A - \rho_B gh_B = 10^3 \times 10 \times 0 / 4 - 2 \times 10^3 \times 10 \times 0 / 15 = 1000 \text{ Pa}$$

وقتی سطح مایع **B** در دو شاخه لوله در یک سطح تراز قرار بگیرد، یعنی

فشار پیمانه‌ای مخزن با فشار ناشی از سوتونی از مایع **A** به ارتفاع ۴۰ cm برابر

است. در این حالت داریم:



$$P_x = P_y \Rightarrow P'_{\text{گاز}} = P_0 + \rho_A gh_A$$

$$\Rightarrow P'_{\text{گاز}} - P_0 = \rho_A gh_A \Rightarrow P'_{\text{گاز}} = P_0 + \rho_A gh_A$$

$$\Rightarrow P'_{\text{گاز}} = 10^3 \times 10 \times 0 / 4 = 4000 \text{ Pa}$$

بنابراین فشار پیمانه‌ای مخزن در حالت دوم نسبت به حالت اول باید چهار برابر شود.

(صفحه‌های ۳۸ و ۳۹ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«محمد زرین‌کشش»


۱۰- گزینه «۲»

جسم **A**، روی سطح مایع شناور و جسم **B**، داخل مایع غوطه‌ور و به حال تعادل

قرار دارد، لذا نیروی شناوری و نیروی وزن هر یک از اجسام با یکدیگر برابر است:

$$\frac{F_{bA} = m_A g}{F_{bB} = m_B g} \xrightarrow{F_{bA} > F_{bB}} m_A g > m_B g$$

$$\Rightarrow m_A > m_B \Rightarrow \rho_A V_A > \rho_B V_B$$



$$P_C = P_D \Rightarrow P_0 = P'_M + P' \Rightarrow P' = 75 - h' \text{ جیوه} = 75 - 0 / 15 h \quad (2)$$

نیروی وارد بر انتهای بسته لوله در حالت دوم نسبت به حالت اول ۲۰ درصد افزایش یافته

است، بنابراین فشار وارد بر انتهای بسته لوله نیز در حالت دوم نسبت به حالت اول

۲۰ درصد افزایش یافته و ۱/۲ برابر شده است.

در نتیجه داریم:

$$P' = 1 / 2 P \Rightarrow 75 - 0 / 15 h = 1 / 2 (75 - \frac{h}{4})$$

$$\Rightarrow 0 / 3 h - 0 / 15 h = 0 / 2 \times 75$$

$$\Rightarrow 0 / 15 h = 0 / 15 \Rightarrow h = 100 \text{ cm}$$

(صفحه‌های ۳۲ تا ۳۸ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«کلیوان فتومنی»

۱۰- گزینه «۱»

در ابتدا فشار پیمانه‌ای محلول در محل ورود به سیاهرگ را محاسبه می‌کنیم (دقیق)

کنید که برای محاسبه فشار پیمانه‌ای، نباید فشار هوا را در نظر بگیریم)

$$P_{\text{پیمانه‌ای محلول}} = \rho gh = 750 \times 10 \times h = (750 \cdot h) \text{ Pa}$$

اکنون با توجه به این که فشار پیمانه‌ای محلول باید از فشار پیمانه‌ای سیاهرگ

بیشتر یا مساوی با آن باشد تا به آن نفوذ کند، داریم:

$$P_{\text{پیمانه‌ای رگ}} \geq P_{\text{پیمانه‌ای محلول}} \Rightarrow 750 \cdot h \geq 1500 \Rightarrow h \geq 0 / 2 \text{ m}$$

بنابراین حداقل ارتفاع باید $0 / 2 \text{ m}$ باشد.


(صفحه‌های ۳۳ تا ۳۶ کتاب درسی) (ویژگی‌های فیزیکی مواد)

«فرشاد لطف‌الله‌زاده»

۱۰- گزینه «۳»

ابتدا فشار پیمانه‌ای مخزن را در حالت اول به دست می‌آوریم، با توجه به

برابری فشار در نقاط همتراز **M** و **N** در مایع **B**، داریم:





«محمد اکبری»

۱۰۵ - گزینه «۲»

می‌دانیم در لوله‌ای با دو سطح مقطع متفاوت، در حالت پایا و در مدت زمان

مشابه، جرم یکسانی از شاره از هر سطح مقطع دلخواه لوله می‌گذرد. می‌توان

نتیجه گرفت که آهنگ شارش جرمی آب در لوله خروجی با لوله ورودی برابر

است (این موضوع براحتی از رابطه پیوستگی قابل اثبات است).

$$\frac{\text{حجم شاره}}{\text{زمان}} = \frac{\Delta m}{\Delta t} \xrightarrow{\text{m}=\rho V}$$

$$\frac{\rho A L}{\Delta t} \xrightarrow{v=\frac{\Delta L}{\Delta t}}$$

$$\text{آهنگ شارش جرمی شاره} = \rho A v$$

$$A = \pi r^2 \xrightarrow{r=0/3m} A = 3 \times (0/3)^2 = 0/27\text{m}^2$$

$$\text{آهنگ شارش جرمی شاره} = \frac{\text{kg}}{\text{s}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 108 \text{ kg/s}$$

$$\text{آهنگ شارش جرمی شاره} = \rho A v \Rightarrow 108 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 1000 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \times 0/27(\text{m}^2) \times v$$

$$\Rightarrow v = \frac{108}{1000 \times 0/27} = 0/4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(صفحه‌های ۴۳ و ۴۵ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«محمد قدس»

۱۰۶ - گزینه «۴»

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

با توجه به رابطه انرژی جنبشی داریم:

$$K_A = \frac{1}{2}(2m)v^2 = mv^2$$

$$K_B = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)(2v)^2 = mv^2$$

$$K_C = \frac{1}{2}(2m)(2v)^2 = 4mv^2$$

$$\Rightarrow K_A < K_B < K_C$$

(صفحه‌های ۴۳ و ۴۵ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

چون جسم توپر A روی سطح مایع شناور است، لذا چگالی آن از چگالی مایع

کمتر و چون جسم توپر B در داخل مایع غوطه‌ور است، چگالی آن با چگالی

مایع برابر است، لذا:

$$\rho_A V_A > \rho_B V_B \xrightarrow{\rho_B > \rho_A} V_A > V_B$$

(صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«محمد رضا شریفی»

۱۰۳ - گزینه «۴»

$$\frac{\text{حجم شاره جایه‌جا شده}}{\text{زمان}} = \frac{\text{آهنگ شارش حجمی شاره}}{\text{زمان}} \Rightarrow I = \frac{Ad}{t} = Av$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{A_2 v_2}{A_1 v_1} = \frac{\frac{\pi d_2^2}{4} \times v_2}{\frac{\pi d_1^2}{4} \times v_1} = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \times \frac{v_2}{v_1}$$

$$\begin{cases} v_2 = \frac{75}{100} v_1 = \frac{3}{4} v_1 \\ d_2 = \frac{120}{100} d_1 = \frac{6}{5} d_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{6}{5} \right)^2 \times \frac{\frac{3}{4} v_1}{v_1} = 108$$

$$\Rightarrow I_2 = 108 I_1 \Rightarrow \Delta I = 0/08 I_1$$

$$\frac{\Delta I}{I_1} \times 100 = \frac{0/08 I_1}{I_1} \times 100 = 8\% \uparrow$$

(صفحه‌های ۴۴ و ۴۵ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)

«اشلان برزکلر»

۱۰۴ - گزینه «۴»

وقتی یک ورق کاغذ را جلوی دهانتان می‌گیرید و در سطح بالای آن می‌دمید،

تندی جریان هوا در بالای کاغذ بیشتر از زیر آن می‌شود و با توجه به اصل

برنولی، فشار هوا در بالای کاغذ کمتر از زیر آن می‌شود، بنابراین نیروی

بالاسوی خالصی به ورق کاغذ وارد می‌شود و کاغذ به طرف بالا حرکت می‌کند.

سایر گزینه‌ها صحیح هستند.

(صفحه‌های ۴۳ تا ۴۶ کتاب درسی) (ویرگی‌های فیزیکی موارد)



$$W_t = W_{F_x} + W_{F_y} + W_f = 1200\text{J}$$

$$\Rightarrow F_x d \cos(0^\circ) + F_y d \cos 53^\circ + f_k d \cos 180^\circ = 1200$$

$$\Rightarrow 60d + 150 \times 0 / 6 \times d - 30d = 1200$$

$$\Rightarrow 60d + 60d - 30d = 1200 \Rightarrow 120d = 1200 \Rightarrow d = 10\text{m}$$

(صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

۱۰۷ - گزینه «۴»

«فمید زرین گشتن»

اگر تندي جسم را با \mathbf{v} و جرم آن را با m نشان دهیم، طبق رابطه مقایسه‌ای انرژی جنبشی داریم:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \xrightarrow[m_2 = m_1 / \lambda m_1]{v_2 = v_1 + 10 \times \frac{m}{s}} \frac{K_2}{K_1} = \frac{1 / \lambda m_1}{m_1} \times \left(\frac{v_1 + 10}{v_1}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{v_1 + 10}{v_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{v_1 + 10}{v_1} = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow 4v_1 + 40 = 5v_1 \Rightarrow v_1 = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(صفحه‌های ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)


«فمید زرین گشتن»

۱۱۰ - گزینه «۲»

کار هر یک از نیروهای وارد بر جسم را با توجه به رابطه کار نیروی ثابت

به دست می‌آوریم. دقت کنید که زاویه بین نیروی \vec{F} و بردار جایه‌جایی \vec{d}

درجه و زاویه بین بردار نیروی وزن و بردار جایه‌جایی 120° درجه است:



$$W_F = Fd \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow W_F = 120 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 360\sqrt{3}\text{J}$$

$$W_{mg} = mgd \cos 120^\circ = -mgd \cos 60^\circ = -10 \times 10 \times 6 \times \frac{1}{2} = -300\text{J}$$

$$W_{f_k} = f_k d \cos 180^\circ = 20 \times 6 \times (-1) = -120\text{J}$$

$$W_N = Nd \cos 90^\circ = 0$$

$$W_t = W_F + W_{mg} + W_N + W_{f_k} = 360\sqrt{3} - 300 + 0 - 120$$

$$= 612 - 420 = 192\text{J}$$

(صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

«مسطفي کيانی»

۱۰۸ - گزینه «۳»

با استفاده از رابطه $W = Fd \cos \theta$ و با داشتن W و θ حاصل ضرب را می‌یابیم:

$$W = Fd \cos \theta \xrightarrow[\theta = 53^\circ]{W = 36\text{J}} 36 = Fd \cos 53^\circ \xrightarrow{\cos 53^\circ = 0.6} 36 = Fd \times 0 / 6 \Rightarrow Fd = 60\text{J}$$

بیشینه کار انجام شده توسط نیروی ثابت \vec{F} در جایه‌جایی ثابت \vec{d} در

حالتی است که نیرو و جایه‌جایی هم جهت باشند. یعنی $\theta = 0^\circ$ باشد. بنابراین

بیشینه کار انجام شده برابر است با:

$$W = Fd \cos \theta \xrightarrow[\theta = 0^\circ]{Fd = 60\text{J}} W_{max} = 60 \times \cos(0^\circ) \xrightarrow{\cos(0^\circ) = 1} W_{max} = 60\text{J}$$

$$\Rightarrow W_{max} = 60\text{J}$$

(صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی) (کار، انرژی و توان)

«عبدالرضا امینی نسب»

۱۰۹ - گزینه «۳»

سه نیرو از نیروهای وارد بر جسم، طی جایه‌جایی افقی آن کار انجام می‌دهند

که کار برایند نیروها برابر با مجموع کار تک نک نیروهای وارد بر جسم است،

بنابراین داریم:



$$\Rightarrow AB_3 = 11/5 + 2(19) = 68/5 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$? = 2/74 \text{ g}AB_3 \times \frac{1 \text{ mol}AB_3}{68/5 \text{ g}AB_3} \times \frac{4 \text{ mol}}{1 \text{ mol}AB_3} \times \frac{6 \times 10^{23} \text{ اتم}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 9/63 \times 10^{22} \text{ اتم}$$

(صفحه‌های ۱۳ و ۱۹ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

«مرتضی فوشکیش»

۱۱۵- گزینه «۳»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اجزاء تشکیل دهنده لایه تروپوسفر، مولکول‌هایی مانند N_2, H_2O و ... است و بون وجود ندارد.

گزینه «۲»: با افزایش ارتفاع هواکره، تعداد ذره‌های موجود در واحد حجم و در نتیجه فشار کاهش می‌یابد.

گزینه «۳»: لایه تروپوسفر نزدیک‌ترین لایه هواکره نسبت به زمین است که تغییرات آب و هوایی در آن ایجاد می‌شود.

گزینه «۴»: با افزایش ارتفاع، دما کاهش یافته و در انتهای این لایه دما به حدود $218K - 55^{\circ}C$ می‌رسد.

(صفحه‌های ۴۷ و ۴۸ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

«محمد رضا و سکری»

۱۱۶- گزینه «۳»

عبارت‌های «ت» و «ث» نادرست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ت) به گاز آرگون، گاز تنبل می‌گویند.

ث) از نتون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی استفاده می‌شود.

(صفحه‌های ۲۲ و ۲۹ کتاب درسی) (ترکیبی)

شیمی (۱)

۱۱۱- گزینه «۳»

«فاطمه اسماعیلی»

با توجه به نقطه جوش هلیم ($-269^{\circ}C$) در مخلوط هوا مایع با دمای

$-200^{\circ}C$ ، هلیم به صورت مایع وجود ندارد.

(صفحه‌های ۴۹ و ۵۰ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

۱۱۲- گزینه «۴»

سرآغاز کیهان با انفجار مهیب مهبانگ همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است. در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره‌های زیراتومی مانند الکترون، پروتون و نوترون، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه جهان گذاشتند. با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شدند و مجموعه‌های گازی به نام سحابی ایجاد شد. بعد این سحابی‌ها سبب پیدایش ستاره‌ها و کهکشان‌ها شدند.

(صفحه ۴ کتاب درسی) (کیهان زادگاه الفبای هستی)

۱۱۳- گزینه «۴»

چگالی کربن مونوکسید از هوا کمتر و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

(صفحه‌های ۵۱ تا ۵۳ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

۱۱۴- گزینه «۲»

$$f_2 = 7/75 \Rightarrow f_1 = 7/25$$

$$\bar{M}_A = \frac{M_1 f_1 + M_2 f_2}{f_1 + f_2} = \frac{(75 \times 12) + (25 \times 10)}{100} = 11/5 \text{ amu}$$



ب) در ساختار لوویس CO و HCN پیوند سه‌گانه یافت می‌شود. اما کربن مونوکسید دارای دو جفت الکترون ناپیوندی است.

پ) در ساختار لوویس SiCl_4 . ۱۲. جفت الکترون ناپیوندی یافت می‌شود.
(صفحه‌های ۵۴ تا ۵۶ و ۵۸ تا ۶۰ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

«میلاد میرمیری»

۱۲۱- گزینه «۲»

نام‌گذاری در ترکیب‌های «پ» و «ج» نادرست انجام شده است.

بررسی نام‌گذاری‌های نادرست:

پ) عنصر Mn نماد منگنز است و فرمول شیمیایی ترکیب منیزیم فلورید به صورت MgF_2 است.

ج) برای نام‌گذاری مس باید بار یون با عدد یونانی آورده شود. نام درست ترکیب: مس (I) فلورید است.

(صفحه‌های ۳۸، ۳۹، ۵۳ تا ۵۶ کتاب درسی) (ترکیبی)

«امدرضا هاشمی‌پور»

۱۲۲- گزینه «۱»

ابتدا جرم مولی (عدد جرمی) عنصر X را به دست می‌آوریم:


$$\text{? molX} = \frac{1\text{molX}}{6.02 \times 10^{23} \text{atomX}} = 0.15 \text{molX}$$

$$M = \frac{m}{n} = \frac{1/15}{0.15} = 56 \text{ g}$$

بنابراین عدد جرمی عنصر X برابر ۵۶ است. با توجه به این که اختلاف n و p در این اتم برابر ۴ است می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} n - p = 4 \\ n + p = 56 \end{cases} \Rightarrow p = 26, n = 30$$

اکنون آرایش الکترونی X ۲۶ را نوشته و الکترون‌های زیرلایه ۴p (l=۱، n=۴) را تعیین می‌کنیم:



الکترون‌های موجود در زیرلایه ۴p برابر صفر است.

(صفحه‌های ۵، ۱۶ تا ۱۸ و ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی) (کیوان، زادگاه الفبای هستی)

«عباس مطیوعی»

۱۱۷- گزینه «۲»

عبارت‌های «الف» و «ت» درست است.

بررسی عبارت‌ها:

الف) عنصر هیدروژن دارای ۵ ایزوتوپ ناپایدار است که در میان آن‌ها

ایزوتوپ ساختگی وجود دارد.

ب) اغلب هسته اتم‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن بیشتر یا مساوی ۱/۵ باشد، ناپایدارند.

پ) بین دو ایزوتوپ Li، ایزوتوپی که عدد جرمی بزرگ‌تری دارد، دارای درصد فراوانی بالاتری است.

ت) مطابق متن کتاب درسی درست است.

(صفحه‌های ۶ کتاب درسی) (کیوان، زادگاه الفبای هستی)

«کامران پهلوی»

۱۱۸- گزینه «۲»

با توجه به جدول، در ردیف ۳ و ستون ۳، تعداد نوترون‌های یون کلر به نادرستی ۱۸ نوشته شده است. تعداد درست نوترون‌های آن $37 - 17 = 20$ می‌باشد.

(صفحه ۵ کتاب درسی) (کیوان، زادگاه الفبای هستی)

«طاهر فکش‌دامن»

۱۱۹- گزینه «۴»

همه عبارت‌ها درست هستند.

(صفحه‌های ۲۶ تا ۲۶ کتاب درسی) (کیوان، زادگاه الفبای هستی)

«امین نوروزی»

۱۲۰- گزینه «۳»

تنها عبارت «ت» درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

الف) با توجه به ساختار لوویس CH_2O و SO_2 می‌توان نتیجه گرفت در

ساختار CH_2O ، CH_2O پیوند اشتراکی و در ساختار SO_2 ، SO_2 جفت الکترون

ناپیوندی وجود دارد.



«محمد رضا و سکری»

۱۲۶- گزینه «۴»

اگر ۱۰۰ گرم از این آلیاژ را در نظر بگیریم، ۳۰ گرم آن مس و ۷۰ گرم آهن می‌باشد.

$$\text{atom Fe} = \frac{\text{mass Fe}}{\text{molar mass Fe}} \times \frac{N_A \text{ atoms}}{1 \text{ mol Fe}} = \frac{100}{56} N_A \text{ atoms}$$

$$\text{atom Cu} = \frac{\text{mass Cu}}{\text{molar mass Cu}} \times \frac{N_A \text{ atoms}}{1 \text{ mol Cu}} = \frac{30}{64} N_A \text{ atoms}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{atoms Fe}}{\text{atoms Cu}} = \frac{\frac{100}{56} N_A}{\frac{30}{64} N_A} = \frac{100}{56} \times \frac{64}{30} = \frac{8}{3}$$

(صفحه‌های ۱۹ تا ۱۳۰ کتاب درسی) (کیهان، زادگاه الفبای هستی)

«محمد وزیری»

۱۲۷- گزینه «۲»

زیرلایه‌های $4p^5$ و $3d^5$ دارای $n+l=5$ هستند که ترتیب پرشدن این

زیرلایه‌ها به صورت $3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s$ است، پس ابتدا باید الکترون‌ها را به

زیرلایه $3d$ داد که کل این ۱۰ الکtron وارد این زیرلایه شده و زیرلایه $4p$

خالی می‌ماند. از طرفی می‌دانیم که تا زیرلایه $4s$ پرنشود، زیرلایه $3d$ پر

نخواهد شد، پس آرایش الکترونی این عنصر به صورت $[Ar]^{10}4s^2$ یا

$[Ar]^{10}3d^10 4s^1$ خواهد بود که به ترتیب مربوط به عنصرهای Zn و

Cu هستند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: عنصر X عنصری از دسته d است.

گزینه «۲»: یون پایدار این عناصرها Zn^{2+} , Cu^{2+} و Cu^+ است که مشابه

آرایش الکترونی هیچ یک از گازهای نجیب نیست.

«ایمان دریاک»

۱۲۳- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ابتدا با توجه به شکل باید بدانیم که $NO_x \leftarrow a$ و $SO_2 \leftarrow f$ و $SO_3 \leftarrow b$ که در ترکیب با آب محلول‌های اسیدی ایجاد می‌کنند.

گزینه «۲»: اسیدهای HNO_3 و H_2SO_4 آب را کاهش می‌دهد و رنگ کاغذ pH را قرمز می‌کنند.

گزینه «۳»: ترکیب f همان SO_2 است که در میان فراورده‌های سوختن زغال‌سنگ یافت می‌شود.

گزینه «۴»: مورد e باران، برف و مه اسیدی است که pH آب را کاهش داده و سبب ایجاد ترک و خشکی پوست می‌شود.

(صفحه‌های ۵۷ و ۵۹ تا ۴۰ کتاب درسی) (ردپای گازها در زندگی)

«میان شاهین بیکنیانی»

۱۲۴- گزینه «۱»

همه عبارت‌ها صحیح‌اند.

(صفحه‌های ۱، ۶ و ۱۵ کتاب درسی) (کیهان، زادگاه الفبای هستی)

«مسعود روستایی»

۱۲۵- گزینه «۳»

$$n = 3, l = 2 \Rightarrow 3d$$

$$n = 3, l = 1 \Rightarrow 3p$$

زمانی الکترون وارد زیرلایه $3d$ می‌شود که زیرلایه $3p$ با ۶ الکترون پر

شده باشد. از طرف دیگر تعداد الکترون‌های زیرلایه $3p$ و $3d$ با هم برابر

است.


$$X = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \Rightarrow \text{آرایش اتم مورد نظر}$$

پس عدد اتمی این عنصر ۲۶ است و این عنصر Fe است.


(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی) (کیهان، زادگاه الفبای هستی)



گزینه «۳»:

۵ = تعداد الکترون‌های زیرلایه d

گزینه «۴»:

۳ = تعداد الکترون‌های زیرلایه d

(صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴، ۳۸، ۳۹ و ۵۳ کتاب (رسی)(ترکیبی))

گزینه «۳»: بیرونی ترین زیرلایه عنصر X، ${}_{4s}^{+}$ است که می‌تواند یک یا دو الکترون داشته باشد.

گزینه «۴»: این ویژگی فقط مربوط به عنصر مس است.

(صفحه‌های ۲۳ و ۲۸ تا ۳۴ کتاب (رسی)(کیهان، زادگاه الفبای هستی))

«۱۲۸ - گزینه ۲»

عبارت‌های «الف» و «ب» نادرست‌اند.

(الف) بلندترین طول موج رنگی در این طیف نشری خطی مربوط به جابه‌جایی الکترون از لایه $n=3$ به لایه $n=2$ است که خط طیف قرمز ایجاد می‌کند و کوتاه‌ترین طول موج مربوط به جابه‌جایی الکترون از لایه $n=6$ به لایه $n=2$ است که خط طیفی بنفس را ایجاد می‌کند.

(ب) اختلاف طول موج پرتوهای رنگی طیف نشری خطی هیدروژن با افزایش طول موج بیش‌تر می‌شود.


(صفحه‌های ۱۹ تا ۲۷ و ۵۶ کتاب (رسی)(ترکیبی))

«۱۲۹ - گزینه ۴»


ابتدا آرایش الکترونی عنصر را رسم کرده و سپس آرایش یون‌های آن‌ها را رسم می‌کنیم:

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»:

۱۰ = تعداد الکترون‌های زیرلایه d

گزینه «۲»:

۶ = تعداد الکترون‌های زیرلایه p