



پایه دهم تجربی

۹۹ اسفند

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰

نقره سوال

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخگویی
علوم	فارسی و نگارش (۱)	۱۰	۱	۳	۱۰ دقیقه
	عربی زبان قرآن (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۱۱	۵	۲۵ دقیقه
	دین و زندگی (۱)	۱۰	۳۱	۸	۱۰ دقیقه
	زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۴۱	۹	۱۵ دقیقه
فناوری	ریاضی (۱)	۲۰	۵۱	۱۰	۳۰ دقیقه
	زیست‌شناسی (۱)	۲۰	۷۱	۱۳	۲۰ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۹۱	۱۶	۳۵ دقیقه
	شیمی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۱۱۱	۲۱	۲۰ دقیقه

طراحان

نام درس	نام طراحان
فارسی و نگارش (۱)	سپهر حسن‌خان پور - حمید اصفهانی - آگینا محمدزاده - سید محمدعلی مرتضوی
عربی زبان قرآن (۱)	محمد داوریناهی - میلاد نقشی - خالد مشیرپناهی - بهزاد جهانبخش - مجید همایی - ابراهیم رحمانی عرب - محمد جهان‌بین - ولی برجمی
دین و زندگی (۱)	بهاره حاجی نژادیان - احمد منصوری - محمد آقصاصاح - محمد رضایی‌بقا - مرتفعی محسنی کبیر - شعیب مقدم - بیمان طرزعلی
زبان انگلیسی (۱)	فریبا توکلی - ساسان عزیزی نژاد - علی شکوهی
ریاضی (۱)	علی ارجمند - ناصر اسکندری - علی ایمانی - داود بولحسنی - حامد چوقادی - مهدی حاجی‌نژادیان - سجاد حسن‌زاده - فرشاد حسن‌زاده - بهرام حلاج - مهدیس حمزه‌ای - مهرداد خاجی - سجاد داوطلب - اسدالله ذاکری فر - رضا سیدجوئی - محمد قرقیان - میلاد منصوری - اسماعیل میرزا
زیست‌شناسی (۱)	عباس آرایش - نویدمیدیان - محمدامین بیگدلی - محمدرضایا چهاشاهلو - معن خافره - امیر رهبردهقان - سعید قتحی پور - رضا قربانی‌زاده - مهرداد محبی - مهدی مهدی‌زاده
فیزیک (۱)	عبدالرضای امینی نسب - مهدی پارسا - حمید زرین کفش - محمد رضا شریفی - محمد رضا شیرازی‌زاده - علی عاقلی - محمد قدس - کیانوش کیان‌منش - مصطفی کیانی - فرشاد لطف‌المظاہد - مجتبی نکوئان
شیمی (۱)	مهلا تابش‌نیا - بهزاد تقی‌زاده - احمد رضا چشانی‌پور - امیر حاتمیان - طاهر خشک‌دامن - حسن رحمتی‌کوکنده - احمد قانع‌فرد - محمد رضا میرقائمی

مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستاران علمی	مسئولین درس گروه	مسئولین درس گروه فروشی
فارسی و نگارش (۱)	حمد لنجان‌زاده اصفهانی	فاطمه فوکانی	فاطمه فوکانی	فاطمه فوکانی
عربی زبان قرآن (۱)	میلاد نقشی	فاطمه منصورخاکی، درویشعلی ابراهیمی	سکینه گلشنی، علیرضا ذوالفقاری	سکینه گلشنی، علیرضا ذوالفقاری
دین و زندگی (۱)	نسترن راستگو	محمد رضا مرتضی	محمد رضا مرتضی	محمد رضا مرتضی
زبان انگلیسی (۱)	ایمان چینی‌فروشان	مهدی رحیمی	مهدی رحیمی	مهدی رحیمی
ریاضی (۱)	مهرداد محبی	امیرحسین بهروزی فرد - سپیده نجفی - لیدا علی‌اکبری	امیرحسین بهروزی فرد - سپیده نجفی - لیدا علی‌اکبری	امیرحسین بهروزی فرد - سپیده نجفی - لیدا علی‌اکبری
زیست‌شناسی (۱)	حیدر زرین کفش	کیارش سادات‌رفیعی	بابک اسلامی - امیر محمودی‌ازلایی - بهنام شاهنی	کیارش سادات‌رفیعی
فیزیک (۱)	علی علمداری	محمد حسن‌زاده مقدم - سید محمد حسن معروفی - ایمان حسین‌نژاد	محمد حسن‌زاده مقدم - سید محمد حسن معروفی - ایمان حسین‌نژاد	محمد حسن‌زاده مقدم - سید محمد حسن معروفی - ایمان حسین‌نژاد
شیمی (۱)		بنیامین خوش‌پرست		

گروه فنی و تولید

Medina Group	Medina Group
سیدعلی موسوی‌فرد	مسئول دفترچه
مدیر گروه: امیرحسین رضافر / مسئول دفترچه: آفرین ساجدی	کروه عمومی
مہین علی محمدی‌جلالی	حروف نگاری و صفحه‌آرایی
مدیر گروه: فاطمه رسولی نسب / مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	گروه مستندسازی
حمید محمدی	ناشر چاپ


بنیاد علمی آموزشی قلمچه (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

دفتر مرکزی؛ خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۷۳ - تلفن: ۰۶۱۴۶۳۰۱۰



۱۰ دقیقه
ادیات انقلاب اسلامی
(دربالان صفتگان، فایل آزادگان)
صفحه‌های ۷۲ تا ۹۱



۱- واژه‌های «سیان، جنود، رُعب، خانقاہ» به ترتیب در کدام گزینه درست‌تر معنا شده است؟

(۱) فراموشی - سپاهیان - تهدید - متولی صومعه

(۲) جوانمردان - سربازان - ترس - محل گردآمدن درویشان و مرشدان

(۳) جوانمردان - اسلحه‌داران - دلهزه - متولی صومعه

(۴) فراموشی - لشکریان - هراس - محل گردآمدن درویشان و مرشدان

۲- متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟

«چون غیبت وی از خانه او دراز شد، جفت او در اضطراب آمد و غم و حیرت و اندوه بدو راه یافت، و شکایت خود با یاری بازگفت که در سخن او شبهت و در اشارت او تهمت صورت نبندد. گفت: او با دیگری قرینی گرم آغاز نهاده است و دل و جان بر صحبت او وقف کرده، و دوستی او از وصلت تو عوض می‌شمرد، و آتش فراق تو به آب وصال او تسکینی می‌دهد. غم خوردن سود ندارد، تدبیری اندیش که متضمن فراغ باشد. پس هر دو رای‌ها در هم بستند. هیچ حیلت و تدبیر ایشان را خوشتر نبود که او خود را بیمار ساخت و جفت را اصطدعاً کرد و از ناتوانی اعلام کرد.»

(۱) یکی (۲) دو تا (۳) سه تا (۴) چهار تا

۳- کدام گزینه درباره‌ی بیت زیر نادرست است؟

«مپنداز این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من»

(۱) یک گروه در بیت وابسته پیشین و یک گروه وابسته پسین دارد.

(۲) نقش دستوری مفعول در بیت دیده نمی‌شود.

(۳) در بیت یک فعل حالت امر و نهی دارد. ساخت دو فعل دیگر، به زمان مضارع است.

(۴) تنها فعل اسنادی بیت، سوم شخص مفرد است.

۴- فعل مشخص شده کدام گزینه، فعل جمله پایه نیست؟

(۱) دل ربودی و ندانی که به جان بار توام / می‌دهم جان به وفا تو کنون تا دانی

(۲) زد علم آتشم از قد تو آخر چه شود / بنشینی و دمی آتش من بنشانی

(۳) از برای آن که تا نشناسد او را هر کسی / ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند

(۴) تو را از لذت دیدار هرگز کی خبر باشد / که میلت جمله با حور است و با لذات جناتش

۵- نقش دستوری واژه‌های مشخص شده ابیات زیر همگی از یک الگو پیروی می‌کند به جز گزینه

(۱) فدای مستی چشم تو باد هستی ما / اگر چه فتنه دنیی و آفت دین است

(۲) عجب مدار گر آب دو دیده گلگون شد / خیال روی تو در دیده جهان بین است

(۳) مباش منکر تمکین من که هست مرا / شراب عشق تو در سر چه جای تمکین است

(۴) ز وصف روی تو مشهور گشت شعر همام / برای نسبت حست سرای تحسین است

هستی - فتنه

آب - گلگون

شراب - منکر

مشهور - سرا



هدف ۲۵

«هذا خلقُ الله»
متن درس + الجملة الفعلية و
الجملة الإسمية + مع سائق سيارة
الأجرة

صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۳۳

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های عربی، زبان قرآن (۱) هدف‌گذاری چند از «خود را بنویسید: از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

عربی، زبان قرآن (۱)

■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (١١ - ١٥)

۱۱- «في مناطق ایران المختلفة تنمو نباتاتٌ مفيدة لها خواصٌ كثيرة!»:

(۱) در مناطق مختلف ایران گیاهان مفیدی رشد می‌کنند که خاصیت‌های بسیاری دارند!

(۲) گیاهانی پُرفایده در منطقه‌های مختلفی در ایران می‌روید که خاصیت کثیری دارد!

(۳) گیاهان پُرفایده‌ای در مناطق مختلف ایران می‌روید که برای آن خواص زیادی است!

(۴) در مناطق مختلفی در ایران گیاهان مفیدی رشد کرده‌اند که برای آنها خواص بسیاری است!

۱۲- «كانت للغرا布 أصواتٌ يُحدِّرُ بها جميع الحيوانات حتَّى تَبَعَّدَ سريعاً عن مناطق الخطر؛ هُوَ من جَوَاسِيس الغابة!»:

(۱) کلاغ‌ها صدایی داشتند که به وسیله آن همه حیوانات را آگاه می‌کنند تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند؛ آن‌ها جاسوس جنگل هستند!

(۲) کلاغ صدای‌هایی داشت که به وسیله آن همه حیوانات را هشدار می‌داد تا با سرعت از منطقه‌های خطر دور شوند؛ آن از جاسوس‌های جنگل است!

(۳) کلاغ‌ها صدای‌هایی داشتند که به وسیله آن همه حیوانات جنگل را آگاه می‌سانند تا با سرعت از مناطق خطر دور شوند؛ آن‌ها از جاسوس‌های جنگل می‌باشند!

(۴) کلاغ صدایی داشت که به وسیله آن به همه حیوانات هشدار می‌داد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند؛ او جاسوس جنگل است!

۱۳- عین الصحيح:

(۱) كيف استطاع هذا الغواصُ التقاطَ صُورَ عجيبة في أضواء تلك الأسماك المُضيئة! اين غواص چگونه می‌تواند در نورهای آن ماهی‌های نورانی عکس‌های عجیبی را بگیرد!

(۲) كنتُ أطْلُنَ المسافةَ من مدينة صديقى إلى هنا سَيِّئَنْ كيلومترًا! فاصله را از شهر دوستم تا اينجا شستت كيلومتر پنداشته بودم!

(۳) إستعملوا تلك الأعشاب الطبية لخواصها العجيبة لأمراضهم! آن گیاهان دارویی را به خاطر خاصیت‌های عجیبیشان برای بیماری‌های خود به کار بردنند!

(۴) بعض الطَّيُورُ غُددَ بالقربِ منِ أدَنِابِها تَحْتَوي زُيوتاً خاصَّةً تَتَشَرَّهَا عَلَى أجسامِها! برخی پرندگان نزدیک دم‌های خود غده‌ای دارند که روغن خاصی را در بر دارد که آن را روی بدن‌های خود پخش می‌کنند!

۱۴- عین الخطأ:

(۱) عمر نوعِ من هذا الغراب قد يصلُ إلى أكثر من عشرين سنة! عمر نوعی از این کلاغ گاهی به بیش از ۲۰ سال می‌رسد!

(۲) في بعض الحَيَوانات كالحرباء لا تدورُ عيناهَا في جهاتٍ مُختلفةٍ؛ در بعضی حیوانات همچون آفاتاب پرست دو چشمش در جهت‌های مختلف نمی‌چرخد!

(۳) هناك صيد الطيور كالبط في بلادنا العزيزة! شکار پرندگان همچون اردک در کشور عزیzman وجود دارد!

(۴) بعض البهائم تُحِيرُنا جدًا في اسلوب حياتها و تَعَرُّفُ الأعشاب الطبية! بعضی از چاریابیان در روش‌های زندگی‌شان و شناخت گیاهان دارویی ما را سردرگم می‌کنند!

۱۵- «جُدُد سرش را حرَكَتْ مَيْدَهُ، ولِيْ چَشْمَانِشْ حرَكَتْ نَمِيْ كَنْدَهُ!»:

(۱) يُحرَكُ الْبُوْمَهُ رَأْسَهَا وَ لَكَنْ عَيْنَهُ لَا تُحرَكُ! تُحرَك الْبُوْمَهُ رَأْسَهَا وَ لَكَنْ لَا تُحرَك عَيْنَهَا!

(۲) لَا يُحرَكُ رَأْسُ الْبُوْمَهُ وَ لَكَنْ تُحرَكُ عَيْنَهَا! لَا يُحرَكُ رَأْسُ الْبُوْمَهُ وَ لَكَنْ تُحرَك عَيْنَهَا!

۱۶- كم خطأ في العبارة في ضبط حركات الحروف: «النَّاسُ كَانُوا يَسْتَعْمَلُونَ ذَلِكَ الْعُشَبَ لِلوقايةِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُخْتَلَفَةِ!»

(۱) اثنان

(۲) ثلاثة

(۳) أربعة

(۴) واحد

**۱۷- عین الصحيح في تعريف الكلمات:**

- (۱) عضو خلف جسم الحيوانات يُحرّك لطرد الحشرات غالباً: الذَّنْب
 (۲) هي قادرة على تغيير لونها بسرعة كبيرة: الحِرَباء
 (۳) الإحسان إلى الناس و القيام بمساعدة الآخرين: البر
 (۴) إخراج سائل خاص من غدد الجسم: أفرَزَ

۱۸- عين ما ليس فيه المفهول:

- (۱) تجمع الطلاب أمام باب الجامعة بسبب الازدحام!
 (۲) تقدم أخي في دروسه و صار أولًا من بين ثلاثة تلميذًا!
 (۳) إنَّ تبَسَّمَ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي هُمْ يُشَرِّفُونَ فِي قُلُوبِهِمَا!

۱۹- عین ما فيه المبتدأ و الفاعل معًا:

- (۱) هذا الفلاح يُرِعِ كلَّ عام أشجار الرَّمَانَ فِي مزرعته!
 (۲) ما قَسَمَ اللَّهُ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعُقْلِ لِلإِنْسَانِ!
 (۳) قد أَنْشَدَ خاقانِي قصيدةً رائعةً حول إيوانِ كسرى!

۲۰- عین الجملة الاسمية:

- (۱) «أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
 (۲) اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ!
 (۳) أَحَبُّ الْأَعْمَالِ عِنْدِي الاجتِهادُ وَالْمُتَابِرَةُ!

آزمون شاهد (گواه) - پاسخ دادن به این سوالات امباری است و در ترازو کل شما تأثیر دارد.

■■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة: (۲۱ - ۲۳)**۲۱- «منْ طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَّاً!»:**

- (۱) هر کس چیزی را خواست و تلاش کرد، یافت!
 (۲) کسی که چیزی را خواست، تلاش کرد و پیدا کرد!
 (۳) کسی که چیزی طلب کرد با کوشش یافت!

۲۲- «يَمْلِكُ أَغْلَبُ الْحَيَوانَاتِ لُغَةً عَامَةً أَيْضًا تَسْتَطِعُ مِنْ خِلَالِهَا أَنْ تَسْتَفَاهَ مَعَ بَعْضِهَا!»:

- (۱) اکثر حیوانات زیانی مشترک دارند که به واسطه آن قادرند با هم تفاهم داشته باشند!
 (۲) حیوانات زبان مشترکی دارند که از آن طریق با هم توان برقراری ارتباط نیز دارند!
 (۳) بیشتر جانداران زیانی دارند که عموماً به وسیله آن می‌توانند پیام یکدیگر را دریافت کنند!
 (۴) بیشتر حیوانات یک زبان عمومی نیز دارند که از طریق آن می‌توانند همدیگر را درک کنند!

۲۳- عین الخطأ:

- (۱) مِنَاتُ الْمَصَابِيحِ الْمُلُوتَةِ: صدها چراغ رنگارنگ،
 (۲) تُحَوَّلُ ظَلَامُ أَعْمَاقِ الْمُحِيطِ إِلَى نَهَارٍ مُضِيٍّ: اعمق تاریک دریا را به روزی روشن تبدیل می‌کند،
 (۳) هَذِهِ الْأَخْسَوَاءُ تَتَبَعِثُ مِنْ نَوْعٍ مِنَ الْبَكْثِيرِيَا الَّتِي: این نورها از نوعی باکتری فرستاده می‌شود که،
 (۴) تَعِيشُ تَحْتَ عَيْوَنِ بَعْضِ الْأَسْمَاكِ!: زیر چشمان بعضی از ماهی‌ها زندگی می‌کند!

۲۴- عین جملة يختلف نوعها عنباقي:

- (۱) وَأَصْبَرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجَرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا»
 (۲) يُؤكِّدُ الْقُرْآنُ عَلَى حِرَيَةِ الْمَقِيدَةِ فِي أَكْثَرِ آيَاتِهِ!
 (۳) بَعْدَ اِنْتَامِ السَّنَةِ الْدَّرَاسِيَّةِ سَنَحْتَفِلُ فِي الجَامِعَةِ!



٢٥- عین المفعول موصوفاً:

(١) يُحولُّ مصباحُ مُنيرٍ ظلامَ الغرفة إلى نهارٍ مُضيءٍ!

(٢) يَرْغِيُ الفلاحُ الْمُجَدُّ شُجَارَ التَّفَاحِ!

(٣) لذكِّرُ الْحَيْوَانِ صوتُ يُحدِّرُ بهِ الْحَيْوَانَاتِ الْأُخْرَىِ!

(٤) أَحَبُّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلْعِبَادَ!

■ إقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة بدقة: (٣٠-٢٦)

الضيافة ثلاثة أيامٍ فما زادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ بعدَ ثلَاثَةِ أَيَّامٍ ... ذَهَبَ رَجُلٌ إِلَى صَدِيقِهِ وَ بَقَى عِنْدَهُ أَيَّامًا مُتَوَالِيَّةَ حَتَّى

شَعَرَ بِالتَّعَبِ مِنْ إِقامَتِهِ الطَّوِيلَةِ، فَفَكَرَ فِي حِيلَةٍ لِيَتَخَلَّصَ مِنْهُ، فَاقْتَرَحَ عَلَى ضَيْفِهِ الاشتراكَ فِي مُسَايِّبَةٍ قَفْزِ لِتَعْيِينِ الشَّخْصِ الفائزِ، ثُمَّ قَالَ لِوَلَدِهِ:

عِنْدَمَا يَقْفِيُ الضَّيْفُ إِلَى خَارِجِ الْبَيْتِ، أَغْلِقِ الْبَابَ، عِنْدَ الْمُسَايِّبَةِ قَفْزَ الضَّيْفِ مُتَرًا أَقْلَى مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَ قَالَ: مُتَرٌّ وَاحِدٌ إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ خَيْرٌ

«مِنْ مِتَرِينِ إِلَى الْخَارِجِ!»

٢٦- عین الجواب الذي يرتبط بإقامة الضيف:

(١) اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لا یاق دشمن است و هم لا یاق دوست

(٢) حساب خود نه کم کیگر و نه افرون / منه پای از گلیم خویش بیرون

(٣) أَحَبُّ الْطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي!

(٤) مَنْ حَفَرَ بِتَرَا لِأَخْيَهِ وَقَعَ فِيهَا!

٢٧- عین القريب من معنی عباره «متراً واحداً إلى داخل البيت خيرٌ من مترين إلى الخارج!»:

(٢) خَيْرُ الْأُمُورِ أُوْسَطُهَا!

(٤) سَلَامَةُ الْقَيْسِ فِي الْمُدَارَاةِ!

(١) مَنْ طَمَعَ بِالْكَثِيرِ مَا حَصَلَ عَلَى الْقَلِيلِ!

(٣) عَصْفُورٌ فِي الْيَدِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرَةَ عَلَى الشَّجَرَةِ!

٢٨- عین الخطأ حسب النص:

(١) فِيمَ الضَّيْفِ سَبَبَ الْمُسَايِّبَةَ مِنْ قَبْلِ!

(٢) صَاحِبُ الْبَيْتِ قَفَزَ مِتَرِينِ!

(٣) كَانَتِ الْمُسَايِّبَةُ حِيلَةً لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الضَّيْفِ!

(٤) كَانَ الضَّيْفُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْفِيَ أَكْثَرَ مِنْ مُتَرٍّ

٢٩- **الضيافة ثلاثة أيامٍ** فما زادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ بعدَ ثلَاثَةِ أَيَّامٍ... ما معنی «عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ»؟

(٢) عَلَى الضَّيْفِ بالانتِقالِ

(١) عَلَيْهِ بِالْتَّخْرُجِ

(٤) عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يُعَوَّضَ

(٣) عَلَيْهِ بِالْتَّحْوِيلِ

٣٠- فاقتراح عَلَى ضَيْفِهِ الاشتراكَ فِي مُسَايِّبَةٍ قَفْزِ لِتَعْيِينِ الشَّخْصِ الْفَائزِ!، عِنْ غَيْرِ الصَّحِيحِ عَنِ الْمَحْلِ الإِعْرَابِيِّ لِلكلماتِ:

(٢) الاشتراك: مفعول

(١) اقتراح: فعل و فاعل، والجملة فعلية

(٤) الفائز: صفة

(٣) الشَّخْصُ: فاعل



۱۰ دقیقه

تفکر و اندیشه
فرجهام کار
قدم در راه
آهنگ سفر
صفحه‌های ۸۲ تا ۱۰۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

الفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های دین و زندگی (۱). هدف‌گذاری چنداره خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبیل

دین و زندگی (۱)

۳۱- طبق آیات قرآن کریم پیشنهادی که وسعت آن، آسمان و زمین است برای کدام گروه آمده شده است و بهشتیان به کدام جمله متنزه‌اند؟

(۱) مؤمنان - «هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست.»

(۲) مؤمنان - «هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست.»

(۳) متقین - «خدایا! تو پاک و منزه‌ی.»

۳۲- حدیث زیر مربوط به کدام معصوم است و مرتبط با کدام یک از موارد گام برداشتن در مسیر قرب الهی است؟

«گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود.»

(۱) امام صادق (ع) - مراقبت

(۲) امام علی (ع) - محاسبه و ارزیابی

(۳) امام صادق (ع) - تصمیم و عنز برای حرکت

۳۳- مطابق آیات ۴۰ تا ۴۷ سوره مبارکه مدتر، از کدام یک به عنوان موجبات دوزخی شدن انسان یاد شده است؟

(۱) مست و مغور نعمت‌های دنیایی شدن

(۲) اهل نماز و اطعام مساكین نبودن

(۳) اصرار ورزیدن بر گناهان کبیره

۳۴- با توجه به رابطه میان عمل و پاداش و کیفر، کدام آیه شریفه به جنبه حقیقی عمل اشاره دارد و بالاترین نعمت بهشت که بهشتیان خواستار رسیدن به آن هستند کدام مورد است؟

(۱) «یاکلون اموال الیتامی ظلماً» - دیدار خداوند

(۲) «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» - دیدار خداوند

۳۵- به چه علت لازم است تا در این دنیا در مسیری قدم بگذاریم که موفقیتش حتمی است و اگر کسی در این مسیر قدم بگذارد چه نتیجه‌های برای او رقم می‌خورد؟

(۱) سرنوشت ابدی بر اساس اعمال دنیوی تعیین می‌شود. - اطمینان در دنیا و سعادت در آخرت

(۲) سرنوشت ابدی بر اساس اعمال دنیوی تعیین می‌شود. - آسان‌تر و سریع‌تر رسیدن به هدف

(۳) هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خدا است. - اطمینان در دنیا و سعادت در آخرت

(۴) هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خدا است. - آسان‌تر و سریع‌تر رسیدن به هدف

۳۶- در کلام قرآنی، پاداش راستی راستگویان در قیامت چگونه ترسیم شده است و کدام‌یک ویژگی متقین است؟

(۱) فراهم آمدن باغ‌هایی از بهشت - در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند.

(۲) فراهم آمدن باغ‌هایی از بهشت - همنشین با پیامبران و نیکوکاران هستند.

(۳) امرزش و بهشتی به وسعت آسمان و زمین - در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند.

(۴) امرزش و بهشتی به وسعت آسمان و زمین - همنشین با پیامبران و نیکوکاران هستند.

۳۷- مطابق کلام گوهریار حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ثمرة نهایی محاسبة نفس کدام مورد است و از نظر ایشان زیرکترین انسان‌ها کدام‌اند؟

(۱) «وَأَصْلَحَ الشَّيْوُبَ» - آنان که دائم به یاد مرگ هستند.

(۲) «وَأَحَاطَ بِذُنُوبِهِ» - آنان که از خود و عمل خود حسابرسی می‌کنند.

(۳) «وَأَصْلَحَ الشَّيْوُبَ» - آنان که از خود و عمل خود حسابرسی می‌کنند.

۳۸- چه چیزی در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش یا کیفر اهمیت دارد و علت آن کدام است؟

(۱) تناسب میان جرم و کیفر - تا اولویت بین عمل‌ها و کیفر و پاداش هریک مشخص شود.

(۲) تناسب میان جرم و کیفر - تا عدالت برقرار گردد.

(۳) تضاد میان جرم و پاداش - تا عدالت برقرار گردد.

(۴) تضاد میان جرم و پاداش - تا اولویت بین عمل‌ها و کیفر و پاداش هریک مشخص شود.

۳۹- نیکوکاران و رستگاران در بهشت، خداوند را به موجب کدام یک از موارد امور زیر حمد و سپاس می‌گویند؟

(۱) هرچه دل‌هایشان تمنا می‌کند - به وعده خود وفا نموده است.

(۲) حزن و اندوه را از آنان زدوده است - به وعده خود وفا کرده است.

(۳) خداوند به وعده خود عمل کرده است - آنان را از رنج و درمانگری دور کرده است.

(۴) به وعده خود وفا کرده است - همواره احساس طراوت و تازگی می‌کند.

۴۰- چند مورد از موارد زیر معلول شکستن پیمان با خدا است؟

(الف) بی‌بهره بودن از نعمت‌های آخرت

(ب) محرومیت از خطاب و سخن الهی

(د) محرومیت از آمرزش گناهان

(ج) محرومیت از نظر لطف الهی

(۱) مورد ۳

(۲) مورد ۳

(۳) مورد ۱

(۴) همه موارد



زبان انگلیسی (۱)

۱۵ دقیقه

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
 لطفاً قبل از شروع باسخ‌گویی به سوال‌های زبان انگلیسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بتویسید:
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدھید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
---------------------	--------------------------------------

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- Mona ... her bike when she suddenly ... her old friend in the park.

- 1) rode – saw 2) rode – was seeing 3) was riding – sees 4) was riding – saw

42- Three months after starting it, Edison left school. His mother ... taught ... at home.

- 1) himself – him 2) herself – him 3) himself – her 4) herself – her

43- Sadly, last week my grandmother ... in her sleep at the age of seventy-eight.

- 1) went out 2) gave up 3) passed away 4) got around

44- Scientists did a series of laboratory ... on human sleep patterns in the 1960s.

- 1) experiments 2) inventions 3) values 4) situations

45- In 1905, Albert Einstein ... five scientific papers that fundamentally changed our understanding of space, time, light, and matter.

- 1) solved 2) published 3) translated 4) believed

46- Your grandfather has a/an ... heart and body, so he can't play with you children.

- 1) energetic 2) large 3) weak 4) famous

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

For years, scientists thought that dinosaurs were big, stupid, and cold-blooded – in other words, just giant reptiles. There is no doubt that some dinosaurs were huge. But many were about the size of modern-day birds or dogs. Were dinosaurs warm or cold-blooded? Paleontologists are not sure. But they believe some were intelligent. Of course, no dinosaur was as smart as a human or even a monkey. However, some smaller dinosaurs like the two-meter Troodon had fairly large brains.

In the movies, T-Rex is often a speedy giant. Some scientists think the opposite is true. In fact, this dinosaur could not run very fast. Physically, it was too large. In reality, T-Rex probably moved as fast as an elephant. Also, T-Rex had very small arms. Without strong legs or arms, this dinosaur probably wasn't a powerful hunter. It may have been a scavenger, only eating animals that were already dead.

47- What is the best title for this passage?

- 1) Dinosaurs: Powerful Hunters
 2) Why Dinosaurs Died Out
 3) Dinosaurs: As Smart as Humans
 4) Some Facts about Dinosaurs

48- From the passage, it can be said that a Troodon

- 1) was as smart as a monkey 2) had quite a big brain
 3) was smaller than a bird 4) moved as fast as an elephant

49- Which of the following words is defined in the passage?

- 1) scavenger 2) paleontologist 3) reptile 4) cold-blooded

50- According to the passage, to be a good hunter, it was necessary for a dinosaur to have

- 1) strong teeth and legs 2) long arms and strong legs
 3) strong legs and arms 4) strong arms and short legs



۳۰ دقیقه

معادله‌ها و نامعادله‌ها / تابع
فصل ۴ از ابتدای سمعی تا
پایان فصل و فصل ۵ تا پایان
مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
صفحه‌های ۷۸ تا ۱۰۰

محل انجام محاسبات

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
---------------------	--------------------------------------

- ۵۱- اگر رابطه $f = \{(3,1), (3,a^3 - 3), (2,a), (a+1,1)\}$ یک تابع باشد، این تابع حداقل شامل چند زوج

مرتب متمایز است؟





۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۵۲- کدام نمودار پیکانی زیر، بیانگر یک تابع است؟ (a و b اعداد حقیقی و متمایز هستند).



- ۵۳- به ازای چه مقداری از a رابطه $f = \{(1,4), (4,1), (3a+2,2), (3a+2,3a)\}$ و به ازای چه مقداری از b

$$\text{تابع است? } g = \{(-1,4), (-2,3), (1,b^2), (1,b+2), (b,5)\} \text{ رابطه } b$$

$$b = 2 \text{ , هیچ مقدار از } a \text{ ممکن نیست.}$$

$$b = 2 \text{ , } a = \frac{2}{3}$$

$$b = -1 \text{ , هیچ مقدار از } a \text{ ممکن نیست.}$$

$$b = -1 \text{ , } a = \frac{2}{3}$$

- ۵۴- اگر تابع $f = \{(c+d, 1-c), (3-d, c-d)\}$ کدام است؟

۲ (۴)

-۲ (۳)

۱ (۲)

-1 (۱)

- ۵۵- مجموعه مقادیر m برای این‌که رابطه $f = \{(m-1,7), (2,m+6), (m+4, m-1), (2, m^2)\}$ تابع باشند کدام است؟

{-2} (۴)


{2, -3} (۳)

{-2, 3} (۲)

{ } (۰)



محل انجام محاسبات

۵۶- اگر شکل زیر، نمودار سهمی $y = -x^2 - 2ax + a^2 + b$ باشد، علامت‌های a و b چگونه‌اند؟(۱) a و b هر دو منفی‌اند.(۲) a و b هر دو مثبت‌اند.(۳) $b < 0$ و $a > 0$ (۴) $b > 0$ و $a < 0$ ۵۷- یک کوهنورد از یک کوه سهمی شکل به معادله $h = -16x^2 + 176x + 4$ که در آن h ارتفاع کوهنورد ازسطح دریا است، بالا می‌رود. بیشترین ارتفاع کوهنورد از سطح دریا کدام است؟ ($0 \leq x \leq 10$)

۵۰۲ (۴)

۴۸۸ (۳)

۴۸۴ (۲)

۴۸۰ (۱)

۵۸- کدام یک از گزینه‌های زیر، زیرمجموعه‌ای از مجموعه جواب نامعادله $|x| \leq 2$ است؟ $[\frac{3}{2}, 2)$ (۴) $(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ (۳) $(1, \frac{3}{2}]$ (۲) $(-1, 1)$ (۱)۵۹- اگر مجموعه جواب نامعادله $x^2 + (m-1)x - 2m+1 \geq 0$ به صورت $[1, +\infty)$ باشد، m کدام

است؟

 $-\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{3}$ (۳)

-1 (۲)

1 (۱)

۶۰- اگر سهمی $y = ax^2 + bx + c$ از نقطه $(2, e)$ عبور کند، کدام رابطه بین a و b برقرار است؟ $b = 2a$ (۴) $b = -2a$ (۳) $b = -a$ (۲) $b = a$ (۱)۶۱- اگر جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = (m+3)x^2 + (m^2 - 2m + 1)x + n$ به شکل زیر باشد، حاصل

x	$\frac{3}{4}$
$P(x)$	- +

کدام است $m+n$

-15 (۴)

15 (۳)

-12 (۲)

-4 (۱)

۶۲- به ازای چه حدودی از x عبارت $P = \frac{(4x-5)^3(x^2-1)(x-1)^2}{x+2}$ همواره منفی است؟ $(-2, 1)$ (۲) $(-2, 1) \cup (\frac{5}{4}, +\infty)$ (۱) $(-2, -1) \cup (1, \frac{5}{4})$ (۴) $(-2, \frac{5}{4})$ (۳)



محل انجام محاسبات

۶۳- نقطه (۱,۲) رأس سهمی $y = -x^3 + m^2 x + m - 1$ می‌باشد. نمودار این سهمی محورهای مختصات را در

نقاط A، B و C قطع می‌کند. مساحت مثلث ABC چند واحد است؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲۷۵

۴) ۶

۶۴- نقاط A و B با طولهای ۴ و ۲ و عرض یکسان روی سهمی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ قرار دارند. اگر

سهمی از نقطه (۱,۲) بگذرد، عرض رأس سهمی کدام است؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۶۵- اگر جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = \frac{bx(x-a)^2}{ax^2 + bx + c}$ به صورت زیر باشد، آنگاه مجموعه مقادیر ممکن

x	-1	0	2
P(x)	+	+	-
ن	{4, -4}	{4}	{-4}

برای b کدام است؟

۱) ۲

۲) { }

۶۶- اگر مجموعه مقادیر x برای آن که سهمی $y = 2x^3 - 8x + 3$ بالاتر از نیمساز ناحیه‌های دوم و چهارمقرار گیرد، $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ باشد، آنگاه $\alpha - \beta$ کدام است؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲


۴) ۱

۶۷- اگر بالاترین نقطه سهمی $y = mx^3 + 2\sqrt{3}x + m + 2$ در ناحیه چهارم دستگاه مختصات باشد، حدود

کدام است؟

۱) $-1 < m < 0$ ۲) $-2 < m < -1$ ۳) $-3 < m < 1$ ۴) $m < -3$ ۶۸- نمودار سهمی‌های $y = x^3 - 4x - b$ و $y = -2x^3 + bx + c$ در شکل زیر رسم شده است. رأس دو

سهمی از هم چقدر فاصله دارند؟



۱) ۴

۲) ۱۲

۳) ۱۶

۴) ۲۰

۶۹- هرگاه محور تقارن سهمی $y = x^3 + (m-1)x + 2m$ خط $1 = 2x - y$ را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع


کند، آنگاه این سهمی محور y ها در نقطه‌ای با کدام عرض قطع می‌کند؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۷۰- شکل زیر، مربوط به نمودار $y = f(x)$ است. در صورتی که مجموعه جواب نامعادله $0 \leq \frac{f(x)}{x^2 - x - 12} \leq 1$ به صورت $(a, b) \cup [c, +\infty)$ باشد، حاصل $a + b + c$ کدام است؟

۱) ۸

۲) ۱۰

۳) ۱۲

۴) ۱۴



۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی (۱)

گردش مواد در بدن
فصل ۴ از ابتدای ساختار
باقی قلب تا پایان خون
صفحه‌های ۵۱ تا ۶۴

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
 لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های زیست‌شناسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	-------------------------------

۷۱- با توجه به شبکه هادی قلب انسان سالم و بالغ، چند مورد درباره «هر گره موجود در این شبکه» درست است؟

(الف) توده‌ای از یاخته‌های ماهیچه‌ای ویژه قلب است.

(ب) در دیواره پشتی دهلیز راست قلب قرار گرفته است.

(ج) به طور کلی از چندین طرف با همه رشته‌های شبکه هادی ارتباط دارد.

(د) سرانجام سبب انقباض ماهیچه‌های گروهی از حفرات قلبی می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۲- کدام عبارت، در ارتباط با هر اندام لنفي، صادق نیست؟

(۱) یاخته‌های آن، گازهای تنفسی را با مایع اطراف خود مبادله می‌کنند.

(۲) انواعی از بافت‌ها به نسبت‌های متفاوت در آن‌ها وجود دارد.

(۳) در از بین بدن میکروب‌های بیماری‌زا نقش دارند.

(۴) به صورت قرینه در هر دو سمت بدن قرار دارد.

۷۳- چند مورد از موارد زیر، در «هر نوع خونریزی در بدن انسان بالغ» مشاهده می‌شود؟

(الف) اجزای حاصل از قطعه قطعه شدن مگاکاربیوسیت‌ها در محل زخم، همواره سالم و فعال هستند.

(ب) گروهی از یاخته‌های پوششی سنجفرشی ساده رگ‌های خونی در محل زخم آسیب می‌بینند.

(ج) همواره وجود ویتامین K و یون Ca در انجام روند تشکیل لخته ضروری است.

(د) پروترومبین و فیبرینوژن همواره در خوناب حضور دارند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۴- در انسان، «اندامی که در دوران جنبینی، یاخته‌های خونی را می‌سازد و جزئی از دستگاه لنفي فرد بالغ محسوب نمی‌شود»، چه مشخصه‌ای دارد؟

(۱) در تنظیم تولید گوییچه‌های قرمز خون نقش دارد.

(۲) همه مویرگ‌های آن، مانع عبور مولکول‌های درشت می‌شوند.

(۳) ذخیره بیش از اندازه چربی در این اندام موجب بیماری نمی‌شود.

(۴) هنگام خونریزی شدید، در تولید لخته خون نقشی اصلی را ایفا می‌کند.

۷۵- چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در انسان، همه رگ‌هایی که به دهلیز راست قلب وارد می‌شوند، همه رگ‌هایی که به دهلیز چپ وارد می‌شوند،»

(الف) برخلاف- هموگلوبین موجود در یاخته‌های خونی آن‌ها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.

(ب) برخلاف- تحت تأثیر تلمبه ماهیچه اسکلتی، خون در آن‌ها به جریان درمی‌آید.

(ج) همانند- خون اندام‌های بالاتر یا پایین‌تر از قلب را دریافت می‌کنند.

(د) همانند- در لایه میانی دیواره خود، رشته‌های کشسان زیادی دارند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۶- در ارتباط با تحریک‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف قلب انسان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«به طور معمول در انسان، زمانی که پیام الکتریکی به منتقل می‌شود،»

۱) گره دهلیزی- بطئی- بطئی‌ها از استراحت خارج شده‌اند.

۲) تعداد زیادی از یاخته‌های دیواره بطئی‌ها- انقباض دهلیزها آغاز می‌گردد.

۳) تعداد زیادی از یاخته‌های دیواره دهلیزها- بطئی‌ها در حال استراحت هستند.

۴) طور گسترده به یاخته‌های دیواره بین دو بطئی- استراحت عمومی شروع می‌شود.

۷۷- کدام گزینه درباره «فرایندهای مرتبط با تنظیم دستگاه گردش خون انسان» نادرست می‌باشد؟


۱) وقتی در فشار روانی قرار می‌گیریم، ترشح بعضی هورمون‌ها از گروهی از غدد درون‌ریز افزایش می‌یابد که ضربان قلب و فشارخون را افزایش می‌دهند.

۲) فقط گیرندهای حساس به کمبود اکسیژن و گیرندهای حساس به افزایش کربن دی‌اکسید می‌توانند فشار سرخرگی را در حد طبیعی حفظ کنند.

۳) افزایش کربن دی‌اکسید در خون باعث گشاد شدن نوعی رگ با رشتہ کشسان کمتر نسبت به ماهیچه‌های صاف در لایه میانی خود می‌شود.

۴) افزایش و کاهش فعالیت قلب متناسب با شرایط، به وسیله اعصاب دستگاه عصبی خود مختار انجام می‌شود.

۷۸- چند مورد از موارد زیر، در بخش A برخلاف بخش B خون انسان سالم و بالغ مشاهده می‌شود؟



الف) توانایی جابه‌جایی گازهای تنفسی

۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

ب) عوامل دفاعی

ج) یون‌ها

۷۹- نوعی رگ که خون را از پای چپ به دهلیز راست می‌برد، رگی که خون را از شش به دهلیز چپ می‌فرستد،

۱) برخلاف- در دیواره خود لایه پیوندی دارد.

۲) همانند- خون را با فشار زیاد حمل می‌کند.

۳) همانند- خون با میزان اکسیژن کم حمل می‌کند.

۴) برخلاف- در طول خود دریچه‌ای برای یکطرفه جریان خون به سمت بالا دارد.

۸۰- در نوعی رگ خونی که موجب پیوستگی جریان خون در زمان استراحت عمومی قلب می‌شود، قطعاً

۱) میزان قطر این نوع رگ‌ها در نزدیکی قلب، در زمان بسته بودن دریچه‌های دهلیزی- بطئی بیشتر است.

۲) هنگام شروع تشکیل موج Q در نوار قلب حداقل قطر خود را دارد.

۳) در زمان دریافت خون دچار تغییر حجم زیادی می‌شود.

۴) دریچه در ابتدای آن وجود دارد.

۸۱- به طور معمول، در بدن انسان، موجب نمی‌شود.

۱) افزایش میزان تولید ترومبوین- کاهش پروتئین‌های محلول در پلاسمایا

۲) افزایش تخریب گروهی از یاخته‌های معده- افزایش ترشح هورمون گوارشی

۳) کاهش فعالیت قطبانی از یاخته در خون- کاهش پروتومبین

۴) کاهش میزان آهن خون- افزایش فعالیت بخشی از کلیه

۸۲- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«به طور معمول، در فردی که به مدت طولانی در حال انجام یک فعالیت ورزشی می‌باشد،»

۱) در صورت مصرف کم مایعات، احتمال ایجاد علائم مشابه خیز یا ادم افزایش می‌یابد.

۲) دستگاه عصبی خودمختار تحت تاثیر بصل النخاع و پل مغزی برونده قلیی را افزایش می‌دهد.

۳) فعالیت دستگاهی از بدن که چربی‌های جذب شده را به خون منتقل می‌کند، افزایش می‌یابد.

۴) میزان مصرف ATP توسط گروه ویژه‌ای از یاخته‌های ترشح کننده هورمون در کبد و کلیه کاهش می‌یابد.

۸۳- کدام گزینه در ارتباط با «اندامی که به اعتقاد ارسطو در نتیجه نفس کشیدن خنک می‌شود»، صحیح است؟

۱) ضخیم‌ترین لایه آن برخلاف بیرونی ترین لایه دارای رشتہ‌های کلارن فراوان می‌باشد.

۲) داخلی‌ترین لایه آن به وسیله یک لایه نازک از بافت پوششی به لایه میانی متصل شده است.

۳) بدون داشتن هرگونه استراحت، در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر، تزدیک به سه میلیارد بار منقبض می‌شود.

۴) بیشتر یاخته‌هایی که از طریق صفحات بینایی با یکدیگر در ارتباط هستند، متصل به رشتہ‌های کلارن می‌باشند.

۸۴- تنظیم اصلی جریان خون در رگ‌های مبادله کننده مواد با یاخته‌های بدن، به وسیله تغییر قطر رگ‌هایی صورت می‌گیرد که

(۱) انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به رگ‌های قبل از خود دارند.

(۲) در یکی از دو انتهای خود می‌توانند دارای حلقه‌ای ماهیچه‌ای باشند.

(۳) تنوع لایه‌های تشکیل دهنده آن‌ها بیش از رگ‌های بعد از آن‌ها است.

(۴) با ورود خون، قطر آن‌ها بهشت کاهش می‌یابد تا در برابر جریان شدید خون آسیب نبینند.

۸۵- چاقی، موجب تنگ شدن رگ‌هایی می‌شود که

(۱) حرکت خون در آن‌ها به مقدار زیادی به انقباض ماهیچه‌های اسکلتی اطراف آن‌ها وابسته است.

(۲) در کلیه دارای غشای پایه ضخیم‌تری نسبت به رگ‌های هم نوع خود در سایر نقاط بدن هستند.

(۳) لایه‌های ماهیچه‌ای ضخیم‌تری نسبت به سایر انواع رگ‌ها دارند.

(۴) نازک‌ترین لایه آن‌ها در ارتباط مستقیم و دائمی با خون است.

۸۶- با آسیب به یاخته‌های نوع دوم در حبابک، ترشح نوعی ماده شیمیایی از کبد افزیش می‌یابد که

(۱) علاوه بر کبد، غده فوق کلیه نیز آن را ترشح می‌کند.

(۲) افزایش ترشح آن می‌تواند درصد خون‌بهر را تغییر دهد.

(۳) با اثر بر مغز استخوان تولید انواع یاخته‌های خونی را افزایش می‌دهد.

(۴) با کاهش مقدار اکسیژن خون، ترشح آن به درون خون آغاز می‌شود.

۸۷- در یک فرد بالغ، «بیشترین یاخته‌های نوعی بافت پیوندی با ماده‌منهای مایع برخلاف متنوع‌ترین یاخته‌های آن» چه مشخصه‌ای دارند؟

(۱) دارای غشایی از دو طرف فروافتہ و حداکثر عمر ۱۲۰ روز می‌باشدند.

(۲) می‌توانند دارای نوعی اندامک برای تعیین شکل و کار خود باشند.

(۳) برای تولید آن‌ها نوعی هورمون از یاخته‌های تولیدکننده صفرا ترشح می‌شود.

(۴) سیتوپلاسم آن مملو از نوعی پروتئین حمل‌کننده گازهای تنفسی است که در حفظ فشار اسمزی خون فاقد نقش مستقیم است.

۸۸- کدام گزینه، درباره «نوعی یاخته خونی واجد دانه‌های روشن درشت در سیتوپلاسم خود» به درستی بیان شده است؟

(۱) همانند نوعی یاخته خونی واجد دانه‌های تیره در سیتوپلاسم، دارای هسته دو قسمتی می‌باشد.

(۲) برخلاف نوعی یاخته خونی واجد هسته چند قسمتی، از یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی منشا می‌گیرد.

(۳) برخلاف نوعی یاخته خونی فاقد دانه در سیتوپلاسم، بزرگترین حجم را نسبت به سایر یاخته‌ها دارد.

(۴) همانند یاخته‌ای با قابلیت حمل اکسیژن، از یاخته‌های بنیادی با توانایی تولید فقط پنج محصول منشا می‌گیرد.

۸۹- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ارتباط با ساختار بافتی قلب، هر لایه‌ای که بافت مشابه شکل مقابل می‌باشد، »

الف) فاقد- بخشی از یاخته‌های تشکیل دهنده آن باعث استحکام دریچه‌های قلبی می‌شود.

ب) دارای- در اطراف خود، در تماس مستقیم با نوعی مایع محافظ و روان‌کننده قرار دارد.

ج) فاقد- با تشکیل نوعی ساختار مانع بازگشت خون از سرخرگ ششی به بطن چپ می‌شود.

د) دارای- در پی انقباض یاخته‌های خود باعث تامین نیروی مورد نیاز برای انتقال خون می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۹۰- کدام موارد عبارت زیر را به درستی کامل می‌کنند؟

«بخشی از خون یک فرد سالم که پس از وارد کردن آن به لوله آزمایش در قرار می‌گیرد، قطعاً »


الف) بالا- بیش از ۹۰ درصد آن نوعی ماده معدنی است.

ب) پایین- دارای یاخته‌های بی‌رنگ و بدون هسته‌ای هستند.

ج) بالا- در اینمی و دفاع در برابر عوامل خارجی نقش اساسی دارد.

د) پایین- فقط شامل گویچه‌های قرمز و سفید و گرددها نیستند.

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «د» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «ب»





۳۵ دقیقه

کار، انرژی و توان
فصل ۱۰ از ابتدای کار و انرژی
مبانی تا پایان پایستگی انرژی
مکانیکی
صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰

محل انجام محاسبات

فیزیک (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع باسخ‌گویی به سوال‌های فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید باسخ صحیح بدھید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۹۱- اگر کار نیروی وزن وارد بر جسمی طی جابه‌جای از نقطه A تا نقطه B، برابر با $J = 50$ و انرژی پتانسیل گرانشیجسم در نقطه A برابر با $J = 40$ باشد، انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه B چند زول است؟

+۹۰ (۴) -۹۰ (۳) +۱۰ (۲) -۱۰ (۱)

۹۲- اگر ارتفاع جسمی از سطح زمین ۵ متر کاهش یابد، انرژی پتانسیل گرانشی جسم 25 درصد تغییر می‌کند. ارتفاع اولیه جسم از سطح زمین چند متر بوده است؟ (سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود)

۲۵ (۴) ۲۰ (۳) ۱۵ (۲) ۱۰ (۱)

۹۳- گلوله‌ای به جرم 200g را تحت زاویه α نسبت به سطح افق با تندي اولیه $\frac{m}{s} 40$ به طرف بالا پرتامی‌کنیم. اگر تندي این گلوله در نقطه اوج مسیر پرتا برابر با $\frac{m}{s} 20$ باشد، کار برایند نیروهای وارد بر جسم

در طول مسیر حرکت از نقطه پرتا تا نقطه اوج چند زول است؟ (از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود).

-۴۰ (۴) ۴۰ (۳) -۱۲۰ (۲) ۱۲۰ (۱)

۹۴- گلوله‌ای به جرم 50g با تندي اولیه $\frac{km}{s} 5$ از دهانه تفنگی که در ارتفاع 4m از سطح زمین قرار دارد،شلیک می‌شود. اگر گلوله با تندي $\frac{km}{s} 5$ به زمین برخورد کند، اندازه کار نیروی مقاومت هوا بر روی گلولهدر طول مسیر چند برابر اندازه کار نیروی وزن بر روی گلوله در طول مسیر است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

۲۴۹۹۹ (۴) ۴۹۹۹۸ (۳) ۲۵۰۰۱ (۲) ۵۰۰۰۲ (۱)

۹۵- یک گلوله به جرم 20g با تندي $\frac{m}{s} 500$ به قطعه چوب ثابتی برخورد کرده و 25 سانتی‌متر به صورت افقی

در آن فرو می‌رود تا بایستد. متوسط اندازه نیرویی که قطعه چوب به گلوله وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ (از اثر نیروی وزن صرف‌نظر کنید).

۲/۵×۱۰^۴ (۴) ۱۰^۴ (۳) ۲/۵×۱۰^۳ (۲) ۱۰^۳ (۱)

محل انجام محاسبات

۹۶- معادله تندی جسمی به جرم 8 kg که روی سطح افقی حرکت می‌کند، بر حسب زمان در SI به صورت $v = 64^t + 1$ می‌باشد. کار برایند نیروهای وارد بر این جسم در بازه زمانی $t = 2\text{ s}$ تا $t = 3\text{ s}$ چند کیلوژول است؟

۹۶۰۰ (۴)

۳۶۰۰ (۳)


۹/۶ (۲)

۳/۶ (۱)

۹۷- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 20 kg تحت نیروهای \vec{F}_1 ، \vec{F}_2 و \vec{F}_3 از حال سکون به حرکت درمی‌آید

و پس از طی مسافت 20 m در راستای افقی، تندی آن به $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌رسد. متوسط اندازه نیروی اصطکاک وارد

$$\text{بر جسم در این مسیر چند نیوتون است? } (g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



۱۰ (۱)

۱۵ (۲)


۲۰ (۳)

۳۰ (۴)

۹۸- مطابق شکل زیر، موتورسواری از انتهای سکویی، پرشی با تندی اولیه $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ انجام می‌دهد. اگر تندی

موتورسوار در بالاترین نقطه مسیرش به $38 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ برسد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$) و اصطکاک و

مقاومت هوا را در طول مسیر حرکت موتورسوار نادیده بگیرید.)



۰/۵ (۱)





۸ (۲)

۳/۹ (۳)

۷/۸ (۴)

۹۹- در شرایط خاله جسمی به جرم M را با تندی $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از سطح زمین و در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم.

($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$) کدام گزینه، نمودار انرژی جنبشی جسم بر حسب ارتفاع آن از سطح زمین را به درستی نشان می‌دهد؟



محل انجام محاسبات

۱۰۰- در شرایط خلا، گلوله‌ای به جرم 2 kg را از سطح زمین و با تندی اولیه $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم، در چه ارتفاعی از سطح زمین بر حسب متر، انرژی پتانسیل گرانشی گلوله 3 برابر انرژی جنبشی آن در همان ارتفاع است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود.)

۱/۵ (۴) ۳ (۳) ۱۵ (۲) ۳۰ (۱)

۱۰۱- در شرایط خلا، گلوله‌ای از سطح زمین و با تندی اولیه 7 در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود و حداقل تا ارتفاع h بالا می‌رود. اگر تحت همان شرایط اولیه، تندی گلوله را 25 درصد کاهش دهیم، بیشترین ارتفاعی که گلوله از سطح زمین بالا می‌رود، چند برابر h است؟


$\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{9}{16}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۱)

۱۰۲- در شرایط خلا، جسمی در راستای قائم از سطح زمین به سمت بالا پرتاب می‌شود. اگر انرژی جنبشی جسم در ارتفاع‌های $1/5\text{ m}$ ، $3/5\text{ m}$ و $5/5\text{ m}$ از سطح زمین به ترتیب K_1 ، K_2 و K_3 باشد، چه رابطه‌ای بین این سه مقدار وجود دارد؟

$$5K_1 + K_3 = 6K_2 \quad (۲) \qquad K_1 + 5K_3 = 3K_2 \quad (۱)$$

$$K_1 + 5K_3 = 6K_2 \quad (۴) \qquad K_1 + K_3 = 2K_2 \quad (۳)$$

۱۰۳- مطابق شکل زیر، وزنهای به جرم 50 g از نخ بدون جرمی به طول 40 cm آویزان است. وزنه را از چه زاویه‌ای نسبت به راستای قائم از حال سکون رها کنیم تا بیشترین انرژی جنبشی وزنه در طول مسیر حرکتش



۱۰۴- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 4 kg را از بالای سطح شیبدار بدون اصطکاکی که با سطح افق زاویه 53° می‌سازد، از ارتفاع h و از حالت سکون رها می‌کنیم. اگر تندی جسم در ارتفاع $\frac{h}{3}$ از سطح افقی برابر با


$10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، انرژی پتانسیل گرانشی جسم در بالای سطح شیبدار چند ژول بوده است؟ (سطح افقی به عنوان

مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود.)



محل انجام محاسبات

- ۱۰۵- مطابق شکل‌های زیر، اجسامی با جرم‌های مختلف از حالت سکون و از ارتفاع‌های متفاوتی از سطح زمین، در مسیرهایی مشخص شده، رها می‌شوند. اگر از تمامی نیروهای مقاوم در برابر حرکت آن‌ها صرف‌نظر کنیم، کدام رابطه درباره مقایسه تندی رسیدن آن‌ها به زمین (v) و همچنین کار نیروی وزن بر روی آن‌ها در این جا به جایی (W) درست است؟




$$W_A = W_C = \gamma W_B \text{ و } v_A = v_C = \sqrt{2} v_B \quad (1)$$

$$W_A = \gamma W_B = \gamma W_C \text{ و } v_A = v_C = \gamma v_B \quad (2)$$

$$W_A = \gamma W_C = 4 W_B \text{ و } v_A = v_C = \sqrt{\gamma} v_B \quad (3)$$

$$W_A = W_C = 2 W_B \text{ و } v_A = v_C = 2 v_B \quad (4)$$

- ۱۰۶- مطابق شکل زیر، اربابی ای به جرم m در نقطه A از حالت سکون رها می‌شود و در مسیر بدون اصطکاکی سر می‌خورد. اگر کار نیروی وزن بر روی جسم از نقطه C تا نقطه A برابر کار نیروی وزن بر روی جسم از نقطه C تا B باشد، در این صورت تندی جسم در نقطه C چند برابر تندی جسم در نقطه B است؟



$$2\sqrt{3} \quad (1)$$


$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

- ۱۰۷- در شکل زیر، اگر گلوله آونگ را از نقطه A و از حال سکون رها کنیم، تندی آن هنگام عبور از وضع

تعادل برابر با v می‌شود. هنگامی که تندی گلوله به $\frac{v}{2}$ می‌رسد، نخ آونگ چه زاویه‌ای با راستای قائم می‌سازد؟ (۱/۴ $\cos 53^\circ = 0/6$ و $\sqrt{2} = 1/4$ و اتلاف انرژی نداریم).



$$45^\circ \quad (1)$$

$$37^\circ \quad (2)$$

$$30^\circ \quad (3)$$

$$7^\circ \quad (4)$$




محل انجام محاسبات

۱۰۸- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم 200 g از نقطه A بر روی سطح نشان داده شده، پرتاب می‌شود. اگر

گلوله به نقطه B برسد، کمینه تندی گلوله در نقاط A و B به ترتیب از راست به چپ چند متر بر ثانیه

$$\text{است? } (g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \text{ و از تمام اصطکاک‌ها صرف‌نظر شود.})$$



(۱) $2\sqrt{5}$


(۲) $\sqrt{5}$

(۳) 10 و 12

(۴) $2\sqrt{53}$ و 14

۱۰۹- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم m با تندی اولیه $\frac{m}{s}$ از نقطه A روی سطح شیبدار به‌طرف بالا

پرتاب شده و در نقطه B متوقف شده و برمی‌گردد. اگر کار نیروی اصطکاک در مسیر برگشت، دو برابر کار

نیروی اصطکاک در مسیر رفت بوده و تندی جسم موقع بازگشت به نقطه A، $\frac{m}{s}$ باشد، مسافت طی شدهتوسط جسم در مسیر رفت و برگشت چند متر است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ و از نیروی مقاومت هوا

صرف‌نظر شود.)

(۱) $\frac{3}{4}$


(۲) $\frac{3}{2}$

(۳) 1

۱۱۰- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای را با تندی اولیه $\frac{m}{s}$ از سطح زمین و در راستای قائم به‌طرف بالا پرتاب

می‌کنیم و گلوله حداقل تا ارتفاع ۱۶ متری از سطح زمین بالا می‌رود. اگر تندی گلوله در دو نقطه A در

مسیر رفت و نقطه B در مسیر برگشت با یکدیگر یکسان باشد، در این صورت تندی گلوله در این دو نقطه چند

متر بر ثانیه است؟ (نیروی مقاومت هوا در طول مسیر حرکت را ثابت فرض کنید و $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(۱) $\sqrt{10}$

(۲) $\sqrt{20}$

(۳) $\sqrt{30}$

(۴) $2\sqrt{10}$



۲۰ دقیقه

(دپای گازها در زندگی)
فصل ۲ از ابتدای واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی چه تا پایان اوزون، دگرشکل از اکسیدن در هوایکه صفحه‌های ۶۱ تا ۷۴

شمي (۱)

هدف‌گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های شمي (۱)، هدف‌گذاري چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال مي‌توانيد پاسخ صحیح بدھید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاري شما برای آزمون امروز چيست؟

هدف‌گذاري چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

۱۱۱- کدام مطلب درست است؟

(۱) اکسیدهای نیتروژن موجود در هوایکه که سبب می‌شود هوای شهر، اغلب به رنگ قهوه‌ای روشن دیده شود، تنها در اثر واکنش‌های انجام شده درون موتور خودروها تولید می‌شود.

(۲) گاز نیتروژن به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده هوایکه، واکنش‌پذیری بالایی دارد.

(۳) اوزون نسبت به اکسیژن دمای جوش کمتر و واکنش‌پذیری بیشتری دارد.

(۴) لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش را جذب می‌کند و تابش‌های کامن‌تر فرسخ را به زمین گسیل می‌دارد.

۱۱۲- چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با قانون پایستگی جرم درست است؟

الف) یکی از ویژگی‌های مهم واکنش‌های شیمیایی است که همه آن‌ها از آن پیروی می‌کنند.

ب) در یک ظرف در باز، جرم کل مخلوط واکنش، طی انجام واکنش، همواره مقدار ثابتی است.

پ) مجموع جرم واکنش‌دهنده‌ها با مجموع جرم فراورده‌ها در هر لحظه از واکنش با هم برابر است.

ت) تعداد مولکول‌های مواد شرکت‌کننده در دو طرف واکنش، مقدار ثابتی است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۳- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن، یک واکنش برگشت‌پذیر است که در جهت رفت با افزایش تعداد مول‌های گازی همراه است.

ب) سبک زندگی انسان و نوع وسایلی که در زندگی استفاده می‌کند، دو عامل مهمی است که بر روی هوایکه تأثیر می‌گذارد.

پ) ردپا اصطلاحی است که برای بیان میزان اثرگذاری هر یک از انسان‌ها بر کره زمین و هوایکه کاربرد دارد.

ت) میزان کربن دی‌اکسید تولید و وارد شده به طبیعت با ردپای ایجاد شده و ماندگاری اثر آن، رابطه مستقیم دارد.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۱۴- همه عبارت‌های زیر نادرست‌اند، بهجز ...

(۱) در ساختار مولکول‌های سوخت سبز، علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن و گوگرد نیز وجود دارد.

(۲) در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی در موتور اتومبیل آلاینده‌های CO , NO_x , C_xH_y و H_2SO_4 وارد هوایکه می‌شود.

(۳) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب، از راه‌کارهای شیمی سبز در راستای کاهش ردپای سنگین مواد بر محیط زیست نمی‌باشد.

(۴) میزان آلاینده تولید شده از سوختن یک گرم هیدروژن کمتر از سوختن یک گرم بنزین، زغال‌سنگ و گاز طبیعی است.

۱۱۵- کدام گزینه در رابطه با درستی یا نادرستی موارد زیر (بهتر ترتیب از راست به چپ) صحیح است؟

الف) با درنظرگرفتن تمام جوانب اقتصادی، محیط زیستی و انسانی، قیمت تمام شده تولیدات شیمی سبز، بسیار بیشتر از تولیدات شیمی صنعتی است.

ب) سه رأس مثلث توسعه پایدار «ملاحظات زیست‌محیطی»، «ملاحظات اجتماعی»، «ملاحظات اقتصادی» می‌باشد.

پ) اهداف شیمی سبز می‌تواند در راستای اهداف توسعه پایدار باشد.

۱) درست - درست - درست ۲) درست - نادرست - درست

۳) نادرست - درست - درست ۴) درست - درست - نادرست



۱۱۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر جمله داده شده را به درستی کامل می‌کند؟

«کربن دی‌اکسید»

الف) یکی از گازهای گلخانه‌ای است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در آب و هوای کره‌زمین دارد.

ب) وارد شده به هواکره از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باعث افزایش میانگین جهانی دمای سطح زمین می‌شود.

پ) وارد شده به هواکره، هنگام تولید یک کیلووات ساعت برق با استفاده از انرژی بادی کمتر از انرژی خورشیدی است.

ت) وارد شده به هواکره، مساحت برف در نیم‌کره شمالی را در گذر زمان کاهش و میانگین سطح آب‌های آزاد را افزایش داده است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۷- اوزون گازی است که

(۱) در لایه تروپوسفر نقش محافظتی دارد.

(۲) وجود آن در هوایی که تنفس می‌کنیم باعث سوزش چشمان و آسیب دیدن ریه‌ها می‌شود.

(۳) به علت نقطه جوش و جرم مولی خود، برای گندздایی میوه‌ها و سبزیجات استفاده می‌شود.

(۴) ساختار خطی دارد و دگرشكلي از اکسیژن در هواکره است.

۱۱۸- چه تعداد از مقایسه‌های زیر درست است؟

الف) میزان تغییرات دما در طی شب‌نه‌روز: درون گلخانه < بیرون گلخانه

ب) نسبت شمار الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در ساختار لوویس: گاز اوزون = گاز اکسیژن

پ) طول موج: پرتوهای خورشیدی < پرتوهای بازتابیده از زمین

ت) میانگین دمای کره زمین: بدون هواکره < با هوا کره

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۹- کدام گزینه نادرست است؟



(۱) اکسیدی از نیتروژن که در میان واکنش‌دهنده‌های واکنش تولید اوزون تروپوسفری قرار دارد، به رنگ قهوه‌ای روشن دیده می‌شود.

(۲) اصطلاح لایه اوزون به بخش مشخصی از لایه استراتوسفر هواکره اطلاق می‌شود که بیشترین میزان اوزون را دارد.

(۳) گاز اوزون در نزدیک‌ترین لایه هواکره به زمین نقش آلایندگی دارد.

(۴) دگرشكلي‌ها خواص فيزيکي متفاوتی دارند اما خواص شيميايي آن‌ها مشابه و يكسان است.

۱۲۰- در واکنش پس از موازن، نسبت ضريب به برابر است.



سؤالات آشنا - پاسخ دادن به این سوالات اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

۱۲۱- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) هنگام گرما دادن به شکر، زمانی که رنگ آن تغییر کند، دچار تغییر شیمیایی شده است.

(۲) هر تغییر شیمیایی همواره شامل یک واکنش شیمیایی است و آن را با یک معادله نشان می‌دهند.

(۳) تغییر شیمیایی می‌تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازی گاز و تشکیل رسوب همراه باشد.

(۴) همه واکنش‌های شیمیایی همواره از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند.

۱۲۲- در یک واکنش شیمیایی همواره

(۱) اتم‌ها فقط از ترکیبی به ترکیب دیگر منتقل می‌شوند.

(۲) مولکول‌های مواد مختلف شکسته و مولکول‌های جدید تشکیل می‌شوند.

(۳) تعداد اتم‌های موجود در پایان واکنش با تعداد آن‌ها در آغاز واکنش برابر است.

(۴) شمار مول مواد واکنش دهنده با شمار مول فراورده برابر است.



۱۲۳- با توجه به جدول رو به رو، اگر اتومبیل ساخته شود که سوخت آن هیدروژن باشد، با فرض آن که بازده این اتومبیل با اتومبیل های بنزینی معمولی برابر باشد، با هزینه‌ی سوخت مورد نیاز برای 10 km سفر با این اتومبیل به تقریب چند کیلومتر می‌توان با اتومبیل های معمولی مسافت کرد؟

نام سوخت	بنزین	هیدروژن
انرژی (kJ / g)	۴۸	۱۴۳
قیمت	(Rial / g)	۲۸۰۰

(۱) ۲۳

(۲) ۱۰۰

(۳) ۶۷۱/۳

(۴) ۱۹۵/۳

۱۲۴- چه تعداد از موارد زیر در مورد پلاستیک‌های سبز درست است؟

(الف) بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می‌شوند.

(ب) در مدت نسبتاً کوتاهی تجزیه می‌شوند و به طبیعت بازمی‌گردند.

(پ) تولید آن‌ها یکی از راهکارهای محافظت از هواکره است.

(ت) در ساختار آن‌ها عنصر اکسیژن وجود دارد.


(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۱۲۵- با توجه به شکل زیر که چرخه اوزون در استراتوسفر را نشان می‌دهد، A، B و C به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



O - تابش فروسرخ - تابش فرابنفش

O₂ - تابش فروسرخ - تابش فرابنفش

۱۲۶- چند مورد از عبارت‌های زیر درباره اثر گلخانه‌ای در کره زمین، درست است؟

(الف) بخش عمده‌ای از انرژی تابیده شده از خورشید به وسیله هواکره جذب می‌شود.

(ب) بازتابش پرتوهای الکترومغناطیس گسیل شده از سطح زمین در اثر برخورد با مولکول‌های از قبیل CO_2 ، باعث افزایش دمای کره زمین می‌شود.

(پ) پرتوهای الکترومغناطیس گسیل شده از زمین نسبت به پرتوهای خورشیدی، انرژی کمتر و طول موج بیشتری دارند.

(ت) پرتوهای گسیل شده توسط زمین، در محدوده فروسرخ طیف امواج الکترومغناطیس قرار دارند.

(۱) ۴

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۱

۱۲۷- میزان مصرف روزانه انرژی الکتریکی یک خانواده، به طور میانگین 30 kWh است. این خانواده برای تولید ۵۰٪ الکتریسیته مصرفی خود از

نفت خام و برای ۵۰٪ دیگر از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. در یک سال با توجه به جدول زیر برای از بین بردن رdepای کربن دی اکسید

تولید شده به طور تقریبی حداقل به چند درخت با قطر 10 cm نیاز است؟ (سال را ۳۶۵ روز در نظر بگیرید).

میانگین قطر درخت (سانتی‌متر)	≤ 3	۴-۷	۸-۱۳
مقدار CO_2 مصرفی در سال (برحسب کیلوگرم)	۱	۴/۴	۹/۴

۷۴۴ (۴)

منبع تولید برق	نفت خام	گاز طبیعی
۰/۳۶ به ازای هر کیلووات ساعت CO_2 تولید شده (برحسب کیلوگرم)	۰/۷	۰/۳۶

۷۱۸ (۳)

۶۴۴ (۲)

(۱) ۶۱۸

۱۲۸- کدام موارد از مطالب زیر صحیح است؟

(الف) در هنگام تولید اکسیدهای نیتروژن در حضور رعد و برق به ازای هر مول نیتروژن مصرفی ۲ مول گاز قهقهه‌ای رنگ تولید می‌شود.




(ب) در شرایط یکسان پایداری گاز O_2 بیشتر از O_3 است.

(پ) در مولکول اوزون، یکی از اتم‌های اکسیژن از قاعده هشت‌تایی پیروی نمی‌کند.

(ت) در فشار یکسان، در دمایی که اوزون از حالت گاز به مایع تبدیل می‌شود، اکسیژن به حالت گاز وجود دارد.

(۱) الف، ب، ت (۲) پ، ب (۳) ب، پ (۴) ت

۱۲۹- در معادله‌های موازن نشده زیر پس از موازن، نسبت ضرایب استوکیومتری کدام دو ماده برابر ۲ است؟



۱۳۰- در رابطه با شیمی سبز، چند مورد از جملات زیر عبارت‌هایی نادرست هستند؟ در چند مورد علت نادرستی عبارت‌های نادرست، به درستی نوشته شده است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

(الف) بر اثر واکنش کربن دی اکسید و کلسیم در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی کلسیم کربنات تولید می‌شود. ← از واکنش کلسیم اکسید و کربن دی اکسید در نیروگاه‌ها و مراکز صنعتی کلسیم کربنات تولید می‌شود.

(ب) از شاخ و برگ گیاه سویا می‌توان در تهیه سوخت سبز استفاده کرد ← تنها اثانول و روغن‌های گیاهی را می‌توان به عنوان سوخت سبز استفاده کرد.

(پ) از اهداف شیمی سبز بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های تولید مواد است. ← کاهش هزینه‌های تولیدی از اهداف شیمی سبز نیست.

۲-۲ (۴)

۱-۲ (۳)

۱-۳ (۲)

(۱) ۲-۳

گاج / گزینه دو / سنجش / قلمچی / نشانه

@Azmoonha_Azmayeshi



کاملاً رایگان

برای دانلود تمام آزمون های آنلاین بصورت کاملا رایگان، همین الان به کanal تلگرام ما پیوندید...

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور



Tester

مرکز سنجش آموزش مدارس برتر



**فارسی ۱****گزینه «۱»** (میر اصفهانی)

بقای عشق محبوب در دل عاشق، حتی پس از مرگ، مفهوم مشترک خواسته شده است.

(مفهوم) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

گزینه «۲»**گزینه «۳»** (میر اصفهانی)

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که شهید نمره است و زنده می‌ماند. این مفهوم به جز بیت گزینه «۲» در همه آیات هست.

(مفهوم) (صفحه ۸۴ کتاب فارسی)

گزینه «۴»

در آیات «د» و «و» نیز مثل بیت صورت سؤال، شاعر به وحدانیت خداوند و توحید اشاره می‌کند.

(مفهوم) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

عربی، زبان قرآن ۱**گزینه «۱»** (بهره‌وار پیان بشن - قائم‌شهر)

«فی مناطق ایران المختلفة»: در مناطق مختلف ایران / «تمو» رشد می‌کنند / «بنبات» مفیده؛ گیاهان مفیدی / «لها خواص کثیره»: که خاصیت‌های زیادی دارند

(ترجمه)

گزینه «۲» (میر همایی)

«کلت لِ» داشت / «لغاب» کلاح / «أصوات» صدای / «يحدُّ» هشدار می‌داد / «جواسیس» جاسوس‌ها

(ترجمه)

گزینه «۳»

گزینه «۳»: «استعملوا» با توجه به ضمیر متصل «هم» در آخر جمله، فعل ماضی از باب استعمال می‌باشد و اشکالی در ترجمه عبارت وجود ندارد.

ترشیح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۴»: «أَسْطَعْتُ» ماضی است که مضارع آن «يَسْتَطِيعُ» می‌باشد، اما در این گزینه به صورت مضارع ترجمه شده است.

گزینه «۵»: «أَطْلُنُ» فعل مضارع است که همراه «كَانَ» به کار رفته و باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود نه ماضی بعید (می‌پنداشتم).

گزینه «۶»: «غَدَنْ» و «رُبُوت» جمع مکسر هستند که به صورت مفرد ترجمه شده‌اند.

(ترجمه)

گزینه «۴» (محمد اورپناهی - پنهور)

«جدًا» بسیار / «سلوب» روش

(ترجمه)

گزینه «۲» (محمد پیان‌بین - سبزوار)

حرکت می‌دهد: «تحرک» / حرکت نمی‌کند: «لاتحرک» / سرش: «رأسها» / چشمانت: «عيناها، عینهای، عینهای، عيونها»

فعل «حرک» در باب تعییل به معنای «حرکت دادن» و «تحرک» در باب تعییل به معنای «حرکت کردن» است.

(ترجمه)

گزینه «۴» (محمدعلی مرتفعی)

نسیان: فراموشی - جنود: سربازان، لشکریان، سپاهیان - رُعب: ترس، دلهزه، هراس - خانقه: محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می‌آیند.

(واژه) (واژه‌نامه کتاب فارسی)

گزینه «۱»

المالی «استدعا» به همین شکل درست است.

(اما) (صفحه ۱۸ کتاب فارسی)

گزینه «۲»

گزینه «۱»: «این شعله»: «این» وابسته پیشین از نوع صفت اشاره - «مدفن من»: «من» وابسته پسین از نوع مضاف‌الیه

گزینه «۲»: عبارت «این شعله افسرده گردد» مفعول فعل «مپندار» است. گزینه «۳»: «مپندار» نهی است. فعل‌های «گردد» و «افروزد» بن مضارع دارد پس به زمان حال است.

گزینه «۴»: تنها فعل استنادی بیت، «گردد» است که سوم شخص مفرد است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

گزینه «۴»

در بیت گزینه «۴»، در عبارت «برای تو - که میلت جمله با حور و بالذات جنتاش است - کی هرگز از لذت دیدار خبر باشد؟» فعل «باشد» فعل جمله پایه است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب فارسی)

(سپهر محسن قانپور)

گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها: گزینه «۱»: در عبارت «هستی ما فدای مستی چشم تو باد»، «هستی» نهاد است. در عبارت «او» فتنه دنبی و آفت دین است، «فتحه» مسنند است.

گزینه «۲»: در عبارت «آب دو دیده گلگون شد»، واژه «آب» نهاد است و «گلگون» مسنند.

گزینه «۳»: در عبارت «شراب عشق تو در سر من (است)»، «شراب» نهاد است. در عبارت «تو» منکر تمکین من مباش نیز «منکر» مسنند است.

گزینه «۴»: در عبارت «شعر همام مشهور گشت»، «مشهور» مسنند است. در عبارت «(او) سزا تحسین است» نیز «سزا» مسنند است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه‌های ۸۳ و ۸۴ کتاب فارسی)

(آگلیتا مهدیزاده)

گزینه «۳»

سه بیت واجد ویژگی خواسته شده است: بیت نخست: چه چیزی را نوشتم؟ «عنوان» را.

بیت دوم: چه چیزی را داد؟ «باران گنهشی» را.

بیت پنجم: چه چیزی را برد؟ «سلام بزدان» را.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۸۳ و ۸۴ کتاب فارسی)

(آگلیتا مهدیزاده)

گزینه «۲»

بیت به داستان رستم تهمت تلمیح دارد. همچنین می‌توان گفت «دیو نفس» نیز تشبيه «نفس» است به «دیو».

(آرایه‌های ادبی) (مشا به صفحه ۱۰ کتاب فارسی)



عربی، زبان قرآن ۱- سوالات آشنا

(کتاب یامع)

۲۱- گزینه «۱»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «کسی که» و «تلاش کرد» و «نادرست‌اند (حرف «و» باید قبل از «تلاش کرد» باید).

گزینه «۳»: «کسی که» و «با کوشش یافت» نادرست‌اند.

گزینه «۴»: «آن‌چه با کوشش» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۲- گزینه «۴»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «ایضاً، بنز» ترجمه نشده است.

گزینه «۲»: «اغلب» ترجمه نشده است.

گزینه «۳»: «جانداران»، «که عموماً» و «بیام ... دریافت کنند» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۳- گزینه «۳»

صورت صحیح ترجمه این گزینه: تاریکی اعماق اقیانوس را به روزی روشن تبدیل می‌کند.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۴- گزینه «۴»

این جمله با توجه به این که با اسم «الله» شروع شده و به عبارت دیگر دارای مبتدا و خبر است، جمله اسمیه می‌باشد. در حالی که جملات سایر گزینه‌ها، جمله فعلیه هستند.

(قواعد)

(کتاب یامع)

۲۵- گزینه «۳»

سؤال مفعولی را می‌خواهد که موصوف باشد، یعنی پس از خود صفت گرفته باشد، «الحيوانات» مفعول برای فعل «یُحِدِّرُ» و «الآخری» صفت آن است، ترجمه عبارت: «آن

живان صدایی دارد که با آن حیوانات دیگر را هشدار می‌دهد!»

در گزینه‌های «۱» و «۲» مفعول، مضاف است نه موصوف، در گزینه «۴» هم اصلاً مفعول وجود ندارد.

(قواعد)

■ ترجمه متن درگ مطلب:

مهمنی سه روز است و آن‌چه زیاد باشد، صدقه است و مهمان باید بعد از سه روز روانه شود ... مردی نزد دوستش رفت و روزهای بی دربی نزد وی ماند تا این‌که از اقامت طولانیس احساس رنج کرد. در نتیجه چاره‌ای اندیشید تا از دست او رهایی یابد. پس شرکت در یک مسابقه برش را برای تعیین شخص برندۀ به مهمان پیشنهاد کرد. سپس به پرسش گفت: هنگامی که مهمان به بیرون خانه پرید در را بیند. هنگام مسابقه مهمان یک متر کمتر از صاحب خانه پرید و گفت یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!

(میلاد نقشی)

(ضبط هرگزات)

(محمد بهان‌بین - سبزوار)

۱۶- گزینه «۱»

شكل صحیح کلمات ← یَسْتَعْلَمُونَ، الْمُخْتَلَفَةَ.

۱۷- گزینه «۲»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الذَّبَّ»: گناب (الذَّبَّ: دم)

گزینه «۳»: «البَرَّ»: نیکی (البَرَّ: خشکی)

گزینه «۴»: «أَفْرَزَ»: ترشح کرد (افراز؛ ترشح کردن)

(مفهوم)

۱۸- گزینه «۲»

(قاله مشیرپناهی - هگلان)

در گزینه «۲» مفعول نیامده است. «تقدم» فعل و «آخری» فاعل آن است.

ترجمه: «برادرم در درس‌هایش پیشرفت کرد و از بین سی داشن‌آموز اول شد!»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الازدحام» مفعول فعل «بُيَسِّبَ» است.

ترجمه: «جمع شدن دانشجویان مقابله در دانشگاه باعث ازدحام می‌شود!» [دقّت کنید که

«تجمع» مصدر باب «تفقل» و اسم است و نقش آن «مبتدا» می‌باشد و «بُيَسِّبَ» خبر آن

است.]

گزینه «۳»: «بُيَسِّرَ» فعل و «الفرح» مفعول آن است.

ترجمه: «بی‌گمان لبخند فرزندان به روی پدر و مادرشان شادی را در دل‌های آنان

برمی‌انگیرد!» [دقّت کنید که «تبسم» مصدر باب «تفقل» است و اسم می‌باشد.]

گزینه «۴»: «تُحَوِّلَ» فعل و «ظلام» مفعول آن است.

ترجمه: «ماهیان نورانی تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می‌کنند!»

(قواعد)

۱۹- گزینه «۱»

(قاله مشیرپناهی - هگلان)

سوال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن هم «مبتدا» و هم «فاعل» آمده باشد. در گزینه «۱»

«هذا» مبتدا و «بُزَرْعَ» فعل و فاعل است. ترجمه: «این کشاورز هر سال درختان انار را در

مزرعه‌اش می‌کارد!»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «ما قسم» فعل و فاعل آن «الله» است. «مبتدا» نیامده است.

ترجمه: «خداؤند چیزی بهتر از عقل را برای انسان تقسیم نکرده است!»

گزینه «۳»: «قد أَنْشَدَ» فعل و «خاقانی» فاعل آن است. «مبتدا» نیامده است.

ترجمه: «خاقانی قصيدة جالی را درباره طاق کسری سروه است!»

گزینه «۴»: «الجرياء» مبتدا است، اما فعلی در عبارت وجود ندارد تا «فاعل» داشته باشد.

ترجمه: «آفتاب برست قادر به چرخاندن جسم‌هایش در تمام جهت‌ها است!»

(قواعد)

۲۰- گزینه «۳»

(ابراهیم رهمنی عرب)

«احب» (اسم است نه فعل) و «الاعمال» مضافق‌الیه آن است، بنابراین مبتدا می‌باشد.

اینگونه نیست که هر جمله‌ای که با اسم شروع می‌شود جمله اسمیه باشد؛ تعریف درست

جمله اسمیه این است که دو رکن مبتدا و خبر پیدا کنیم.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «إِيَّاكَ» مفعول و «تعبد» فعل و فاعل است و مبتدا و خبر نداریم که جمله

اسمیه باشد.

گزینه «۲»: «الْيَوْمَ» قید زمان است. بنابراین نمی‌تواند مبتدا واقع شود.

گزینه «۴»: بعد از جار و مجرور و مضافق‌الیه فعل «يَغْفِرُ» آمده است که جمله فعلیه است.

(قواعد)



دین و زندگی ۱

(احمد منصوری)

آیات ۱۳۵-۱۳۲ سوره آل عمران می‌فرماید: «و شتاب کنید برای رسیدن به آمر رش پروردگار تان و بهشتی که وسعت آن، آسمان‌ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است.» بهشتیان با خداوند هم صحبت‌اند و به جمله «خدایا! تو پاک و منزه!» متنمناند. (فرجام کار) (صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

(پیمان طرز علی)

امام علی (ع) می‌فرماید: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گرسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود.» که مربوط به قسمت «مراقبت» از اقدامات در مسیر قرب الهی می‌باشد.

(آهنگ سفر) (صفحه ۱۶)

(محمد رضایی‌بقا)

بنا بر آیات سوره مدثر: «جهنمیان می‌گویند: ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و از محروم‌مان دستگیری نمی‌کردیم؛ ...» (فرجام کار) (صفحه ۱۹)

(احمد منصوری)

عبارت شریفه «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» به جنبه حقیقی عمل خوردن مال یتیم از روی ظلم اشاره دارد و بهشتیان بالاترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می‌یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند. (فرجام کار) (صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

(محمد آقا صالح)

از آن جایی که سرنوشت ابدی انسان‌ها بر اساس اعمال آنان در دنیا تعیین می‌شود لازم است قدم در مسیری بگذرایم که موفقیت آن حتمی است. این مسیر در حقیقت همان قرب الهی است و اگر کسی آن را هدف اصلی خود فرار دهد در دنیا زندگی لذت‌بخش و مطمئن و در آخرت رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد. (فرجام کار) (صفحه ۹۱)

(مرتضی مهمنی‌کبیر)

در آیه ۱۱۹ سوره مائدہ می‌خوانیم: «امروز روزی است که راستی راستگویان به آن‌ها سود می‌بخشد، برای آن‌ها باغ‌هایی از بهشت است.» در آیات ۱۳۲ تا ۱۳۵ سوره آل عمران می‌خوانیم: «و شتاب کنید برای رسیدن به آمر زش پروردگار تان و بهشتی که وسعت آن، آسمان‌ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛ همان‌ها که در زمان توانگری و تنگستی، اتفاق می‌کنند و ...» (فرجام کار) (صفحه ۱۶)

(احمد منصوری)

مطابق حدیث شریف از امیر المؤمنان علی (ع): «من حاسبَ نَفْسَهُ وَ وَقَفَ عَلَى عِيوبِهِ وَ احاطَ بِذنوبِهِ وَ اسْتَقَالَ الذنوبَ وَ أَصْلَحَ الْعَيُوبَ» ثمرة نهایی محاسبة نفس را می‌توانیم اصلاح عیوب «اصلاح العیوب» بدانیم و امیرالمؤمنان (ع) در مورد زیرک‌ترین انسان‌ها فرمودند: «کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.» (آهنگ سفر) (صفحه ۱۰۲)

(کتاب عام)

۲۶- گزینه «۱»

ترجمه سایر گزینه‌ها:

گزینه «۳»: مجبوب ترین غذا نزد خداوند، غذایی است که دست‌ها به طرف آن زیاد شده است!

گزینه «۴»: هر کس چاهی برای برادرش بکند در آن می‌افتد!

(درک مطلب)

۲۷- گزینه «۳»

(کتاب عام) ضرب المثل «یک گیجشک در دست بهتر از ده تا روی درخت است!» به معنای عبارت «یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!» تزدیک می‌باشد.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر کس به زیاد طمع کند به کم (نیز) نمی‌رسد!

گزینه «۲»: بهترین کارها متوسط‌ترین آن‌هاست!

گزینه «۴»: سلامت زندگی در سازگاری است!

(درک مطلب)

۲۸- گزینه «۴»

همه‌مان نمی‌توانست بیشتر از یک متر ببرد (خط)

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: همه‌مان علت مسابقه را از پیش فهمید!

گزینه «۲»: صاحب خانه دو متر پربرد!

گزینه «۳»: مسابقه نیرنگی بود برای رهایی از مهمان!

(درک مطلب)

۲۹- گزینه «۲»

بر مهمان است که نقل مکان کند.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: باید فارغ التحصیل شود.

گزینه «۳»: بر اوست که تبدیل کند.

گزینه «۴»: مهمان باید جبران کند.

(درک مطلب)

۳۰- گزینه «۳»

اعراب صحیح: الشَّخْصُ مضافٌ إلَيْهِ

(تملیل صرفی و مدل اعرابی)



(فریبا توکلی)

«۴۵- گزینه»

ترجمه جمله: «در سال ۱۹۰۵، آلبرت انیشتین پنج مقاله علمی منتشر کرد که اساساً درک ما را از فضا، زمان، نور و ماده تغییر داد.»

(۱) حل کردن
(۲) منتشر کردن
(۳) ترجمه کردن
(۴) باور کردن

(واژگان)

(بهاره هاینژادیان)

«۳۸- گزینه»

آنچه که در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش و کیفر اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

(فرهاد کار) (صفحه ۱۸۹)

(فریبا توکلی)

«۴۶- گزینه»

ترجمه جمله: «پدر بزرگ تان قلب و بدن ضعیفی دارد، بنابراین نمی‌تواند با شما بچه‌ها بازی کند.»

(۱) پرانرژی
(۲) بزرگ
(۳) ضعیف
(۴) مشهور

(واژگان)

(پیمان طرزعلی)

«۳۹- گزینه»

بهشتیان می‌گویند: خدای را سپاس که به وعده خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرده است.
بهشتیان خدای را سپاس می‌گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده است و از رنج و درماندگی دور کرده است.

(فرهاد کار) (صفحه ۱۸۵)

ترجمه متن درک مطلب:

در طول چندین سال، دانشمندان فکر می‌کردند که دایناسورها بزرگ، کودن و خون‌سرد، یا به تغییر دیگر، صرفاً خزندگان غول‌پیکری بودند. تردیدی نیست که برخی دایناسورها بزرگ بودند. اما بسیاری تقریباً همانندگان یا سگ‌های امروزی بودند. دایناسورها خون‌گرم بودند یا خون‌سرد؟ دیرینه‌شناسان [در این باره] مطمئن نیستند. اما آن‌ها معتقدند که برخی دایناسورها باهوش بودند. البته هیچ دایناسوری به اندازه انسان یا حتی میمون باهوش نبود. اما بعضی از دایناسورهای کوچک‌تر مانند ترودون دو متري مغز نسبتاً بزرگی داشتند.
در فیلم‌ها، تیرکس غالباً غول‌پیکر سریعی به تصویر کشیده می‌شود. بعضی از دانشمندان فکر می‌کنند که عکس قضیه صادق است. در حقیقت، این حیوان نمی‌توانست خیلی سریع بود. از نظر جسمانی، این دایناسور بیش از حد بزرگ بود. در واقعیت، تیرکس احتمالاً به سرعت یک فیل حرکت می‌کرد. همچنین، تیرکس دارای دست‌های بسیار کوچکی بود. بدون پاها یا دست‌های قدرتمند، این دایناسور احتمالاً شکارچی قدرتمندی نبوده است. احتمالاً مُدارخوار بوده، یعنی فقط از حیواناتی تغذیه می‌کرده که قبل از مرده بودند.

(علی شکوهی)

«۴۷- گزینه»

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای این متن چیست؟»
«برخی حقایق درباره دایناسورها»

(درک مطلب)

(فریبا توکلی)

«۴۱- گزینه»

ترجمه جمله: «مونا در حال دوچرخه‌سواری بود که ناگهان دوست قدیمی‌اش را در پارک دید.»

نکته مهم درسی:

وقتی کاری هم‌زمان با کار دیگری در گذشته انجام می‌شود، آن را با زمان گذشته استمراری بیان می‌کنیم. در این جمله، مونا در حال دوچرخه‌سواری بوده و ناگهان دوست خود را دیده است، پس عمل «دوچرخه‌سواری» زمان گذشته استمراری و عمل «دیدن» زمان گذشته ساده دارد.

(گرامر)

(علی شکوهی)

«۴۸- گزینه»

ترجمه جمله: «طبق متن، می‌توان گفت که یک ترودون مغز نسبتاً بزرگی داشت.»

(درک مطلب)

(اسان عزیزی نژاد)

«۴۲- گزینه»

ترجمه جمله: «سه ماه بعد از شروع کردن مدرسه، ادیسون مدرسه را ترک کرد.
مادرش خودش به او (ادیسون) در خانه درس داد.»

نکته مهم درسی:

ضمیر تأکیدی برای اسم مونث "herself" و "mother" است و ضمیر مفعولی برای اسم مذکور "him" می‌باشد.

(گرامر)

(علی شکوهی)

«۴۹- گزینه»

ترجمه جمله: «کدامیک از کلمه‌های زیر در متن تعریف شده است؟»
«مردارخوار» ("scavenger")

(درک مطلب)

(اسان عزیزی نژاد)

«۴۳- گزینه»

ترجمه جمله: «متاسفانه، هفتۀ گذشته مادر بزرگ من در خواب درگذشت.»

(۱) قطع شدن (برق)

(۲) تسلیم شدن، دست کشیدن

(۳) منتشر شدن، پخش شدن

(۴) فوت کردن، درگذشتن

(واژگان)

(علی شکوهی)

«۵۰- گزینه»

ترجمه جمله: «بر اساس متن، دایناسور برای آن که شکارچی خوبی باشد، می‌بایست ... می‌داشت.»

«دست و پاها قوی»

(درک مطلب)

(اسان عزیزی نژاد)

«۴۴- گزینه»

ترجمه جمله: «در دهۀ ۱۹۶۰، دانشمندان یک سری آزمایش‌های آزمایشگاهی بر روی الگوهای خواب انسان انجام دادند.»

(۱) آزمایش

(۲) اختراع

(۳) ارزش

(۴) وضعیت، موقعیت

(واژگان)

پاسخنامه‌ی

اختصاصی



به علت وجود زوج مرتب‌های $(4,2)$ و $(4,1)$ تابع نیست پس به ازای هیچ مقدار

از a ، رابطه f تابع نمی‌شود.

$$g: b^2 = b + 2 \Rightarrow b^2 - b - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = -1 \\ b = 2 \end{cases}$$

غ.ق.ق

: شرط تابع بودن

$b = -1$ غیرقابل قبول است، زیرا دو زوج مرتب به صورت $(-1,4)$ و $(-1,5)$

خواهیم داشت که تابع بودن را نقض می‌کند.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

روضی (۱)

«فاطمه پهوقداری»

۵۱- گزینه «۳»

شرط آن که مجموعه‌ای از زوج مرتب‌ها، تابع باشد آن است که زوج مرتب‌هایی

که مؤلفه اولشان یکسان است، مؤلفه دومشان نیز یکسان باشد، پس:

$$\Rightarrow a^2 - 3 = 1 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$$

$$\text{اگر } a = 2 \Rightarrow f = \{(3,1), (2,2)\}$$

تابع فقط شامل ۲ زوج مرتب متمایز است.

$$\text{اگر } a = -2 \Rightarrow f = \{(3,1), (2,-2), (-1,1)\}$$

در این حالت تابع شامل ۳ زوج مرتب متمایز است.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

«مهدیس فهمزادی»

۵۴- گزینه «۱»

$$\begin{cases} c+d = 3-d \Rightarrow c+2d = 3 \\ 1-c = c-d \Rightarrow 2c-d = 1 \end{cases} \xrightarrow{\times 2} \begin{cases} c+2d = 3 \\ 4c-2d = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 1 \\ d = 1 \end{cases}$$

$$2c - 2d = 2(1) - 3(1) = -1$$

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

۵۲- گزینه «۴»

نمودار پیکانی زمانی تابع است که از هر عضو مجموعه اول دقیقاً یک پیکان

خارج شود، پس گزینه ۴ جواب است.

در گزینه «۱» از عضو ۲، دو پیکان خارج شده، در گزینه «۳» از عضو a سه

پیکان خارج شده و در گزینه «۲» از عضو ۳ هیچ پیکانی خارج نشده است.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

«خرشاد مسین‌زاده»

۵۵- گزینه «۱»

$$\begin{cases} (y, m^2) \in f \\ (y, m+6) \in f \end{cases} \xrightarrow{\text{تابع است.}} m^2 = m+6$$

$$\Rightarrow m^2 - m - 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -2 \end{cases}$$

تابع نیست. $\{(2,9), (2,9), (2,7), (2,2)\}$

تابع نیست. $\{(2,4), (2,4), (-3,7), (2,-3)\}$

پس مقداری برای m وجود ندارد.

(صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی) (تابع)

۵۳- گزینه «۲»

زوج مرتب‌هایی که مؤلفه اولشان برابر است، باید مؤلفه دوم آن‌ها نیز برابر

باشد، پس:

$$f: (3a+2, 2) = (3a+2, 3a) \Rightarrow 3a = 2 \Rightarrow a = \frac{2}{3}$$

$$f = \{(1,4), (4,1), (4,2)\}$$



«علی ایمان»

«۵۹- گزینه ۳»

$$(x-1)(mx^2 + (m-1)x - 2m + 1) = 0$$

$$x-1=0 \Rightarrow x=1$$

$$mx^2 + (m-1)x - 2m + 1 = 0 \xrightarrow{\text{جمع ضرایب}} m + m - 1 - 2m + 1 = 0$$

پس $x=1$ ریشه آن است. بنابراین چون مجموعه جواب $x \geq 1$ است، پس

عبارت $mx^2 + (m-1)x - 2m + 1$ نمی‌تواند ریشه‌ای دیگر غیر ۱ داشته

باشد، پس به شکل $m(x-1)^2$ است و ریشه مضاعف ۱ دارد.

$$x = -\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow \frac{-m+1}{2m} = 1 \Rightarrow 2m = -m + 1 \Rightarrow m = \frac{1}{3}$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

«میلاد منصوری»

«۶۰- گزینه ۳»

دقت کنید که سهمی از (۰, c) می‌گذرد. همچنین چون از (۲, c) نیز گذشته

$$\text{است، پس محور تقارن سهمی خط } x = \frac{2+0}{2} = 1 \text{ است، پس:}$$

$$\frac{-b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a \quad \text{محور تقارن}$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«سهرورد محسن زاده»

«۶۱- گزینه ۴»

با توجه به جدول تعیین علامت مشخص می‌شود که عبارت داده شده درجه

$m+3=0 \Rightarrow m=-3$ یک است، پس ضریب x^2 باید صفر شود.

$$m^2 - 4m + 1 = (m-1)^2 \xrightarrow{\text{ضریب } x^2} 16 \quad \text{ضریب } x$$

$$\Rightarrow P(x) = 16x + n = 0 \Rightarrow x = -\frac{n}{16} = \frac{3}{4} \Rightarrow n = -12$$

$$\Rightarrow m+n = -3 - 12 = -15$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«سهرورد محسن زاده»

«۵۶- گزینه ۱»

$$\text{طول راس سهمی مثبت است} \Rightarrow x_S = -\frac{b'}{2a'} = -\frac{-2a}{-1} = -a > 0 \Rightarrow a < 0.$$

فرض از مبدأ تابع منفی است

$a^2 + b < 0 \Rightarrow b < -a^2 < 0$. هر دو منفی هستند.

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«محمد قرقیان»

«۵۷- گزینه ۳»

طول رأس سهمی برابر است با:

$$x_m = -\frac{b}{2a} = \frac{-176}{2 \times (-16)} = 5 / 4$$

$$h = -16(5/4) + 176(5/4) + 4 = 488 \quad \text{بیشترین ارتفاع}$$

(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)

«علی ابراهیمی»

«۵۸- گزینه ۲»

$$2 \leq \left| \frac{x-1}{3} - 2x \right| \leq 3 \Rightarrow 2 \leq \left| \frac{-5x-1}{3} \right| \leq 3 \Rightarrow 2 \leq \left| \frac{5x+1}{3} \right| \leq 3$$

$$2 \leq \frac{5x+1}{3} \Rightarrow \begin{cases} 5x+1 \geq 6 \Rightarrow x \geq 1 \\ 5x+1 \leq -6 \Rightarrow x \leq -\frac{7}{5} \end{cases}$$

$$\left| \frac{5x+1}{3} \right| \leq 3 \Rightarrow |5x+1| \leq 9 \Rightarrow -9 \leq 5x+1 \leq 9 \Rightarrow -2 \leq x \leq \frac{8}{5}$$

با اشتراک گرفتن از پاسخ‌ها خواهیم داشت:

$$x \in [-2, -\frac{7}{5}] \cup [\frac{1}{5}, \frac{8}{5}]$$

در بین گزینه‌ها، فقط $\frac{3}{4}$ زیر مجموعه جواب نامعادله است.


(صفحه‌های ۷۸ تا ۷۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامuarفه‌ها)



$$-x^2 + 4x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

$$\text{ABC} = \frac{2 \times 3}{2} = 3$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)



(اسلام الله عز وجل فرمود)

«۶۴- گزینه»

می‌توان از روی دو نقطه با طول‌های متفاوت و عرض یکسان، محور تقارن

سهمی را پیدا کرد:

$$x = \frac{-4+2}{2} = -1 : \text{محور تقارن}$$

$$-\frac{b'}{2a'} = -\frac{4}{2a} \Rightarrow -\frac{4}{2a} = -1 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$$

$$y = 2x^2 + 4x + b$$

این سهمی از نقطه (۱، ۲) هم می‌گذرد.

$$2 = 2(1)^2 + 4(1) + b \Rightarrow 2 = 2 + 4 + b \Rightarrow b = -4$$

$$\Rightarrow y = 2x^2 + 4x - 4$$

عرض رأس سهمی برابر است با:

$$\xrightarrow{x=-1} y(-1) = 2(-1)^2 + 4(-1) - 4$$

$$= 2 - 4 - 4 = -4$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

(اسماعیل میرزاچی)

$$P = \frac{(4x-5)(x^2-1)(x-1)^2}{x+2}$$

$$\begin{aligned} P_1 : (4x-5)^3 &= 0 \Rightarrow 4x-5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{4} \\ \Rightarrow P_2 : (x^2-1) &= 0 \Rightarrow x = \pm 1 \\ P_3 : (x-1)^2 &\geq 0 \\ P_4 : x+2 &= 0 \Rightarrow x = -2 \end{aligned}$$

x	-2	-1	1	$\frac{5}{4}$
P ₁	-	-	-	+
P ₂	+	+	+	+
P ₃	+	+	+	+
P ₄	-	+	+	+
P	+	-	+	+

$$P < 0 \Rightarrow x \in (-2, -1) \cup (1, \frac{5}{4})$$

(صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳ کتاب درسی) (معارفه‌ها و نامعارفه‌ها)

(نامه پوچاری)

«۶۳- گزینه»

$$x_{\text{راس}} = -\frac{b}{2a} \xrightarrow{x_{\text{راس}}=2} -\frac{-m^2}{-2} = 2 \Rightarrow m^2 = 4 \Rightarrow m = \pm 2$$

دقت کنید که نقطه (۲، ۱) روی نمودار این سهمی قرار دارد پس اگر در

ضابطه سهمی به جای x مقدار ۲ را قرار دهیم، باید برای y مقدار ۱

به دست آید.

$$\begin{cases} m = 2 \Rightarrow y = -x^2 + 4x + 1 \xrightarrow{x=2} y = -4 + 8 + 1 = 5 \\ m = -2 \Rightarrow y = -x^2 + 4x - 3 \xrightarrow{x=2} y = -4 + 8 - 3 = 1 \end{cases}$$

پس $m = -2$ و ضابطه تابع $y = -x^2 + 4x - 3$ است. این سهمی محور

y ها را در نقاطی به عرض ۳ محور x را در نقاطی به طول ریشه‌های

ضابطه سهمی قطع می‌کند.



جدول تعیین علامت را رسم می کنیم:

x	$\frac{1}{2}$	3
p	+	-

با توجه به (۱)، مجموعه جواب $\mathbb{R} - \left[\frac{1}{2}, 3 \right]$ است. در نتیجه $\beta = \frac{1}{2}$ و $\alpha = 3$.

$$\beta - \alpha = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

(صفحه های ۷۱ تا ۹۳ کتاب (رسی) (معارفه ها و تابعه ها))

«راور بوالمسنی»

۶۷- گزینه «۱»

بالاترین نقطه سهمی، رأس سهمی می باشد و چون در ربع چهارم است،

پس $y_s > 0, x_s < 0$ است. از طرفی سهمی باید رو به پایین باشد، یعنی $m < 0$ است.

$$\begin{cases} x_s = -\frac{b}{a} = -\frac{-2\sqrt{3}}{m} = -\frac{\sqrt{3}}{m} \\ y_s = m\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right)^2 + 2\sqrt{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{m}\right) + (m+2) \\ = \frac{3}{m} - \frac{6}{m} + m + 2 = -\frac{3}{m} + m + 2 = \frac{m^2 + 2m - 3}{m} \end{cases}$$

در ناحیه چهارم داریم: $y_s < 0$ و $x_s > 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_s > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{m} > 0 \Rightarrow m < 0 \quad (I) \\ y_s < 0 \Rightarrow \frac{m^2 + 2m - 3}{m} < 0 \xrightarrow{m < 0} m^2 + 2m - 3 > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (m+3)(m-1) > 0 \Rightarrow m > 1 \text{ یا } m < -3 \quad (II)$$

از اشتراک روابط (I) و (II) نتیجه می شود: $m < -3$

(صفحه های ۷۱ تا ۸۳ کتاب (رسی) (معارفه ها و تابعه ها))

«مهوردار گامی»

۶۸- گزینه «۲»

x	-۱	۰	۲
$P(x)$	+	+	-

از جدول تعیین علامت چنین برداشت می شود که 0 و 2 ریشه های صورتکسر و 1 ریشه مضاعف مخرج کسر $P(x)$ باشد، در نتیجه Δ در مخرج

کسر صفر است. پس:

$$\begin{cases} a = 2 \\ a - b + c = 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = b - 2(*) \\ b^2 - 4b + 16 = 0 \\ b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow b^2 - 4b + 16 = 0$$

$$\Rightarrow (b - 4)^2 = 0 \Rightarrow b = 4 \xrightarrow{(*)} c = 2$$

$$\Rightarrow P(x) = \frac{4x(x-2)^2}{(x+1)^2}$$

در نتیجه به ازای $x > 0$ ، حاصل عبارت مثبت و به ازای $x < 0$ حاصلعبارت منفی است، پس علامت $P(x)$ بحسب آمده مغایر با علامت هایمندرج در جدول تعیین علامت است. پس مقداری برای b وجود ندارد.

(صفحه های ۸۳ تا ۹۳ کتاب (رسی) (معارفه ها و تابعه ها))

«رضای سید نبیلی»

۶۹- گزینه «۳»طبق صورت سؤال سهمی $y = 2x^2 - 8x + 3$ در محدوده $\mathbb{R} - [\alpha, \beta]$ ازنمودار خط $y = -x$ بالاتر است، پس:

$$2x^2 - 8x + 3 > -x \Rightarrow 2x^2 - 7x + 3 > 0 \quad (I)$$

در ابتدا ریشه های معادله $2x^2 - 7x + 3 = 0$ را پیدا می کنیم:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0 \Rightarrow (2x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ x = 3 \end{cases}$$



پس داریم:

«سپاهار داوطلب»

«۶۸- گزینه ۴»

$$-\frac{m-1}{2} = 1 \Rightarrow m-1 = -2 \Rightarrow m = -1$$

معادله سهمی را تشکیل می‌دهیم.

$$y = x^2 - 2x - 2 \xrightarrow{x=0} y = -2$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی) (معادله‌ها و نامعادله‌ها)

طبق شکل سؤال، سهمی روبه‌پایین از مبدأ می‌گذرد، پس در

$$y = -2x^2 + bx + c \quad \text{داریم:}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow c = 0$$

همچنین طول رأس دو سهمی یکی است، پس:

$$\left. \begin{array}{l} y = -2x^2 + bx \Rightarrow x_{S_1} = -\frac{b}{2(-2)} = \frac{b}{4} \\ y = x^2 - 4x - b \Rightarrow x_{S_2} = -\frac{-4}{2(1)} = 2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{مساویاند}} \frac{b}{4} = 2 \Rightarrow b = 8$$

«برای ملاج»

«۶۰- گزینه ۱»

از روی شکل مشخص است که معادله $f(x) = 0$ دارای دو ریشه $y = 2$ واست ولی $f(x) = 0$ در طرفین $x = -3$ تغییر علامت نمی‌دهد.

$$x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$$

$$\frac{f(x)|x-2|}{(x-4)(x+3)} \leq 0$$

x	-3	2	4	7
f(x)	+	+	+	+
x-2	+	+	+	+
x^2 - x - 12	+	-	-	+
f(x) x-2	+	-	-	+
x^2 - x - 12	+	-	-	-

$$M = (-3, 4) \cup [7, +\infty) \Rightarrow a + b + c = 8$$

(صفحه‌های ۹۳ تا ۱۰۳ کتاب درسی) (معادله‌ها و نامعادله‌ها)

پس معادله سهمی‌ها $y = x^2 - 4x - 8$ و $y = -2x^2 + 8x + 8$ است و مقدارآن‌ها در $x = 2$ برابر است با:

$$y_{S_1} = -2(2)^2 + 8(2) = 8 \quad y_{S_2} = 2^2 - 4(2) - 8 = -12$$

و اختلاف عرض رأس‌ها می‌شود:

$$8 - (-12) = 20$$

(صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی) (معادله‌ها و نامعادله‌ها)

«رسانی سیدنی‌فی»

«۶۹- گزینه ۴»

می‌دانیم که معادله محور تقارن سهمی برابر است با:

$$x = \frac{-b}{2a} = -\frac{m-1}{2}$$

با توجه به این که خط $2x - y = 1$ را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع کرده است،

بنابراین:

$$2x - 1 = 1 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$$



«سراسری ۹۹ با تغییر»

۷۵- گزینه «۲»

موارد «الف» و «د» صحیح است.

سیاهگ‌های ششی به دهلیز چپ وارد می‌شوند. بزرگ‌سیاهگ‌های زیرین و زبرین و سیاهگ اکلیلی به دهلیز راست وارد می‌شوند.

بررسی موارد:

(الف) در سیاهگ‌های ششی خون روشن و در بزرگ‌سیاهگ‌های زیرین و زبرین و سیاهگ اکلیلی خون تیره وجود دارد. در خون تیره میزان ترکیب هموگلوبین با اکسیژن نسبت به خون روشن کمتر است.

(ب) این مورد برای سیاهگ اکلیلی و سیاهگ‌های بالاتر از قلب صادق نیست.

(ج) سیاهگ اکلیلی خون مربوط به قلب را به دهلیز راست وارد می‌کند.

(د) این مورد ویژگی لایه میانی سرخرگها و سیاهگ‌ها است که در لایه میانی رشته‌های کشسانی زیادی دارد.

(صفحه‌های ۳۴، ۳۹، ۴۸، ۵۵ و ۵۸ کتاب درسی)

«سراسری ۹۹ فارج کشور»

۷۶- گزینه «۳»

زمانی که پیام الکتریکی به تعداد زیادی از یاخته‌های دیواره دهلیزها منتقل می‌شود، بطن‌ها در حال استراحت هستند.

(صفحه‌های ۵۲ تا ۵۴ کتاب درسی)

«معین فناوره»

۷۷- گزینه «۲»

گیرنده‌های حساس به فشار، گیرنده‌های حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده‌های حساس به افزایش کربن دی‌اکسید و یون هیدروژن پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می‌فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ، و نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود.

(صفحه ۶۰ کتاب درسی)

«رفنا قربانیزاده»

۷۸- گزینه «۴»

بخش A خوناب و بخش B بخش یاخته‌ای خون انسان است. در خوناب می‌توان انواعی از یون‌ها از جمله بی‌کربنات، کلسیم و ... انواعی از پروتئین‌ها شامل گلوبولین‌ها که نقش دفاعی داشته و آلبومین که در

زیست‌شناسی (۱)**۷۱- گزینه «۳»**

فقط عبارت «ج» نادرست است.

دقت کنید گره سینوسی - دهلیزی از چندین طرف با همه رشته‌های شبکه هادی ارتباط ندارد.

(صفحه‌های ۴۱ و ۴۵ کتاب درسی)

۷۲- گزینه «۴»

لوژه‌ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان اندام‌های لنفی نامیده می‌شوند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: یاخته‌های بدن، گازهای تنفسی را با مایع اطراف خود مبادله می‌کنند.

گزینه «۲»: در اندام‌ها و دستگاه‌های بدن انواع بافت‌ها به نسبت‌های مختلف وجود دارند.

گزینه «۳»: دستگاه لنفی، در از بین بدن میکروب‌های بیماری‌زا نقش دارد.

گزینه «۴»: برای طحال و آپاندیس صادق نیست.

(صفحه‌های ۱۵، ۳۴ و ۵۹ کتاب درسی)

۷۳- گزینه «۴»

موارد «ب» و «د» صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

(الف) ممکن است پلاکت‌ها آسیب ببینند.

(ج) برای خونریزی‌های شدید صادق است.

(صفحه ۶۱ کتاب درسی)

«سراسری ۹۹»

۷۴- گزینه «۱»

منظور سوال، اندام کبد است.

کبد با تولید هورمون اریتروبویتین در تنظیم تولید گویچه‌های قرمز نقش دارد.

(صفحه‌های ۴۰، ۴۱ و ۶۲ کتاب درسی)



افزایش تحریب گروهی از یاخته‌های معده (یاخته‌های اصلی و کناری) موجب افزایش ترشح گاسترین برای تولید بیشتر اسید معده و پپسینوژن می‌شود تا بتوانند به هضم مواد کمک کنند.

(صفحه‌های ۲۱، ۲۸ و ۶۱ تا ۶۴ کتاب (رسی))

«محمدامین پیکرلی»

«۴- گزینه ۸۲»

نشت مواد به خارج از مویرگ در جریان ورزش افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل احتمال ایجاد علائم مشابه خیز افزایش پیدا می‌کند و همزمان فعالیت دستگاه لنفی بیشتر می‌شود. در ورزش‌های طولانی مدت، مقدار اکسیژن خون کاهش می‌یابد که سبب افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین توسط گروه بازی‌های از یاخته‌های کبد و کلیه می‌شود. در این حالت فعالیت این یاخته‌ها و میزان مصرف ATP توسط آن‌ها افزایش می‌یابد. دستگاه عصبی خودمختار با تاثیر بر قلب، میزان فعالیت آن را تعییر می‌دهد که مرکز هماهنگی این اعصاب در بصل النخاع و پل مغزی قرار دارد.

(صفحه‌های ۵۸ تا ۶۰ و ۶۳ کتاب (رسی))

«محمدامین پیکرلی»

«۴- گزینه ۸۳»

ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می‌شود. بسیاری از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به رشته‌های کلاژن متصل هستند. لایه میانی همانند لایه بیرونی دارای بافت پیوندی متراکم است که رشته‌های کلاژن فراوان دارد. داخلی‌ترین لایه قلب، درون‌شامه است که به‌وسیله یک لایه از بافت پیوندی به لایه میانی متصل شده است. ماهیچه قلب استراحت می‌کند ولی استراحت پیوسته ندارد.

(صفحه‌های ۳۴، ۵۱ و ۵۲ کتاب (رسی))

«نویرامیریان»

«۳- گزینه ۸۴»

منظور سوال، سرخرگ‌های کوچک قبل از مویرگ‌ها است. این سرخرگ‌ها همانند همه سرخرگ‌ها از سه لایه تشکیل شده‌اند اما مویرگ‌های بعد از آن‌ها تنها یک لایه بافت پوششی دارند.

(صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷ کتاب (رسی))

جابه‌جایی بعضی داروها مانند پنی‌سلین نقش دارد و هم‌چنین اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید به مقدار کم را یافت.

در بخش یاخته‌ای نیز گویچه‌های قرمز که در جابه‌جایی گازهای تنفسی و گویچه‌های سفید که عوامل دفاعی بوده و گرددها دیده می‌شوند.

(صفحه ۱۶ کتاب (رسی))

«۴- گزینه ۷۹»

سیاهرگ‌های دست و پا برخلاف سیاهرگ ششی دریچه‌های لانه کبوتری دارند.

سیاهرگ ششی خون با اکسیژن زیاد دارد (خون روشن) و در سرخرگ‌ها خون با فشار زیاد حمل می‌شود و در دیواره سیاهرگ‌ها و سرخرگ‌ها بافت پیوندی وجود دارد.

(صفحه‌های ۳۴، ۴۸، ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کتاب (رسی))

«۱- گزینه ۸۰»

سرخرگ‌ها در زمان ورود خون افزایش حجم پیدا کرده و گشادر می‌شوند و این اتفاق در زمان انقباض بطنهای بسته بودن دریچه‌های دهلیزی- بطئی رخ می‌دهد

سرخرگ‌های کوچک چون قدرت کشسانی کمتری دارند با ورود خون دچار تغییر حجم زیادی نمی‌شوند. تنها سرخرگ‌های آورت و ششی در ابتدای خود دریچه دارند.

(صفحه‌های ۴۹ و ۵۴ تا ۵۷ کتاب (رسی))

«۳- گزینه ۸۱»

کاهش فعالیت گردها موجب کاهش تولید ترومیین می‌شود و به کاهش پروتومیین نمی‌انجامد؛ چون پروتومیین از قبل در خون وجود داشته است.

کاهش میزان آهن خون موجب کاهش تولید گلیول قرمز می‌شود و بدن با تولید اریتروپویتین از کبد و کلیه سعی در افزایش تولید گویچه قرمز خواهد داشت.

افزایش میزان تولید ترومیین، موجب افزایش تولید پروتئین‌های نامحلول در پلاسمما (ایجاد لخته) می‌شود و از مقدار پروتئین‌های محلول در پلاسمما می‌کاهد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: نوتروفیل‌ها و اوزینوفیل‌ها از یاخته‌های میلوبیدی منشا می‌گیرند.

گزینه «۳»: لنفوسيت‌ها و مونوسیت‌ها فاقد دانه در سیتوپلاسم هستند. بزرگترین حجم یاخته‌های خونی متعلق به مونوسیت‌ها است.

گزینه «۴»: یاخته‌های میلوبیدی توانایی تولید شش محصول را دارند.

(صفحه‌های ۳۹ و ۶۱ تا ۶۳ کتاب (رسی))

«نویر امیریان»

«۴- گزینه ۴»

چاقی موجب تنگ شدن سرخرگ‌ها می‌شود. در سرخرگ‌ها نازک‌ترین لایه، لایه پوششی سنجاق‌فرشی است که دائماً در تماس مستقیم با خون است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»، مربوط به سیاهرگ‌ها است.

گزینه «۲»: غشاء پایه مویرگ‌ها در کلیه ضخیم‌تر از سایر نقاط است.

گزینه «۳»: در سرخرگ‌ها فقط یک لایه ماهیچه‌ای می‌بینیم.

(صفحه‌های ۲۸ و ۵۵ تا ۵۸ کتاب (رسی))

«مهدی مهدی‌زاده»

«۴- گزینه ۴»

همه موارد، عبارت را به نادرستی کامل می‌کنند.

درون شامه فاقد بافت پیوندی متراکم و لایه میانی و لایه بیرونی (پیراشامه و برون‌شامه) دارای این بافت هستند.

الف) بافت پیوندی متراکم لایه میانی باعث استحکام دریچه‌های قلبی می‌شود.

ب) لایه میانی در تماس با مایع بین برون‌شامه و پیراشامه نمی‌باشد.

ج) درون شامه در تشکیل دریچه‌های قلبی نقش دارد. دریچه سینی سرخرگ ششی مانع از بازگشت خون از سرخرگ ششی به بطن راست می‌شود.

د) فقط لایه میانی دارای یاخته‌های ماهیچه‌ای می‌باشد.

(صفحه‌های ۱۶، ۳۸ و ۵۵ کتاب (رسی))

«نویر امیریان»

«۴- گزینه ۲»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اریتروپویتین را یاخته‌های در خود کلیه ترشح می‌کنند.

گزینه «۳»: اریتروپویتین فقط تولید گویچه قرمز را افزایش می‌دهد.

گزینه «۴»: اریتروپویتین به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می‌شود؛ اما هنگام کاهش مقدار اکسیژن این هرمون افزایش می‌یابد.

(صفحه‌های ۳۸، ۴۲ و ۶۴ کتاب (رسی))

«عباس آرایش»

«۴- گزینه ۳»

اگر مقداری از خون را گریزانه، کنیم دو بخش خون از هم جدا می‌شود. پس دو بخش خون در این سوال از هم جدا نشده‌اند.

بررسی موارد:

الف) بیش از ۹۰ درصد خوناب (نه خون) آب است.

ب) گرده‌ها یاخته نیستند بلکه قطعاتی از یاخته هستند.

ج) در یاخته‌های خونی، گویچه سفید در خوناب و پروتئین‌هایی مثل گلوبولین در اینمی و مبارزه با عوامل بیماری‌زا نقش دارد.

د) در پایین لوله آزمایش، علاوه بر گویچه‌های قرمز و سفید و گرده‌ها، خوناب نیز حضور دارد.

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب (رسی))

«سعید فتحی‌پور»

«۴- گزینه ۷»

هموگلوبین به دلیل اینکه توسط غشای گویچه قرمز محصور شده است در فشار اسمزی خوناب فاقد نقش است.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: عمر متوسط گویچه‌های قرمز ۱۲۰ روز است.

گزینه «۲»: گویچه‌های بالغ فاقد هسته می‌باشند.

گزینه «۳»: اریتروپویتین توسط گروه خاصی از یاخته‌های کبد ساخته می‌شود نه یاخته‌های تولید کننده صفر!

(صفحه‌های ۱۲، ۲۲، ۳۸ و ۶۱ کتاب (رسی))

«سعید فتحی‌پور»

«۱- گزینه ۱»

منظور صورت سوال اوزینوفیل است که همانند بازو فیل دارای هسته دو قسمتی است




«همید زرین گشش»

۹۴ - گزینه «۲»

$$\frac{1}{5} \frac{\text{km}}{\text{s}} = 150 \frac{\text{m}}{\text{s}}, 0 / \frac{1}{5} \frac{\text{km}}{\text{s}} = 500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

می‌دانیم که در مسیر حرکت گلوله فقط دو نیروی مقاومت هوا و وزن به آن وارد می‌شود، پس طبق قضیه کار – انرژی جنبشی، مجموع کار این دو نیرو برابر با تغییرات انرژی جنبشی جسم است و داریم:



$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{\text{mg}} + W_{\text{ مقاومت هوا}} = K_2 - K_1$$

$$\Rightarrow W_{\text{ مقاومت هوا}} + mgh = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ مقاومت هوا}} = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times 10 \times 4 = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times ((500)^2 - (1500)^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ مقاومت هوا}} = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times (250000 - 2250000)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ مقاومت هوا}} = -\frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^6 = -5 \times 10^4$$

$$\Rightarrow W_{\text{ مقاومت هوا}} = -5000 \text{ J}$$

بنابراین نسبت اندازه کار نیروی مقاومت هوا به اندازه کار نیروی وزن، برابر است با:

$$\left| \frac{W_{\text{ مقاومت هوا}}}{W_{\text{ وزن}}} \right| = \frac{50000}{2} = 25000$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

«همید رضا شریفی»

۹۵ - گزینه «۳»

نیروی وارد بر گلوله از طرف قطعه چوب، باعث متوقف شدن گلوله می‌شود و کار منفی روی گلوله انجام می‌دهد. با استفاده از قضیه کار – انرژی جنبشی، داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow \bar{F}_t d \cos \alpha = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow \bar{F}_t \times \frac{25}{100} \times \cos 180^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{20}{1000} \times (0 - 500^2)$$

$$\Rightarrow -25 \times 10^2 = -\bar{F}_t \left(\frac{25}{100} \right) \Rightarrow \bar{F}_t = 1000 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

فیزیک (۱)

«محمد قدس»

می‌دانیم که تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی برابر با قرینه کار نیروی وزن است، لذا داریم:

$$\Delta U = -W_{\text{mg}} \Rightarrow U_B - U_A = -(-50) \Rightarrow U_B - 40 = 50$$

$$\Rightarrow U_B = 90 \text{ J}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

«همید پارسا»

۹۲ - گزینه «۳»

چون ارتفاع جسم از سطح زمین کاهش یافته، پس انرژی پتانسیل گرانشی جسم نیز کاهش پیدا کرده است:

$$\Delta U = -\frac{25}{100} U_1 \Rightarrow U_2 - U_1 = -\frac{1}{4} U_1 \Rightarrow U_2 = \frac{3}{4} U_1$$

$$mgh_2 = \frac{3}{4} mgh_1 \xrightarrow{h_2 = (h_1 - \Delta)} h_1 - \Delta = \frac{3}{4} h_1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} h_1 = 5 \Rightarrow h_1 = 20 \text{ m}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

«محمد رضا شیرازی زاده»

۹۳ - گزینه «۲»

طبق قضیه کار – انرژی جنبشی، کار کل انجام شده برابر با تغییرات انرژی جنبشی جسم است:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_t = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) \xrightarrow{v_2 = 20 \text{ m/s}, v_1 = 40 \text{ m/s}} \frac{m = 20 \text{ kg}}{W_t = 1/2 \times ((20)^2 - (40)^2) = 1/2 \times (400 - 1600) = -120 \text{ J}}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)



«میدیر زرین کشش»

۹۸ - گزینه «۴»

چون اتلاف انرژی نداریم، با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

$$\Rightarrow mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

اگر نقطه پرش را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیریم، داریم:

$$+ \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \quad v_1 = 4 \cdot \frac{m}{s}, v_2 = 3 \cdot \frac{m}{s}$$

$$h = \frac{(4^2 - 3^2)}{2 \times 10} = \frac{(4 - 3)(4 + 3)}{20} = 1 / 10 \text{ m}$$

(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

«میدیر زرین کشش»

۹۹ - گزینه «۲»

با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی، لبند حداکثر ارتفاع جسم از سطح زمین را می‌یابیم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \Rightarrow + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + 0$$

$$\Rightarrow h_2 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{(20)^2}{2 \times 10} = 20 \text{ m}$$


حال با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$U + K = E \Rightarrow K = E - U = E - mgh$$

همان طور که از رابطه پیدا است، تغییرات انرژی جنبشی بر حسب تغییر ارتفاع

یک رابطه خطی با شیب منفی است. بنابراین:

K(J)



(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

«علی عاقلی»

ابتدا با توجه به رابطه، تندی جسم را در لحظات $t = 2s$ و $t = 3s$ می‌یابیم:

$$v = vt^2 + 1 \Rightarrow \begin{cases} v(2) = 6 \times (2)^2 + 1 = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ v(3) = 6 \times (3)^2 + 1 = 55 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases}$$

حال با استفاده از قضیه کار - انرژی جنبشی، داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_t = \frac{1}{2}m[(v(3))^2 - (v(2))^2]$$

$$\Rightarrow W_t = \frac{1}{2} \times 8 \times ((55)^2 - (25)^2) = \frac{1}{2} \times 8 \times (55 - 25)(55 + 25)$$

$$\Rightarrow W_t = 4 \times 30 \times 80 = 9600 \text{ J} = 9.6 \text{ kJ}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

«میدیر زرین کشش»

۹۷ - گزینه «۳»

طبق قضیه کار - انرژی جنبشی، کار کل برابر با تغییرات انرژی جنبشی در مسیر

است و از طرفی خود کار کل برابر با مجموع کار تک تک نیروها است، لذا داریم:

$$W_t = \Delta K$$

$$\Rightarrow W_t = K_2 - K_1$$

$$\Rightarrow W_{F_1} + W_{F_2} + W_{F_3} + W_{mg} + W_{F_N} + W_{f_k} = K_2$$

$$\Rightarrow W_{F_1} = W_{F_2} = W_{F_3} = W_{mg} = W_{F_N} = 0$$

$$\Rightarrow F_1 d \cos 60^\circ + F_2 d \cos 0^\circ + f_k d \cos 180^\circ = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\Rightarrow 60 \times 20 \times \frac{1}{2} + 40 \times 20 \times 1 + f_k \times 20 \times (-1) = \frac{1}{2} \times 20 \times (10)^2$$

$$\Rightarrow 600 + 800 - 20f_k = 1000 \Rightarrow 20f_k = 400 \Rightarrow f_k = 20 \text{ N}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)



$5/5m$ برابر است، پس تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی در هر دو مرحله

یکسان است و با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی، کاهش انرژی جنبشی در هر دو قسمت برابر است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow K_1 - K_2 = U_2 - U_1$$

$$\Rightarrow \Delta U_{12} = -\Delta K_{12} \quad (1)$$

$$E_2 = E_3 \Rightarrow K_2 + U_2 = K_3 + U_3 \Rightarrow K_2 - K_3 = U_3 - U_2$$

$$\Rightarrow \Delta U_{23} = -\Delta K_{23} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(2), (1)} \Delta U_{12} = \Delta U_{23} \Rightarrow \Delta K_{12} = \Delta K_{23}$$

$$\Rightarrow K_2 - K_1 = K_3 - K_2 \Rightarrow 2K_2 = K_1 + K_3$$

(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

عبدالرضا امینی نسب

۱۰-۳ گزینه «۳»

چون اتلاف انرژی نداریم، بیشترین انرژی جنبشی وزنه، هنگامی رخ می‌دهد که انرژی پتانسیل گرانشی آن به کمترین مقدار خود در طول مسیر می‌رسد. با در نظر گرفتن پایین‌ترین نقطه مسیر حرکت به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی


(یعنی لحظه‌ای که نخ با راستای قائم زاویه صفر درجه می‌سازد)، داریم:

$$E_1 = E_2$$

$$\Rightarrow K_1 + U_1 = E_2 \Rightarrow mgh_1 = 0/1$$

$$\Rightarrow 50 \times 10^{-3} \times 10 \times h = 0/1$$

$$\Rightarrow h = 0/1m = 10cm$$



آن گاه داریم:

$$h = L - L \cos \theta \Rightarrow h = L(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow 20 = 40(1 - \cos \theta) \Rightarrow (1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)


علی عاقلی

۱۰-۰ گزینه «۲»

چون اتلاف انرژی نداریم، با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \Rightarrow 0 + \frac{1}{2}mv_1^2 = 3K_2 + K_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 400 = 7K_2 \Rightarrow K_2 = 100J$$



$$U_2 = 3K_2 = 300 \Rightarrow mgh_2 = 300 \Rightarrow 2 \times 10 \times h_2 = 300$$

$$\Rightarrow h_2 = 15m$$

(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

کلیانوش کیان منش

۱۰-۱ گزینه «۲»

چون اتلاف انرژی نداریم، انرژی مکانیکی گلوله در هر حالت ثابت است. با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی، در حالت اول داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + 0 = 0 + mgh_2$$

$$\Rightarrow h_2 = \frac{v_1^2}{2g} \quad (1)$$

در حالت دوم، تندی اولیه گلوله را ۲۵ درصد کاهش داده‌ایم. در این حالت نیز با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$v' = v - \frac{25}{100}v = \frac{3}{4}v$$

$$E'_1 = E'_2 \Rightarrow K'_1 + U'_1 = K'_2 + U'_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv'^2 + 0 = 0 + mgh'_2$$

$$\Rightarrow h'_2 = \frac{v'^2}{2g} = \frac{\frac{9}{16}v^2}{2g} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1), (2)} \frac{h'_2}{h_2} = \frac{\frac{9}{16}v^2}{\frac{v^2}{2g}} = \frac{9}{16}$$

(صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

غرض شارط زاده


۱۰-۲ گزینه «۳»

چون اتلاف انرژی نداریم، انرژی مکانیکی جسم پایسته می‌ماند. با توجه به

این که تغییر ارتفاع از $1/5m$ به $3/5m$ با تغییر ارتفاع از $3/5m$ به



$$\Rightarrow \gamma mg \times (\gamma h) = \frac{1}{2} \times (\gamma m) \times v_A^2 \Rightarrow v_A^2 = \gamma gh \Rightarrow v_A = \sqrt{\gamma gh}$$




$$W_B = -\Delta U_B = -(U_2 - U_1)_B$$

$$\Rightarrow W_B = -mg(h_2 - h_1)_B \xrightarrow[h_1=h]{h_2=2h}$$

$$W_B = -mg(0 - h) = mgh$$

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\Rightarrow v_B^2 = \gamma gh \Rightarrow v_B = \sqrt{\gamma gh}$$



$$W_C = -\Delta U_C = -(U_2 - U_1)_C$$

$$\Rightarrow W_C = -mg(h_2 - h_1)_C \xrightarrow[h_1=\gamma h]{h_2=2h}$$

$$\Rightarrow W_C = -mg(0 - \gamma h) = \gamma mgh$$

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

$$\Rightarrow mg(\gamma h) = \frac{1}{2}mv_C^2 \Rightarrow v_C^2 = \gamma gh$$

$$\Rightarrow v_C = \sqrt{\gamma gh}$$

$$\begin{cases} v_C = v_A = \sqrt{\gamma} v_B \\ W_A = \gamma W_C = \gamma W_B \end{cases}$$

(صفحه های ۶۱ تا ۷۰ کتاب درسی)

«همه‌نی کیانی»

۱۰۴ - گزینه «۳»

مطابق شکل زیر، جسم در نقطه A فقط انرژی پتانسیل گرانشی و در نقطه B، هم انرژی جنبشی و هم انرژی پتانسیل گرانشی دارد. بنابراین با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی، انرژی پتانسیل گرانشی در بالای سطح شیبدار را می‌یابیم. دقت کنید چون در نقطه B، ارتفاع از سطح مبدأ پتانسیل گرانشی، $\frac{1}{2}$ ارتفاع در نقطه A است، بنا به رابطه $U = mgh$

$$U_B = \frac{1}{2} U_A \text{ باشد.}$$

$$\Rightarrow U_B = \frac{1}{2} U_A \text{ است، بنا به رابطه } U = mgh.$$

$$E_A = E_B \xrightarrow{E=U+K} U_A + K_A = U_B + K_B \xrightarrow[K_B=\frac{1}{2}U_B]{U_B=\frac{1}{2}U_A, K_A=0}$$

$$U_A + 0 = \frac{1}{2} U_A + \frac{1}{2}mv_B^2 \xrightarrow[m=\gamma kg, v_B=1 \cdot \frac{m}{s}]{U_A=\frac{1}{2}\times\gamma\times1\times100} U_A = 100$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} U_A = 100 \Rightarrow U_A = 200 \text{ J}$$

(صفحه های ۶۱ تا ۷۰ کتاب درسی)


«همید زرین گفشن»

۱۰۵ - گزینه «۳»

کار نیروی وزن برابر با قرینه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی جسم است و تندي

گلوله ها هنگام رسیدن به زمین با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی

به دست می آید که با توجه به شکل ها، کار نیروهای وزن برابر است با:



$$W_A = -\Delta U_A = -(U_2 - U_1)_A$$

$$\Rightarrow W_A = -\gamma mg(h_2 - h_1)_A \xrightarrow[h_1=\gamma h]{h_2=\frac{1}{3}\gamma h} W_A = -\gamma mg(0 - \gamma h) = \gamma mgh$$

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$



$$E_1 = E_2$$

$$\Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow U_1 = K_2 \quad (1)$$

حال با در نظر گرفتن دو نقطه (۱) و (۳)، داریم:

$$E_1 = E_3 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_3 + U_3 \Rightarrow U_1 = K_3 + U_3$$

دقت کنید که در نقطه (۳) تندي گلوله نصف تندي گلوله در نقطه (۲) است.

لذا انرژی جنبشی آن $\frac{1}{4}$ برابر انرژی جنبشی نقطه (۲) است.

$$U_1 = \frac{1}{4}K_2 + U_2 \xrightarrow{(1)} U_1 = \frac{1}{4}U_2 + U_2 \Rightarrow U_2 = \frac{3}{4}U_1$$

$$\Rightarrow mg(l(1 - \cos\theta)) = \frac{3}{4}mg(l(1 - \cos\delta))$$

$$\Rightarrow 1 - \cos\theta = \frac{3}{4} \times (1 - \cos\delta) \Rightarrow \cos\theta = 0 / \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

(صفحه های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)


«عبدالرؤف امینی نسب»

۱۰-۸ گزینه «۳»

کمینه تندي گلوله در نقطه A زمانی است که گلوله بتواند به نقطه C در

بالای مسیر برسد که در این حالت، تندي بالای مسیر را $v_C = 0$ در نظر

می گیریم:



$$E_C = E_A$$

$$\Rightarrow U_C + K_C = U_A + K_A \Rightarrow U_C = K_A \Rightarrow mgh_C = \frac{1}{2}mv_A^2$$


$$\Rightarrow v_A = \sqrt{2gh_C} = \sqrt{2 \times 10 \times 1/2} = \sqrt{144} = 12 \text{ m/s}$$

«همیدر زیرین گفشن»

۱۰-۶ گزینه «۴»

کار نیروی وزن برابر با قرینه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی است، لذا با در

نظر گرفتن سطح افقی نقطه C به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، داریم:



$$W_{AC} = -W_{BC} \Rightarrow -\Delta U_{AC} = -(-\Delta U_{BC})$$

$$\Rightarrow U_C - U_A = -(U_C - U_B) \xrightarrow{U_C = 0} U_A = -U_B \Rightarrow h_A = -h_B$$

حال تندي گلوله را در نقاط B و C می یابیم، داریم:

$$E_C = E_A \Rightarrow U_C + K_C = U_A + K_A$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_C^2 = mgh_A \Rightarrow v_C = \sqrt{2gh_A} \quad (1)$$

$$E_B = E_A \Rightarrow U_B + K_B = U_A + K_A \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B = mgh_A$$

$$\xrightarrow{h_B = \frac{h_A}{2}} v_B = \sqrt{\frac{2}{3}gh_A} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(2), (1)} v_C = \frac{\sqrt{2gh_A}}{\sqrt{\frac{2}{3}gh_A}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$


(صفحه های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

«همیدر زیرین گفشن»

۱۰-۷ گزینه «۱»

پایین ترین نقطه عبور آونگ یعنی وضع تعادل را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در

نظر می گیریم. چون اتفاف انرژی نداریم، انرژی مکانیکی پایسته می ماند و داریم:





$$\Rightarrow W'_{f_k} = -\gamma mgd + \gamma m \xrightarrow{K_f = 0} -\gamma md + \gamma m = \gamma(\gamma md - \lambda m)$$

$$\Rightarrow d = \gamma m \Rightarrow L = \gamma d = \gamma m$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

«میرزین لغش»

۱۱ - گزینه «۳»

ابتدا اندازه نیروی مقاومت هوا را به دست می‌آوریم، با توجه به قضیه کار- انرژی

جنبی در مسیر رفت تا نقطه اوج داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_f + W_{mg} = K_f - K_i \xrightarrow{K_f = 0}$$

$$-fd - mgd = -\frac{1}{\gamma}mv^2 \xrightarrow{d = \gamma m} \frac{v}{s} = \gamma \cdot \frac{m}{\gamma m}$$

$$(f + \gamma m) \times \gamma = \frac{1}{\gamma} m(2\gamma)^2 \Rightarrow f = 2/\Delta m$$

حال با در نظر گرفتن قضیه کار- انرژی جنبی بین دو نقطه A و B

نشان دادن فاصله نقطه A تا نقطه اوج با نماد d' ، داریم:

$$W'_t = \Delta K_{AB} \Rightarrow -f(\gamma d' + \gamma) - mgd' + mg(d' + \gamma) = K_B - K_A$$

$$\xrightarrow{K_B = K_A}$$

$$\Rightarrow -f(\gamma d' + \gamma) + \gamma mg = 0 \xrightarrow{f = \gamma/\Delta m}$$

$$\gamma/\Delta m(\gamma d' + \gamma) = 1 \cdot m \times \gamma \Rightarrow \gamma d' + \gamma = \gamma/\gamma$$

$$\Rightarrow \gamma d' = \gamma/\gamma \Rightarrow d' = 1/\gamma m$$

حال برای به دست آوردن تندا جسم در یکی از نقاط A و B در مسیر

برگشت از نقطه اوج تا نقطه B، داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow mgd'' - fd'' = \frac{1}{\gamma} mv_B^2 - 0 \Rightarrow 1 \cdot m \times \gamma - \gamma/\Delta m \times \gamma = \frac{1}{\gamma} mv_B^2$$

$$\Rightarrow v_B^2 = \gamma \cdot \gamma \Rightarrow v_B = \sqrt{\gamma \cdot \gamma} \cdot \frac{m}{s}$$

(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

حال با در نظر گرفتن پایستگی انرژی مکانیکی بین دو نقطه B و C، داریم:

$$E_B = E_C \Rightarrow U_B + K_B = U_C + K_C \Rightarrow mgh_B + \frac{1}{\gamma} mv_B^2 = mgh_C$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{\gamma g(h_C - h_B)} = \sqrt{\gamma \times 1 \times (\gamma/2 - \gamma/2)} = 1 \cdot \frac{m}{s}$$


(صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

«مبتدی گلوبنیان»

۱۰ - گزینه «۴»

مطلوب با شکل زیر و با استفاده از قضیه کار- انرژی جنبی برای مسیر رفت

و برگشت داریم:



$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{mg} + W'_{f_k} = \frac{1}{\gamma} m(v_f^2 - v_1^2)$$

$$\xrightarrow{h = \gamma d, g = \gamma \frac{m}{s}, v_f = 0, v_1 = \gamma \frac{m}{s}} \Rightarrow -\gamma md + W'_{f_k} = \frac{1}{\gamma} m(0 - \gamma) = -\lambda m$$

$$\Rightarrow W'_{f_k} = \gamma md - \lambda m$$

$$W'_t = \Delta K' \Rightarrow W'_{mg} + W'_{f_k} = \frac{1}{\gamma} m(v_f'^2 - v_1'^2)$$

$$\xrightarrow{m = \gamma, v_f' = \gamma \frac{m}{s}, v_1' = 0} \Rightarrow +\gamma mh + W'_t = \frac{1}{\gamma} m(v_f'^2 - v_1'^2)$$

$$\xrightarrow{h = \gamma d, g = \gamma \frac{m}{s}, v_f' = \gamma \frac{m}{s}, v_1' = 0} +\gamma md + W'_{f_k} = \frac{1}{\gamma} m(\gamma - 0) = \gamma m$$



ب) سبک زندگی انسان، نوع وسایلی که در زندگی استفاده می‌کند و رفتارهایی که در شرایط مختلف محیطی انجام می‌دهد، روی هواکره تأثیر می‌گذارد.

پ) سبک زندگی انسان‌ها می‌تواند بیانگر میزان اثرگذاری هر یک از آن‌ها بر کره زمین و هواکره باشد. ردپا اصطلاحی است که به این اثر نسبت داده‌اند. ت) هر چه مقدار کربن دی‌اکسید وارد شده به طبیعت بیشتر باشد، ردپای ایجاد شده سنگین‌تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود.

(صفحه‌های ۶۴ تا ۶۸ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»

۱۱۴- گزینه «۴»

گزینه «۱»: در ساختار مولکول‌های سوخت سبز علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد. در ساختار سوخت سبز گوگرد وجود ندارد.

گزینه «۲»: H_2SO_4 جز آلاینده‌هایی نیست که مستقیماً توسط موتور اتموبیل وارد هواکره می‌شود.

گزینه «۳»: تولید سوخت سبز، تبدیل CO_2 به مواد معدنی تولید پلاستیک‌های سبز، دفن کردن کربن دی‌اکسید و تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب، جزو راه‌کارهای شیمی سبز است.

(صفحه‌های ۶۴ تا ۷۰ کتاب (رسی))


«مولا تابش‌نیا»

۱۱۵- گزینه «۳»

بررسی عبارت‌ها:

الف) هدف شیمی سبز، جست‌وجوی فرایندها و فراورده‌هایی است که به کمک آن بتوان کیفیت زندگی را با بهره‌گیری از منابع طبیعی افزایش داد و هم‌زمان از طبیعت محافظت کرد که در این راستا باستی تولید و مصرف مواد شیمیایی را کاهش داد و یا متوقف کرد که می‌تواند در کم‌کردن هزینه‌ها و همچنین هزینه‌های ناشی از خسارت به محیط زیست کمک کند.

ب) در شکل زیر سه رأس مثلث توسعه پایدار مشخص شده است. مشخص می‌شود که در توسعه پایدار، همهٔ هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفته می‌شود.



پ) در توسعه پایدار بیان می‌شود که هرگاه در مجموع، شرکت‌ها و کارخانه‌ها کالاهایی را تولید کنند که قیمت تمام شده تولید کالا برای کشور کاهش باید، باعث رشد واقعی کشور می‌شود و در درازمدت سبب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی می‌گردد.

(صفحه‌های ۷۰ تا ۷۳ کتاب (رسی))

شیمی (۱)

۱۱۱- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: در هوای شهرهای آلوده صنعتی و بزرگ، به مقدار قابل توجهی اکسیدهای نیتروژن وجود دارد. در واقع این گازها از واکنش گازهای نیتروژن و اکسیژن درون موتور خودرو در دمای بالا به وجود می‌آیند. علاوه بر آن، در هنگام رعد و برق گازهای O_2 و N_2 با هم واکنش داده و اکسیدهای نیتروژن تولید می‌شوند.

گزینه «۲»: گاز نیتروژن به عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده هواکره، واکنش‌پذیری بسیار کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن واکنش نمی‌دهد.

گزینه «۳»: نقطه جوش اوزون بالاتر از اکسیژن (O_2) است. واکنش‌پذیری اوزون بیشتر از اکسیژن است. در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه‌ها و سبزیجات و از بین بردن جانداران ذرمیبینی درون آب استفاده می‌شود.

(صفحه‌های ۷۶ تا ۷۹ کتاب (رسی))

«محمد رضا میرقانی»

۱۱۲- گزینه «۱»

عبارت‌های «ب»، «پ» و «ت» نادرست است.

بررسی عبارت‌ها:

الف) با توجه به توضیحات صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی، یکی از ویژگی‌های مهم واکنش‌های شیمیایی این است که همه آن‌ها از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند.

ب) در واکنش‌هایی که با خروج گاز از مخلوط واکنش همراه‌اند، در یک ظرف در باز، جرم مخلوط واکنش به مرور زمان کاهش می‌یابد.

پ) مجموع جرم واکنش دهنده‌ها با مجموع جرم فراورده‌ها در هر لحظه از واکنش با یکدیگر برابر نیست به عنوان مثال مجموع جرم فراورده‌ها در ابتدای واکنش برابر صفر است.

ت) تعداد مولکول‌های شرکت‌کننده در هر سمت واکنش بسته به نوع واکنش تغییر می‌کند.

(صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب (رسی))

«محمد رضا میرقانی»

۱۱۳- گزینه «۱»

هر چهار عبارت درست هستند:

بررسی عبارت‌ها:

الف) واکنش تبدیل اکسیژن به اوزون به صورت $2O_2 \rightleftharpoons 2O_3$ است. این واکنش یک فرایند برگشت‌پذیر است که در جهت رفت با افزایش شمار مول گازی همراه است.



نسبت ضریب H_2 به ضریب Mg برابر ۱ است.



نسبت ضریب H_2O به ضریب CO_2 برابر ۱ است.

(صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۱ - گزینه «۲»

هر تغییر شیمیایی می‌تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که هریک از آن‌ها را با یک معادله نشان می‌دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هنگامی که به شکر گرمای داده می‌شود، چهار تغییر شیمیایی می‌شود و رنگ آن تغییر می‌کند.

گزینه «۳»: تغییر شیمیایی می‌تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازی گاز، تشکیل رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا همراه باشد.

گزینه «۴»: یکی از ویژگی‌های مهم واکنش‌های شیمیایی این است که همه آن‌ها از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند.

(صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۲ - گزینه «۳»

هر واکنش شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کند، یعنی همواره، تعداد اتم‌های موجود در پایان واکنش باید با تعداد آن‌ها در آغاز واکنش برابر باشد.

(صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۳ - گزینه «۳»

با توجه به جدول برای هر کیلوژول انرژی از هیدروژن به $\frac{2800}{143}$ ریال و برای

هر کیلوژول انرژی از بنزین به $\frac{14}{48}$ ریال پول نیاز داریم.

با توجه به این که طی مسافت یک کیلومتر توسط ماشین هیدروژنی نیازمند هر مقدار انرژی باشد، طی مسافت یک کیلومتر با ماشین بنزینی هم، همان مقدار انرژی لازم دارد، در نتیجه با هزینه سوخت مورد نیاز برای 10 km سفر با اتومبیل هیدروژنی می‌توان به تقریب $671/3$ کیلومتر با اتومبیل معمولی مسافت کرد.

$$\frac{2800}{143} \times 10 = 671/3$$

(صفحه ۷۲ کتاب درسی)

«بوزاد تقدیم زاده»

۱۱۶ - گزینه «۴»

تمام عبارت‌های داده شده صحیح است.

(صفحه‌های ۶۹ تا ۶۹ کتاب درسی)

«احمد رضا بشانی پور»

۱۱۷ - گزینه «۲»

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: اوزون در لایه استراتوسفر نقش محافظتی دارد و در لایه تروپوسفر ماده‌ای سمی است.

گزینه «۳»: از اوزون به علت واکنش پذیری بالا چنین استفاده‌ای می‌شود.

گزینه «۴»: اوزون ساختار خمیده دارد و آلوتروپ اکسیژن است.

(صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)

«طاهر فکر امن»

۱۱۸ - گزینه «۱»

تمها عبارت «ب» درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

الف) میزان تغییرات دما در طی شب‌انه روز درون گلخانه کمتر از بیرون آن است.

ب) طول موج پرتوهای باز تابیده از زمین بیشتر است.

ت) بدون هوکره میانگین دمای کره زمین به -18°C کاهش می‌یابد.

(صفحه‌های ۶۹، ۷۰ و ۷۱ کتاب درسی)

«احمد قانع خرد»

۱۱۹ - گزینه «۴»

ساختار هر ماده، تعیین کننده خواص و رفتار آن است. دگرگشل‌ها علاوه بر

خواص فیزیکی متفاوت، خواص شیمیایی مانند واکنش پذیری متفاوتی نیز


دارند.

(صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)


«احمد رضا بشانی پور»

۱۲۰ - گزینه «۳»

موازن و واکنش‌های همه گزینه‌ها به صورت زیر است:



نسبت ضریب Na به ضریب Fe برابر ۳ است.



نسبت ضریب N_2 به ضریب O_2 برابر $۰/۴$ است.







«کتاب آبی»

۱۲۸- گزینه «۴»

(الف)

با توجه به واکنش‌های رویه‌رو به ازای هر مول نیتروژن دو مول از اکسیدهای نیتروژن تولید می‌شود.





ت) دمای جوش اوزون بیشتر از دمای جوش اکسیژن است. بنابراین در دمایی که اوزون از حالت گاز به مایع تبدیل می‌شود، اکسیژن به حالت گاز می‌باشد. نادرستی عبارت (ب): واکنش پذیری گاز اوزون بیشتر از گاز اکسیژن است. به همین دلیل در شرایط یکسان پایداری آن کمتر از O_2 است. نادرستی عبارت (پ): در مولکول اوزون، همه اتم‌های اکسیژن از قاعدة هشت‌تایی پیروی می‌کنند.

(صفحه‌های ۷۶ تا ۷۴ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۹- گزینه «۱»

واکنش‌های موازن شده:



$$\frac{\text{CO}_2}{\text{Cu}_2\text{S}} = \frac{3}{2} = 1/5 \quad (2)$$

$$\frac{\text{H}_2\text{O}}{\text{SO}_2} = \frac{4}{2} = 2 \quad (1)$$

$$\frac{\text{C}_7\text{H}_8}{\text{SO}_2} = \frac{1}{2} = 0/5 \quad (4)$$

$$\frac{\text{SO}_2}{\text{CO}_2} = \frac{2}{3} \quad (3)$$

(صفحه‌های ۶۴ تا ۶۲ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۳۰- گزینه «۴»

عبارت‌های «الف» و «پ» نادرست‌اند و علت نادرستی هر دو مورد بهطور صحیح بیان شده است.

(صفحه‌های ۷۰ و ۷۱ کتاب درسی)

«کتاب آبی»


۱۲۴- گزینه «۴»

همه موارد ذکر شده در مورد پلاستیک‌های سبز درست هستند.

(صفحه ۷۱ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۵- گزینه «۴»

به ترتیب O_2 , تابش فرابنفش و تابش فروسرخ هستند.

(صفحه‌های ۷۴ و ۷۵ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۶- گزینه «۲»

تنها عبارت (الف) نادرست می‌باشد.

بررسی نادرستی عبارت (الف): بخش عمده‌ای از پرتوهای تابیده شده از خورشید به وسیله زمین جذب می‌شود.

(صفحه ۶۹ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

۱۲۷- گزینه «۱»

$$= 365 \times 30 = 10950 \text{ kWh}$$

الکتریسیته تولید شده از نفت خام

$$= 10950 \times \frac{50}{100} = 5475 \text{ kWh}$$

$$\rightarrow \text{CO}_2 = 5475 \times 0/7 = 3832/5 \text{ kg} \quad (1)$$

الکتریسیته تولید شده از گاز طبیعی

$$= 10950 \times \frac{50}{100} = 5475 \text{ kWh}$$

$$\rightarrow \text{CO}_2 = 5475 \times 0/36 = 1971 \text{ kg} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(2), (1)} \text{CO}_2 = \text{کل CO}_2 = 5803/5 \text{ kg}$$

یک درخت	۹/۴ kg
x درخت	۵۸۰۳/۵ kg

تعداد درخت $\Rightarrow x = 617/4$

حداقل به ۶۱۸ درخت نیاز است.

(صفحه‌های ۶۶ و ۶۱ کتاب درسی)