



پایه دهم ریاضی

۹۹ اسفند ماه ۱۴

دفترچه سوال

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۲۰ سوال

عنوان	آشنا (گواه)	عادی	فارسی و نگارش (۱)	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی (دقیقه)
				فارسی (۱)	۱۰	۱-۱۰	۳-۴	۱۰
		آشنا (گواه)	عادی	عربی، زبان قرآن (۱)	۲۰	۱۱-۳۰	۵-۷	۲۵
			(۱)	دین و زندگی (۱)	۱۰	۳۱-۴۰	۸	۱۰
			(۱)	زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۴۱-۵۰	۹	۱۵
			(۱)	ریاضی (۱)	۲۰	۵۱-۷۰	۱۰	۳۰
			(۱)	هندسه (۱)	۱۰	۷۱-۸۰	۱۳	۱۵
		آشنا (گواه)	عادی	فیزیک (۱)	۲۰	۸۱-۱۰۰	۱۵	۳۵
			(۱)	شیمی (۱)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۱۹	۲۵

طرایحان

فارسی (۱)	سپهر حسن خان پور، حمید اصفهانی، آگینا محمدزاده، سید محمدعلی مرتضوی
عربی، زبان قرآن (۱)	محمد داوریناهمی، میلاد نقشی، خالد مشیرپناهی، بهزاد جهانبخش، مسیح همایی، ابراهیم رحمانی عرب، محمد جهانبین، ولی برجمی
دین و زندگی (۱)	بهاره حاجی‌نژادیان، احمد منصوری، محمد آصالح، محمد رضایی‌باقا، مرتضی محسنی کبری، شعیب مقدم، بیمان رزعلی
زبان انگلیسی (۱)	فریبا توکلی، ساسان عزیزی‌نژاد، علی شکوهی
ریاضی (۱)	کیان کربمی خراسانی، مهدی تک، محمد توکلی، عادل حسینی، امیر محمودیان، میلاد منصوری، حمید علیزاده، علی ارجمند، احمد مهرانی، عاطفه خان‌محمدی
هندسه (۱)	سهام مجیدی‌پور، حمید رضا دهقان، فرشاد فرامرزی، فرزانه خاکپاش، امیرحسین ابومحبوب، مسعود خندانی، شیان عابچی
فیزیک (۱)	امیر محمودی‌اتزابی، لیلا حسن‌زاده، خسرو ارغوانی‌فرد، محمد جعفر مفتاح، اسعد حاجی‌زاده، مجتبی نیکوپیان، فاطمه فتحی، مصطفی کیانی
شیمی (۱)	نواب میان‌آب، ایمان حسین‌نژاد، حسین ناصری‌نایاب، مسعود جلالی، رئوف اسلام‌دوست، سروش عبادی، مرتضی سرلک، منصور سلیمانی‌ملکان، رسول عابدینی‌زواره، بیمان خواجه‌ی مجد، سید رحیم هاشمی‌دهکردی، رضا سلیمانی، امیر محمد باثو، احمد رضا جشنایی‌پور

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	مسئول درس	مسئول درس مستندسازی
فارسی (۱)	حمید اصفهانی	فاطمه فوقانی	فارسی (۱)	الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	میلاد نقشی	فاطمه منصورخاکی، درویشنی ابراهیمی	عربی، زبان قرآن (۱)	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	فاطمه فوقانی	سکینه گلشنی، علیرضا ذوالقاری	دین و زندگی (۱)	محدثه برهیز کار
زبان انگلیسی (۱)	نسترن راستگو	محدثه مرآتی، فریبا توکلی، پرهاشم نکوطبلان	زبان انگلیسی (۱)	سپیده جلالی
ریاضی (۱)	عاطفه خان‌محمدی	ندا صالح‌پور، ایمان چینی‌فروشان، عادل حسینی	ریاضی (۱)	پوپک مقدم
هندسه (۱)	امیرحسین ابومحبوب	ندا صالح‌پور، فرزانه خاکپاش	هندسه (۱)	مهردیه مولایی‌گی
فیزیک (۱)	امیر محمودی‌اتزابی	زهراء حمیدیان، معصومه افضلی، مصطفی مصطفی‌زاده	فیزیک (۱)	آتنه اسفندیاری
شیمی (۱)	مهلا تابش‌نیا	سید محمد معروفی، علی علمداری، ایمان حسین‌نژاد	شیمی (۱)	الهه شهبازی

کروه فنی و تولید

حمدی زرین کفشن	مدیر گروه
شقایق راهبریان	مسئول دفترچه
مدیر گروه: امیرحسین رضافر، مسئول دفترچه: آفرین ساجدی	گروه عمومی
مدیر گروه: فاطمه رسولی‌نسب	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
مسئول دفترچه: الهه شهبازی	حروف نگاری و صفحه‌آرایی
میلاد سیاوشی	ناظر چاپ
حمدی محمدی	

نیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) تلفن: ۰۶۴۶۳ - ۰۲۱



۱۰ دقیقه
ادیات انقلاب اسلامی
(دربالان صفتگن، مای
آزادگان)

صفحه‌های ۷۲ تا ۹۱

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های فارسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

فارسی (۱)

۱- واژه‌های «سیان، جنود، رُعب، خانقاہ» به ترتیب در کدام گزینه درست‌تر معنا شده است؟

(۱) فراموشی - سپاهیان - تهدید - متولی صومعه

(۲) جوانمردان - سربازان - ترس - محل گردآمدن درویشان و مرشدان

(۳) جوانمردان - اسلحه‌داران - دلهزه - متولی صومعه

(۴) فراموشی - لشکریان - هراس - محل گردآمدن درویشان و مرشدان

۲- متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟

«چون غیبت وی از خانه او دراز شد، جفت او در اضطراب آمد و غم و حیرت و اندوه بدو راه یافت، و شکایت خود با یاری بازگفت که در سخن او شبکت و در اشارت او تهمت صورت نبندد. گفت: او با دیگری قرینی گرم آغاز نهاده است و دل و جان بر صحبت او وقف کرده، و دوستی او از وصلت تو عوض می‌شمرد، و آتش فراق تو به آب وصال او تسکینی می‌دهد. غم خوردن سود ندارد، تدبیری اندیش که متضمن فراغ باشد. پس هر دو رای‌ها در هم بستند. هیچ حیلت و تدبیر ایشان را خوشت نبود که او خود را بیمار ساخت و جفت را اصطدعاً کرد و از ناتوانی اعلام کرد.»

(۱) یکی

(۲) دو تا

(۳) سه تا

(۴) چهار تا

۳- کدام گزینه درباره بیت زیر نادرست است؟

«مپندا این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من»

(۱) یک گروه در بیت وابسته پیشین و یک گروه وابسته پسین دارد.

(۲) نقش دستوری مفعول در بیت دیده نمی‌شود.

(۳) در بیت یک فعل حالت امر و نهی دارد. ساخت دو فعل دیگر، به زمان مضارع است.

(۴) تنها فعل اسنادی بیت، سوم شخص مفرد است.

۴- فعل مشخص شده کدام گزینه، فعل جمله پایه نیست؟

(۱) دل ربودی و ندانی که به جان بار توا م / می‌دهم جان به وفا تو کنون تا دانی

(۲) زد علم آتشم از قد تو آخر چه شود / بنشینی و دمی آتش من بنشانی

(۳) از برای آن که تا نشناسد او را هر کسی / ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند

(۴) تو را از لذت دیدار هرگز کی خبر باشد / که میلت جمله با حور است و با لذات جناتش

۵- نقش دستوری واژه‌های مشخص شده ابیات زیر همگی از یک الگو پیروی می‌کند به جز گزینه

(۱) فدای مستی چشم تو باد هستی ما / اگر چه فتنه دنیی و آفت دین است

(۲) عجب مدار گر آب دو دیده گلگون شد / خیال روی تو در دیده جهان بین است

(۳) مباش منکر تمکین من که هست مرا / شراب عشق تو در سر چه جای تمکین است

(۴) ز وصف روی تو مشهور گشت شعر همام / برای نسبت حست سرای تحسین است

هستی - فتنه

آب - گلگون

شراب - منکر

مشهور - سرا



هدف ۲۵

هذا خلقُ الله
متن درس + الجملة الفعلية و
الجملة الإسمية + مع سائق سيارة
الأجرة

صفحه‌های ۱۴۷ تا ۱۳۳

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های عربی، زبان قرآن (۱) هدف‌گذاری چند از «خود را بنویسید: از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	هدف‌گذاری قبل
--------------------------------------	---------------

عربی، زبان قرآن (۱)

■ ■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (١١ - ١٥)

۱۱- «في مناطق ايران المختلفة تنمو نباتاتٌ مفيدة لها خواصٌ كثيرة!»:

(۱) در مناطق مختلف ایران گیاهان مفیدی رشد می‌کنند که خاصیت‌های بسیاری دارند!

(۲) گیاهانی پُرفایده در منطقه‌های مختلفی در ایران می‌روید که خاصیت کثیری دارد!

(۳) گیاهان پُرفایده‌ای در مناطق مختلف ایران می‌روید که برای آن خواص زیادی است!

(۴) در مناطق مختلفی در ایران گیاهان مفیدی رشد کرده‌اند که برای آنها خواص بسیاری است!

۱۲- «كانت للغرب أصواتٌ يُحدِّرُ بها جميع الحيوانات حتَّى تَبَعَّدَ سريعاً عن مناطق الخَطَر؛ هُوَ من جَوَاسِيس الغَايَة!»:

(۱) کلاغ‌ها صدایی داشتند که به وسیله آن همه حیوانات را آگاه می‌کنند تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند؛ آن‌ها جاسوس جنگل هستند!

(۲) کلاغ صدایی داشت که به وسیله آن همه حیوانات را هشدار می‌داد تا با سرعت از منطقه‌های خطر دور شوند؛ آن از جاسوس‌های جنگل است!

(۳) کلاغ‌ها صدایی داشتند که به وسیله آن همه حیوانات جنگل را آگاه می‌سازند تا با سرعت از مناطق خطر دور شوند؛ آن‌ها از جاسوس‌های جنگل می‌باشند!

(۴) کلاغ صدایی داشت که به وسیله آن به همه حیوانات هشدار می‌داد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند؛ او جاسوس جنگل است!

۱۳- عین الصَّحِّيْحِ:

(۱) كيف استطاع هذا الغواصُ التقاطَ صُورَ عجيبة في أضواء تلك الأسماك المُضيئة!؛ اين غواص چگونه می‌تواند در نورهای آن ماهی‌های نورانی عکس‌های عجیبی را بگیرد!

(۲) كنتُ أطْلُنَ المسافةَ مِن مدينة صديقى إلى هنا سَيِّئَنَ كيلومترًا؛ فاصله را از شهر دوستم تا اينجا شست كيلومتر پنداشته بودم!

(۳) إستعملوا تلك الأعشاب الطبية لخواصها العجيبة لأمراضهم؛ آن گیاهان دارویی را به خاطر خاصیت‌های عجیبیشان برای بیماری‌های خود به کار بردنند!

(۴) بعض الطَّيُورَ غُدَّ بالقربِ من أذنيها تَحْتَوى زُيوتاً خاصَّةً تَتَشَرَّهَا عَلَى أجسامها؛ برخی برندگان نزدیک دم‌های خود غده‌ای دارند که روغن خاصی را در بر دارد که آن را روی بدن‌های خود پختش می‌کنند!

۱۴- عین الخطأ:

(۱) عمر نوعِ من هذا الغراب قد يصلُ إلى أكثر من عشرين سنة؛ عمر نوعی از این کلاغ گاهی به بیش از ۲۰ سال می‌رسد!

(۲) في بعض الحَيَوانات كالحرباء لا تدور عيناهَا في جهاتٍ مختلفةٍ؛ در بعضی حیوانات همچون آفاتاب پرست دو چشم در جهات‌های مختلف نمی‌چرخد!

(۳) هناك صيد الطيور كالبط في بلادنا العزيزة؛ شکار برندگان همچون اردک در کشور عزیzman وجود دارد!

(۴) بعض البهائم تُحِيرَنَا جدًا في اسلوب حياتها و تَعَرُّفُ الأعشاب الطبية؛ بعضی از چارپایان در روش‌های زندگی‌شان و شناخت گیاهان دارویی ما را سردرگم می‌کنند!

۱۵- «جُدُد سرش را حرَكَت مَيْدَهُ، ولِي چَشْمَانِشْ حرَكَت نَمِيْيَهُ!»:

(۱) يُحرَكُ الْبُوْمَهُ رَأْسَهَا وَ لَكَنْ عَيْنَهُ لَا تُحرَكُ عَيْنَاهَا!

(۲) لا يُحرَكُ رَأْسُ الْبُوْمَهُ وَ لَكَنْ تُحرَكُ عَيْنَاهَا!

۱۶- كم خطأ في العبارة في ضبط حركات الحروف: «النَّاسُ كَانُوا يَسْتَعْمَلُونَ ذَلِكَ الْعُشَبَ لِلوَقَايَةِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُخْتَلَفَةِ!»

(۴) واحد

(۳) أربعة

(۲) ثلاثة

(۱) اثنان

**١٧- عین الصَّحِيحِ فِي تَعْرِيفِ الْكَلِمَاتِ:**

- (١) عضو خلف جسم الحيوانات يُحرّك لطرد الحشرات غالباً: الذَّنْب
 (٢) هي قادرة على تغيير لونها بسرعة كبيرة: الحِرَباء
 (٣) الإحسان إلى الناس و القيام بمساعدة الآخرين: الْبَرَّ
 (٤) إخراج سائل خاص من غدد الجسم: أَفْرَزَ

١٨- عِينَ مَا لَيْسَ فِيهِ الْمَفْعُولُ:

- (١) تجمع الطَّلَابُ أمام باب الجامعة بسبب الازدحام!
 (٢) تقدم أخي في دروسه و صار أولاً من بين ثلاثة تلميذاً!
 (٣) إنَّ تَبَسَّمَ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي هُمْ يُشَرِّبُونَ فِي قَلْوَاهُمَا!

١٩- عِينَ مَا فِيهِ الْمُبْتَدَأُ وَ الْفَاعِلُ مَعَهُ:

- (١) هذا الفلاح يُرِعِ كلَّ عام أشجار الرَّمَانَ فِي مزرعته!
 (٢) ما قَسَمَ اللَّهُ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعُقْلِ لِلْإِنْسَانِ!
 (٣) قد أَنْشَدَ خاقانِي قصيدةً رائعةً حول إِبْوَانَ كَسْرَى!

٢٠- عِينَ الْجَمْلَةِ الْأَسْمَيَّةِ:

- (١) «يَاكَ نَعْبُدُ وَ أَيَاكَ نَسْتَعِينُ»
 (٢) اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ!
 (٣) أَحَبُّ الْأَعْمَالِ عِنْدِي الاجتِهادُ وَ الْمُتَابِرَةُ!

آزمون شاهد (گواه) - پاسخ دادن به این سؤالات امباری است و در ترازو کل شما تأثیر دارد.

■■■ عِينَ الْأَصْحَّ وَ الْأَدْقَ فِي الْجَوابِ لِلتَّرْجِيمَةِ: (٢١ - ٢٣)**٢١- «مَنْ طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَّ وَجَدَ!»:**

- (١) هر کس چیزی را خواست و تلاش کرد، یافت!
 (٢) کسی که چیزی را خواست، تلاش کرد و پیدا کرد!
 (٣) کسی که چیزی طلب کرد با کوشش یافت!

٢٢- «يَمْلِكُ أَغْلَبُ الْحَيَوانَاتِ لُغَةً عَامَةً أَيْضًا سَتَسْتَطِعُ مِنْ خِلَالِهَا أَنْ تَسْتَفَاهَ مَعَ بَعْضِهَا!»:

- (١) اکثر حیوانات زیانی مشترک دارند که به واسطه آن قادرند با هم تفاهم داشته باشند!
 (٢) حیوانات زیان مشترکی دارند که از آن طریق با هم توان برقراری ارتباط نیز دارند!
 (٣) بیشتر جانداران زیانی دارند که عموماً وسیله آن می‌توانند پیام یکدیگر را دریافت کنند!
 (٤) بیشتر حیوانات یک زیان عمومی نیز دارند که از طریق آن می‌توانند همدیگر را درک کنند!

٢٣- عِينَ الْخَطَأِ:

- (١) مِنَاتُ الْمَصَابِيحِ الْمُلُوتَةِ: صدها چراغ رنگارنگ،
 (٢) تُحَوَّلُ ظَلَامُ أَعْمَاقِ الْمُحِيطِ إِلَى نَهَارٍ مُضِيٍّ: اعماق تاریک دریا را به روزی روشن تبدیل می‌کند،
 (٣) هَذِهِ الْأَضْوَاءُ تَبَعِثُ مِنْ نُوْعٍ مِنَ الْبَكْثِيرِيَا الَّتِي: این نورها از نوعی باکتری فرستاده می‌شود که،
 (٤) تَعِيشُ تَحْتَ عَيْوَنِ بَعْضِ الْأَسْمَاكِ!: زیر چشم اندازی از ماهی‌ها زندگی می‌کند!

٢٤- عِينَ جَمْلَةً يَخْتَلِفُ نُوْعُهَا عَنِ الْبَاقِيِّ:

- (١) وَأَصْبَرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجَرُهُمْ هَجْرَاً جَمِيلَاً»
 (٢) يُؤَكِّدُ الْقُرْآنُ عَلَى حِرَيَةِ الْقِيَدَةِ فِي أَكْثَرِ آيَاتِهِ!
 (٣) بَعْدَ اِتَّهَامِ السَّنَةِ الدِّرَاسِيَّةِ سَنَحْتَفِلُ فِي الجَامِعَةِ!



٢٥- عین المفعول موصوفاً:

(١) يُحوّلُ مصباحُ مُنيرٍ ظلامَ الغرفة إلى نهارٍ مضىَ!

(٢) يزرعُ الفلاحُ المجدُ شجاراتَ التفاحِ!

(٣) لذلكَ الحيوانِ صوتٌ يُحدّرُ بهِ الحيواناتَ الأخرىَ!

(٤) أحبُّ عبادَ اللهِ إلى اللهِ أفقِهم للعبادِ!

■ إقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة بدقة: (٣٠-٢٦)

«الضيافة ثلاثة أيامٍ فما زادَ فهمُ صدقةً و على الضيف أنْ يتحولَ بعدَ ثلاثة أيامٍ ... ذهبَ رجلٌ إلى صديقهِ وبقيَّ عندهِ أيامًا متوااليةً حتى

شعرَ بالتعبِ من إقامتهِ الطويلة. ففكَّرَ في حيلةٍ ليتخلصَ منهُ. فاقتصرَ على ضيوفِ الاشتراكِ في مسابقةِ قفزِ لتعيينِ الشخصِ الفائزِ. ثمَ قالَ لولدهِ:

عندَما يقفُ الضيفُ إلى خارجِ البيتِ، أغلقِ البابَ. عندَ المسابقةِ قفزَ الضيفُ مترًا أقلَّ منْ صاحبِ البيتِ و قالَ: مترٌ واحدٌ إلى داخلِ البيتِ خيرٌ

منْ مترينِ إلى الخارجِ!»

٢٦- عين الجواب الذي يرتبط بإقامةِ الضيف:

(١) اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لا یق دشمن است و هم لا یق دوست

(٢) حساب خود نه کم کیر و نه افرون / منه پای از گلیم خویش بیرون

(٣) أحبُ الطعامَ إلى اللهِ ما كثُرتَ عليهِ الأيديَ!

(٤) منْ حفرَ بئراً لأخيهِ وقعَ فيها!

٢٧- عين التربيع من معنى عبارة «مترٌ واحدٌ إلى داخلِ البيتِ خيرٌ منْ مترينِ إلى الخارجِ!»:

(٢) خيرُ الأمورِ أو سطحها!

(٤) سلامَةُ القيسِ في المداراةِ!

(١) منْ طمعَ بالكثيرِ ما حصلَ على القليلِ!

(٣) عصفورٌ في اليدِ خيرٌ منْ عشرةِ على الشجرةِ!

٢٨- عين الخطأ حسبَ النص:

(١) فِيمَ الضَّيْفُ سَبَبَ الْمُسَايِقَةَ مِنْ قِبَلِ!

(٢) صاحبُ الْبَيْتِ قَفَزَ مِتْرِينِ!

(٣) كانتَ المُسَايِقَةَ حيلةً للتخلصِ منَ الضيوفِ!

(٤) كانَ الضيوفُ لا يُستطيعُ أنْ يقفزَ أكثرَ منْ مترِ!

٢٩- «الضيافة ثلاثة أيامٍ فما زادَ فهمُ صدقةً و على الضيف أنْ يتحولَ بعدَ ثلاثة أيامٍ». ما معنى «على الضيف أنْ يتحولَ»؟

(٢) على الضيفِ بالانتقالِ

(٤) على الضيفِ أنْ يغوصَ

(١) عليهِ بالتأخرُ

(٣) عليهِ بالتحويلِ

٣٠- «فاقتصرَ على ضيوفِ الاشتراكِ في مسابقةِ قفزِ لتعيينِ الشخصِ الفائزِ!». عينِ غيرِ الصحيحِ عنِ الم محلِ الإعرابيِ للكلماتِ:

(٢) الاشتراكِ: مفعول

(٤) الفائز: صفة

(١) اقتصرَ: فعلٌ و فاعلٌ، و الجملة فعلية

(٣) الشخصُ: فاعل



۱۰ دقیقه

تفکر و اندیشه
فرجهام کار
قدم در راه
آهنگ سفر
صفحه‌های ۸۲ تا ۱۰۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های دین و زندگی (۱). هدف‌گذاری چنداز ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

دین و زندگی (۱)

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبیل
--------------------------------------	----------------------

۳۱- طبق آیات قرآن کریم بپشتی که وسعت آن، آسمان و زمین است برای کدام گروه آمده شده است و بپشتیان به کدام جمله متنزه‌اند؟

- (۱) مؤمنان - «هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست.»
(۲) مؤمنان - «هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست.»
(۳) مؤمنان - «خدایا! تو پاک و منزه‌ی.»
(۴) مؤمنان - «خدایا! تو پاک و منزه‌ی.»

۳۲- حدیث زیر مربوط به کدام معصوم است و مرتبط با کدام یک از موارد گام برداشتن در مسیر قرب الهی است؟

«گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود.»

- (۱) امام صادق (ع) - مراقبت
(۲) امام علی (ع) - محاسبه و ارزیابی

(۳) امام صادق (ع) - تصمیم و عنز برای حرکت

۳۳- مطابق آیات ۴۰ تا ۴۷ سوره مبارکه مدتر، از کدام یک به عنوان موجبات دوزخی شدن انسان یاد شده است؟

- (۱) مست و مغور نعمت‌های دنیایی شدن
(۲) اهل نماز و اطعم مساکین نبودن

(۳) اصرار ورزیدن بر گناهان کبیره
(۴) توبه را تا لحظه مرگ به تأخیر انداختن

۳۴- با توجه به رابطه میان عمل و پاداش و کیفر، کدام آیه شریفه به جنبه حقیقی عمل اشاره دارد و بالاترین نعمت بپشت که بپشتیان خواستار رسیدن به آن هستند کدام مورد است؟

(۱) «یاکلون اموال البتمی ظلماً» - دیدار خداوند
(۲) «یاکلون اموال البتمی ظلماً» - دیدار خداوند

(۳) «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» - دیدار خداوند

۳۵- به چه علت لازم است تا در این دنیا در مسیری قدم بگذاریم که موفقیتش حتمی است و اگر کسی در این مسیر قدم بگذارد چه نتیجه‌ای برای او رقم می‌خورد؟

(۱) سرنوشت ابدی بر اساس اعمال دنیوی تعیین می‌شود. - اطمینان در دنیا و سعادت در آخرت

(۲) سرنوشت ابدی بر اساس اعمال دنیوی تعیین می‌شود. - آسان‌تر و سریع‌تر رسیدن به هدف

(۳) هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خدا است. - اطمینان در دنیا و سعادت در آخرت

(۴) هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خدا است. - آسان‌تر و سریع‌تر رسیدن به هدف

۳۶- در کلام قرآنی، پاداش راستی راستگویان در قیامت چگونه ترسیم شده است و کدام‌یک ویژگی متقدیان است؟

(۱) فراهم آمدن باغ‌هایی از بپشت - در زمان توانگری و تنگدستی، اتفاق می‌کنند.

(۲) فراهم آمدن باغ‌هایی از بپشت - هم‌نشین با پیامبران و نیکوکاران هستند.

(۳) امرزش و بپشتی به وسعت آسمان و زمین - در زمان توانگری و تنگدستی، اتفاق می‌کنند.

(۴) امرزش و بپشتی به وسعت آسمان و زمین - هم‌نشین با پیامبران و نیکوکاران هستند.

۳۷- مطابق کلام گوهریار حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ثمرة نهایی محاسبه نفس کدام مورد است و از نظر ایشان زیرک‌ترین انسان‌ها کدام‌اند؟

(۱) «وَأَصْلَحَ الشَّيْوَبِ» - آنان که دائم به یاد مرگ هستند.

(۲) «وَأَحَاطَ بِذُنُوبِهِ» - آنان که از خود و عمل خود حسابرسی می‌کنند.

(۳) «وَأَصْلَحَ الشَّيْوَبِ» - آنان که از خود و عمل خود حسابرسی می‌کنند.

۳۸- چه چیزی در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش یا کیفر اهمیت دارد و علت آن کدام است؟

(۱) تناسب میان جرم و کیفر - تا اولویت بین عمل‌ها و کیفر و پاداش هریک مشخص شود.

(۲) تناسب میان جرم و کیفر - تا عدالت برقرار گردد.

(۳) تضاد میان جرم و پاداش - تا عدالت برقرار گردد.

(۴) تضاد میان جرم و پاداش - تا اولویت بین عمل‌ها و کیفر و پاداش هریک مشخص شود.

۳۹- نیکوکاران و رستگاران در بپشت، خداوند را به موجب کدام یک از موارد و امور زیر حمد و سپاس می‌گویند؟

(۱) هرچه دل‌هایشان تمنا می‌کند - به وعده خود وفا نموده است.

(۲) حزن و اندوه را از آنان زدوده است - به وعده خود وفا کرده است.

(۳) خداوند به وعده خود عمل کرده است - آنان را از رنج و درمانگری دور کرده است.

(۴) به وعده خود وفا کرده است - همواره احساس طراوت و تازگی می‌کند.

۴۰- چند مورد از موارد زیر معلول شکستن پیمان با خدا است؟

(الف) بی‌بهره بودن از نعمت‌های آخرت

(ب) محرومیت از خطاب و سخن الهی

(د) محرومیت از آمرزش گناهان

(ج) محرومیت از نظر لطف الهی

(۱) ۲ مورد

(۲) ۳ مورد

(۳) ۱ مورد

(۴) همه موارد

**زبان انگلیسی (۱)****۱۵ دقیقه**

- *The Value of Knowledge*
- Listening and
- Speaking
- صفحه‌های ۷۶ تا ۸۷

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های زبان انگلیسی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بتوانید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- Mona ... her bike when she suddenly ... her old friend in the park.

- 1) rode – saw 2) rode – was seeing 3) was riding – sees 4) was riding – saw

42- Three months after starting it, Edison left school. His mother ... taught ... at home.

- 1) himself – him 2) herself – him 3) himself – her 4) herself – her

43- Sadly, last week my grandmother ... in her sleep at the age of seventy-eight.

- 1) went out 2) gave up 3) passed away 4) got around

44- Scientists did a series of laboratory ... on human sleep patterns in the 1960s.

- 1) experiments 2) inventions 3) values 4) situations

45- In 1905, Albert Einstein ... five scientific papers that fundamentally changed our understanding of space, time, light, and matter.

- 1) solved 2) published 3) translated 4) believed

46- Your grandfather has a/an ... heart and body, so he can't play with you children.

- 1) energetic 2) large 3) weak 4) famous

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

For years, scientists thought that dinosaurs were big, stupid, and cold-blooded – in other words, just giant reptiles. There is no doubt that some dinosaurs were huge. But many were about the size of modern-day birds or dogs. Were dinosaurs warm or cold-blooded? Paleontologists are not sure. But they believe some were intelligent. Of course, no dinosaur was as smart as a human or even a monkey. However, some smaller dinosaurs like the two-meter Troodon had fairly large brains.

In the movies, T-Rex is often a speedy giant. Some scientists think the opposite is true. In fact, this dinosaur could not run very fast. Physically, it was too large. In reality, T-Rex probably moved as fast as an elephant. Also, T-Rex had very small arms. Without strong legs or arms, this dinosaur probably wasn't a powerful hunter. It may have been a scavenger, only eating animals that were already dead.

47- What is the best title for this passage?

- 1) Dinosaurs: Powerful Hunters
2) Why Dinosaurs Died Out
3) Dinosaurs: As Smart as Humans
4) Some Facts about Dinosaurs

48- From the passage, it can be said that a Troodon

- 1) was as smart as a monkey 2) had quite a big brain
3) was smaller than a bird 4) moved as fast as an elephant

49- Which of the following words is defined in the passage?

- 1) scavenger 2) paleontologist 3) reptile 4) cold-blooded

50- According to the passage, to be a good hunter, it was necessary for a dinosaur to have

- 1) strong teeth and legs 2) long arms and strong legs
3) strong legs and arms 4) strong arms and short legs



۳۰ دقیقه
معادله‌ها و نامعادله‌ها
تابع
صفحه‌های ۷۸ تا ۱۰۰

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدینه؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	هدف‌گذاری قبل

ریاضی (۱)

-۵۱- در سهمی به معادله $y = mx^3 + 8x + 5$ ، عرض رأس سهمی برابر با -۳ است. خط تقارن سهمی کدام است؟

$$x = 2 \quad (۲)$$

$$x = 1 \quad (۱)$$

$$x = -1 \quad (۴)$$

$$x = -2 \quad (۳)$$


-۵۲- رأس سهمی به معادله $y = -x^3 + ax + 5$ بر روی خط $x = 1$ قرار دارد. این سهمی از کدام نقطه می‌گذرد؟

$$(3, -2) \quad (۲)$$

$$(3, 2) \quad (۱)$$

$$(-3, -2) \quad (۴)$$

$$(-3, 2) \quad (۳)$$




-۵۳- نمودار سهمی $y = a(2x - b)^3 + c$ به صورت شکل زیر است. حاصل abc کدام است؟

$$4 \quad (۱)$$

$$3 \quad (۲)$$

$$6 \quad (۳)$$

$$1 \quad (۴)$$



-۵۴- نمودار سهمی $y = ax^3 + bx + c$ در شکل زیر رسم شده است. عرض رأس سهمی کدام است؟


$$-\frac{2}{3} \quad (۲)$$

$$-\frac{4}{3} \quad (۱)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (۴)$$


$$-1 \quad (۳)$$

-۵۵- از نمودارهای داده شده، چند نمودار می‌تواند نمودار سهمی $y = ax^3 + bx + c$ باشد؟




(ت)

$$1 \quad (۴)$$




(ب)

$$2 \quad (۳)$$



(ج)

$$3 \quad (۲)$$



(الف)

$$4 \quad (۱)$$

-۵۶- جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = x^3 + mx + 12$ به صورت زیر است. مقدار $m + k$ کدام است؟

x	k	۴
$P(x)$	+	-

$$4 \quad (۴)$$

$$2 \quad (۳)$$

$$-2 \quad (۲)$$

$$-4 \quad (۱)$$



-۵۷- مجموعه جواب نامعادله $|2x-1| < 1$ ، کدام است؟

(۱) $(-\frac{1}{2}, 2) \cup (3, 4)$
(۲) $(-1, 0) \cup (1, 2)$
(۳) $(-2, -1) \cup (1, 2)$
(۴) $(-2, 0) \cup (1, 3)$

-۵۸- بزرگ‌ترین بازه‌ای که عبارت $P(x) = \frac{(9x^2 - 6x + 1)(1 - 4x^2)}{(x+1)^2}$ نامنفی باشد، به صورت بازه $[a, b]$ است. در این صورت $a - b$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{6}$
(۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{1}{3}$
(۴) $\frac{1}{2}$

-۵۹- مجموعه مقادیر a کدام باشد تا سهمی $y = ax^3 + 12x + a + 5$ فقط از نواحی سوم و چهارم مختصات بگذرد؟

(۱) $(-\infty, -1]$
(۲) $(-\infty, -3]$
(۳) $(-\infty, -9]$
(۴) $(-\infty, -8]$

-۶۰- مجموعه جواب نامعادله $x - 1 \leq \frac{3x^2 - 1}{x^2 + x + 1}$ به صورت $\{b\} \cup [a, +\infty)$ است. مقدار $a + b$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{4}$
(۲) $\frac{1}{2}$
(۳) $\frac{3}{4}$
(۴) $\frac{1}{3}$

-۶۱- چه تعداد از روابط زیر، تابع است؟

الف) رابطه‌ای که به مساحت یک مربع، ضلع مربع را نسبت می‌دهد.

ب) رابطه‌ای که به هر سهمی رأس آن را نسبت می‌دهد.


پ) رابطه‌ای که به هر عدد طبیعی، ریشه چهارم آن را نسبت می‌دهد.

(۱) $1 (3)$
(۲) $2 (2)$
(۳) $3 (4)$
(۴) صفر

-۶۲- کدام‌یک از گزینه‌های زیر، تابع نیست؟

(۱) $f = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2^2), (3, 3^2), \dots\}$
(۲) $g = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots\}$
(۳) $h = \{(1, 2), (2, 4), (2, \sqrt{16})\}$
(۴) $k = \{(1, -1), (-1, 1), (1, \sqrt[3]{-1}), (-1, -1)\}$

-۶۳- به ازای چند مقدار k نمودار پیکانی زیر، مربوط به یک تابع است؟







- (۱) صفر
- (۲) یک
- (۳) دو
- (۴) سه

-۶۴- کدام یک از رابطه‌های زیر، بیانگر یک تابع نیست؟

- (۱) دمایی که به ساعت معینی در یک مکان نسبت داده می‌شود.
- (۲) عددی که به جمعیت شهرها در آخر هر سال نسبت داده می‌شود.
- (۳) رابطه‌ای که به کتاب ریاضی دهم، فصل‌هایش را نسبت می‌دهد.
- (۴) مدلی که به یک دانش‌آموز در یک نیمسال تحصیلی نسبت داده می‌شود.



۶۵- کدامیک از نمودارهای زیر، یک تابع را نشان میدهد؟



۶۶- به ازای کدام مقدار b ، رابطه $f = \{(-2, b), (3, b^2), (-3, b), (b, b-1), (3, b+2)\}$ تابع است؟

(۲) فقط -۱

(۱) فقط ۲

(۴) -۱ و ۲

(۳) هیچ مقدار

۶۷- مجموعه‌های $\{a, b\}$ و $\{1, 2, 3, 4\}$ و $B = \{1, 2, 3, 4\}$ مفروض‌اند. چند تابع از A به B می‌توان نوشت، به‌طوری که حتماً شامل زوج مرتب $(1, a)$ باشد؟

(۴) ۶

(۳) ۲

(۲) ۴

(۱) ۸

۶۸- به ازای چند مقدار x رابطه $f = \{(x, 2x^3), (x^3, x+1), (x^3, 2x), (x, 3x-x^3)\}$ تابع است؟

(۴) سه

(۳) دو

(۲) یک

(۱) صفر

۶۹- اگر R رابطه شامل همه زوج مرتب‌های (x, y) باشد، حداقل

($x \in A, y \in B$) چند زوج مرتب از این رابطه حذف کنیم تا تبدیل به یک تابع شود؟


(۴) ۱۰

(۳) ۹

(۲) ۸

(۱) ۷

۷۰- اگر رابطه $f = \{(a, 2a-1), (b, 3b), (c, d)\}$ نمایش زوج مرتبی تابع f باشد که نمودار پیکانی آن به صورت شکل زیر است، حاصل



است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) $\frac{3}{2}$

(۴) $\frac{5}{2}$



۱۵ دقیقه
چند ضلعی ها
صفحه های ۵۳ تا ۶۴

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس **هندسه (۱)**، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰
بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
چند از ۱۰ آزمون قبل

هندسه (۱)

۷۱- کدام گزینه درست است؟

(۱) هر چهارضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند، لوزی است.

(۲) مستطیلی که قطرهایش بر هم عمود باشند، مربع است.

(۳) در هر متوازی‌الاضلاع قطرها با هم برابرند.

(۴) هر چهارضلعی که قطرهایش نیمساز زاویه‌های آن باشند، مربع است.

۷۲- اگر اندازه زوایای A، B و C در مثلث ABC به ترتیب با اعداد ۶۴ و ۲ متناسب باشند، نسبت $\frac{AB}{BC}$ کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۲)$$


$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (۱)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

۷۳- در شکل زیر چهارضلعی ABCD متوازی‌الاضلاع و نقاط M و N به ترتیب وسطهای اضلاع AD و BC هستند. اگر AD = ۵، AB = ۹ و

AP = ۲ باشند، طول پاره خط PQ کدام است؟



۱/۵ (۱)

۲ (۲)

۲/۵ (۳)

۳ (۴)

۷۴- عکس کدام یک از قضیه‌های زیر درست نیست؟

(۱) در هر ذوزنقه متساوی‌الساقین، زاویه‌های مجاور به هر قاعده برابر یکدیگرند.

(۲) در هر ذوزنقه متساوی‌الساقین، قطرها برابر یکدیگرند.

(۳) در هر ذوزنقه متساوی‌الساقین، زاویه‌های مقابل، مکمل یکدیگرند.

(۴) در هر ذوزنقه متساوی‌الساقین، زاویه‌های مجاور به ساق‌ها، مکمل یکدیگرند.



۷۵- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ ، $\widehat{B} = 2x + 4^\circ$ و $\widehat{C} = 3x - 14^\circ$ است. اگر طول قطر AC برابر ضلع AB باشد، اندازه زاویه \widehat{DAC} ، چند برابر اندازه زاویه \widehat{BAC} است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۷۶- در مثلث قائم‌الزاویه ABC ، $\widehat{A} = 90^\circ$ ، $\widehat{B} = 15^\circ$ و طول میانه AM برابر ۶ است. مساحت مثلث ABC کدام است؟

۲۴ (۲)

۱۸ (۱)

۴۸ (۴)

۳۶ (۳)

۷۷- یک n ضلعی محدب دارای دو زاویه 120° است و سایر زوایای آن همگی برابر 150° هستند. از هر رأس این n ضلعی محدب، چند قطر می‌گذرد؟


۸ (۲)

۷ (۱)

۱۰ (۴)

۹ (۳)

۷۸- در شکل زیر چهارضلعی $ABCD$ متوازی‌الاضلاع است. اگر CO و DO نیمساز زوایای C و D باشند، فاصله نقطه O از وسط ضلع CD کدام است؟




۳ (۱)

۳/۵ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

۷۹- در شکل زیر چهارضلعی $ABCD$ ذوزنقۀ متساوی‌الساقین و چهارضلعی $ABEF$ مربعی به مساحت ۹ است. محیط ذوزنقۀ $ABCD$ کدام است؟

 $15 + 2\sqrt{3}$ (۱) $18 + 2\sqrt{3}$ (۲) $15 + 6\sqrt{3}$ (۳) $18 + 6\sqrt{3}$ (۴)

۸۰- در یک چهارضلعی که قطرهای آن بر هم عمود نبوده ولی برابر یکدیگرند، وسطهای اضلاع را به‌طور متواالی به هم وصل می‌کنیم. چهارضلعی حاصل کدام ویژگی را ندارد؟

(۱) اضلاع آن برابر یکدیگرند.

(۲) قطرهای آن بر هم عمودند.

(۳) دارای زاویه قائمه است.

(۴) زوایای مقابل آن برابر یکدیگرند.



۳۵ دقیقه
کار، انرژی و توان
دما و گرما

صفحه‌های ۷۱ تا ۹۵

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس **فیزیک (۱)**.
هدف‌گذاری چند از خود را بنویسید: از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبلاً چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز
---------------------	--------------------------------------

فیزیک (۱)

۸۱- یک هواپیمای امدادی که در ارتفاع 200 m از سطح زمین و با تندی $144 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ پرواز می‌کند، یک بسته 20 کیلوگرمی را برای کمک به آسیب‌دیدگان

زلزله رها می‌کند. اگر این بسته با تندی $216 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ به زمین برخورد کند، بزرگی کار انجام شده روی بسته توسط نیروی مقاومت هوا از لحظه رها شدن تا

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$

لحظه برخورد به زمین، چند کیلوگرم است؟ (۱) ۶۰ (۲) ۲۱۹ / ۲

(۳) ۲۹۹ / ۲ (۴) ۲۰

۸۲- گلوله‌ای به وزن N به طور قائم و با تندی اولیه $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از سطح زمین به طرف بالا پرتاب می‌شود. اگر بزرگی نیروی مقاومت هوای وارد بر گلوله در حین


$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$

بالا رفتن ثابت و برابر با $24N$ باشد، این گلوله حداقل چند متر از سطح زمین بالاتر می‌رود؟ (۱) ۱۲۵ (۲) $\frac{6}{125}$

(۳) $\frac{13}{250}$ (۴) $\frac{12}{250}$

۸۳- مطابق شکل زیر، موتورسواری از انتهای یک سکو، پرشی را با تندی $v_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ انجام می‌دهد. اگر تندی موتورسوار در بالاترین نقطه مسیرش

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$




۸۴- توان متوسط موتور اتومبیلی به جرم $1/2 \text{ تن}$ که با تندی ثابت $90 \text{ کیلومتر بر ساعت}$ روی مسیری مستقیم و افقی حرکت می‌کند، برابر با 60 اسب بخار

است. برایند نیروهای مقاوم در مقابل حرکت اتومبیل چند نیوتون می‌باشد؟ ($1\text{hp} = 750\text{W}$) (۱) ۳۰۰۰ (۲) ۱۸۰۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۳۰



-۸۵- در یک نیروگاه برق‌آبی مطابق شکل زیر، آب پس از طی مسیری معین و با آهنگ $15 \times 10^3 \frac{\text{m}^3}{\text{min}}$ روی پره‌های توربین می‌ریزد و توان الکتریکی خروجی

$$\text{مولد نیروگاه } 240 \text{ MW \text{ است. بازده این نیروگاه چند درصد است؟} (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}$$



- ۸۰ (۱)
۷۰ (۲)
۶۰ (۳)
۵۰ (۴)

-۸۶- اگر دما بر حسب درجه سلسیوس ۶ برابر شود، دما بر حسب درجه فارنهایت 45° واحد کاهش می‌یابد. دمای اولیه چند کلوین بوده است؟

- ۵۰ (۲) -۵۰ (۱)
۳۲۳ (۴) ۲۲۳ (۳)

-۸۷- به دو میله فلزی A و B که طول هریک از آنها در دمای 40°C ، برابر با $1/5$ متر است، به طور همگن گرمایی دهیم تا دمای آنها به یک اندازه افزایش پیدا

$$\text{کند. در چه دمایی بر حسب درجه فارنهایت، اختلاف طول دو میله برابر با } 1/12 \text{ میلی‌متر می‌شود؟} (\alpha_B = 19 \times 10^{-6} \frac{1}{\text{K}}, \alpha_A = 23 \times 10^{-6} \frac{1}{\text{K}})$$

- ۶۰ (۲) ۹۰ (۱)
۱۴۰ (۴) ۱۹۴ (۳)

-۸۸- اگر دمای یک کره فلزی را 40 درجه سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن نسبت به حالت قبل $1/106$ درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که دمای این کره را

20 درجه سلسیوس افزایش دهیم، سطح کره چند درصد افزایش می‌یابد؟

- ۰/۱۰۵ (۲) ۰/۱۴ (۱)
۷ \times 10^{-4} (۴) ۰/۰۷ (۳)

-۸۹- ارنی شیشه‌ای با ضریب انبساط طولی $9 \times 10^{-6} \frac{1}{\text{C}^{\circ}}$ را که در دمای 20°C 200cm^3 گنجایشی برابر با 200cm^3 دارد، با گلیسیرین در همان دما پر کردایم.

دمای ظرف و گلیسیرین را به چند درجه سلسیوس برسانیم تا $4/63\text{cm}^3$ گلیسیرین از ظرف سرریز شود؟ (ضریب انبساط حجمی گلیسیرین ثابت و

$$\text{برابر با } 49 \times 10^{-5} \frac{1}{\text{C}^{\circ}} \text{ در نظر گرفته شود.)}$$

- ۵۰ (۲) ۳۰ (۱)
۷۰ (۴) ۶۰ (۳)



۹۰- چگالی نوعی روغن در دمای 100°C برابر با 900 واحد SI است. در چه دمایی برحسب درجه سلسیوس، چگالی این روغن نسبت به حالت اولیه به

اندازه $40/5$ واحد SI کاهش می‌یابد؟ (ضریب انبساط حجمی این روغن، ثابت و برابر با 6×10^{-4} بر کلوین فرض شود.)

۷۵ (۴)

۲۵ (۳)

۱۷۵ (۲)

۱۲۵ (۱)

فیزیک (۱)-آشنا (گواه)

۹۱- در حین سقوط جسمی در نزدیکی سطح زمین، نسبت اندازه تغییرات انرژی جنبشی به اندازه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی آن در یک ارتفاع معین برابر

با $\frac{2}{3}$ می‌باشد. از لحظه شروع حرکت تا این ارتفاع، نسبت کار نیروی مقاومت هوا به کار نیروی وزن، کدام است؟

 $-\frac{1}{3}$ (۲)


 $\frac{1}{3}$ (۱)

 $-\frac{3}{5}$ (۴)

 $\frac{3}{5}$ (۳)

۹۲- جسمی به جرم m در نقطه A دارای چه تندی‌ای برحسب متر بر ثانیه باشد تا با تلف شدن نیمی از انرژی جنبشی اولیه آن در مسیر A تا B، تندی

$$\text{آن در نقطه B نصف تندی آن در نقطه A شود? } (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$



۴ (۱)

۸ (۲)

۱۶ (۳)

۳۲ (۴)

۹۳- شخصی به جرم 75 کیلوگرم از طریق پلکان یک ساختمان ۵ طبقه که ارتفاع هر طبقه آن 3 متر است، در مدت 20 ثانیه از طبقه همکف به طبقه آخر

ساختمان می‌رسد. توان متوسط این شخص تقریباً چند کیلووات است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

۵/۶۲۵ (۲)

۰/۵۶۲۵ (۱)

۵۶۲۵ (۴)

۵۶/۲۵ (۳)

۹۴- تندی کامیون حامل باری که توان موتورش 10 kW است، در یک جاده افقی در مدت زمان 5 دقیقه از $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌رسد. جرم این کامیون و

بار آن چند تن است؟ (از اتلاف انرژی صرفنظر کنید.)

۲۰ (۲)

۱۰ (۱)

۴۰ (۴)

۳۰ (۳)



۹۵- توان یک ماشین ساده ۲۰۰ وات و بازده آن ۸۰٪ است. چند ثانیه طول می‌کشد تا باری به وزن ۴۰۰ نیوتون را با این ماشین ۱۰ متر بالا ببریم؟

(۲) ۲۰

(۱) ۱۶

(۴) ۲۵

(۳) ۲۴

۹۶- دماستجی را در فشار یک اتمسفر وقتی در مخلوط آب و یخ قرار می‌دهیم، ۱۰ درجه و وقتی در مخلوط آب در حال جوش و بخار قرار می‌دهیم، ۱۳۰ درجه را نشان می‌دهد. وقتی این دماستج ۷۰ درجه را نشان می‌دهد، دما چند کلوین است؟

(۲) ۳۳۳

(۱) ۶۰

(۴) ۳۲۳

(۳) ۵۰

۹۷- چه تعداد از موارد زیر در مورد دماستج ترموکوپل نادرست است؟

آ) اساس کار ترموموکوپل انبساط گرمایی است.

ب) جزء دماستج‌های معیار است.

پ) گستره دمایی آن به جنس سیم‌های آن وابسته است.

ت) دماستج ترموموکوپل نمی‌تواند در مدارهای الکترونیکی به کار رود.

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

۹۸- ریلهای ۱۰ متری راه‌آهنی را در یک روز زمستانی به دمای $C = 10^\circ$ - به دنبال هم کار می‌گذارند. اگر دما در تابستان تا $C = 40^\circ$ بالا رود، از ابتدا (یعنی در دمای $C = 10^\circ$) باید حداقل چند میلی‌متر فاصله بین ریلهای خالی بماند تا در اثر انبساط حرارتی به هم فشار نیاورند؟ ($\alpha = 12 \times 10^{-6} K^{-1}$ = آهن)


(۲) ۴/۸

(۱) ۲/۶۵

(۴) ۶

(۳) ۵

۹۹- مطابق شکل زیر، یک دیسک به قطر خارجی 60 cm که از وسط آن دایره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر جدا شده است، از فلزی با ضریب انبساط طولی 1×10^{-5} ساخته شده است. اگر دمای دیسک را بدون تغییر حالت آن، $C = 100^\circ$ بالا ببریم، مساحت قسمت فلزی چند سانتی‌متر مربع خواهد شد؟

(۱) $803 / 2\pi$ (۲) 800π (۳) 400π (۴) $401 / 6\pi$

۱۰۰- به دلیل رفتار غیرعادی آب، آب دریاچه‌ها از ... یخ می‌زند که این ویژگی، از اثرات زیست محیطی زیانباری نظیر ... جلوگیری می‌کند.

(۱) بالا به پایین - کمبود اکسیژن در لایه‌های زیرین آب

(۲) پایین به بالا - نابودی حیات گیاهی و جانوری در عمق دریاچه‌ها

(۳) بالا به پایین - نابودی حیات گیاهی و جانوری در عمق دریاچه‌ها

(۴) پایین به بالا - کمبود اکسیژن در لایه‌های زیرین آب



۲۵ دقیقه
ردپای گازها در زندگی
صفحه‌های ۶۱ تا ۷۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس **شیمی (۱)**.

هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

شیمی (۱)

۱۰۱ - کدام مطلب زیر درست است؟

(۱) در معادله شیمیایی، نمادی که برای محلول‌های آبی و مواد مذاب استفاده می‌شود، یکسان است.

(۲) نماد $\xrightarrow{400^\circ\text{C}}$ نشان می‌دهد که واکنش‌دهنده‌ها در اثر گرم شدن در هر دمایی واکنش می‌دهند.

(۳) همه واکنش‌های شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند.

(۴) گازهای هیدروژن و اکسیژن در حضور کاتالیزگر پلاتین (pd) با هم واکنش داده و آب تولید می‌شود.

۱۰۲ - همه گزینه‌های زیر درباره تغییرات شیمیایی درست هستند، بهجز ...

(۱) در این دسته از تغییرات، ساختار و ماهیت مواد تغییر می‌کند و از یک یا چند ماده شیمیایی، ماده یا مواد جدیدی تولید می‌شود.




(۲) هر تغییر شیمیایی تنها شامل یک واکنش شیمیایی است که آن را با یک معادله نشان می‌دهند.

(۳) تغییر شیمیایی می‌تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازی گاز، تشکیل رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا همراه باشد.



(۴) شکل مقابل تغییر رنگ شکر در اثر گرما را نشان می‌دهد که مثالی از یک تغییر شیمیایی است.

۱۰۳ - در چه تعداد از واکنش‌های زیر، مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها یک واحد بیشتر از مجموع ضرایب فراورده‌ها است؟



۲ (۲)




۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)



۴-۱۰- در چه تعداد از معادله‌های شیمیایی زیر، پس از موازن، نسبت مجموع ضرایب مولی فراورده‌ها به مجموع ضرایب مولی واکنش‌دهنده‌ها، صحیح است؟






۴ (۴)

۳ (۳)


۲ (۲)

۱ (۱)

۵- پس از موازنۀ معادله زیر، نسبت $\frac{a}{b}$ برابر است با ... و ماده A ... است.



۶- چند مورد از مطالب زیر، بعد از موازنۀ واکنش‌های (I) و (II) درست است؟



* مجموع شمار اتم‌های فراورده و واکنش‌دهنده در هر دو واکنش با هم برابر است.

* مجموع ضرایب مواد، در واکنش (I) بیش‌تر از واکنش (II) است.

* در واکنش (II) به ازای تولید دو مولکول PH_3 ، شش مولکول آب مصرف می‌شود.

* تعداد مولکول‌های گازی موجود در دو طرف (در سمت واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها) هر کدام از واکنش‌های (I) و (II) با یکدیگر برابر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۷- در کدام‌یک از معادلات زیر، مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها پس از موازن، بیش‌تر است؟





۱۰۸ - چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

* در ۵۰ سال گذشته به طور کلی مقدار گاز کربن دی‌اکسید هواکره افزایش یافته است.

* میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد و میانگین جهانی دمای سطح زمین با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

* آلاینده‌های SO_2 , CO , NO_2 در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی وارد هواکره می‌شوند.

* تولید برق به کمک باد نسبت به تولید برق توسط انرژی خورشید، رد پای کربن دی‌اکسید بزرگ‌تری دارد.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۰۹ - خانواده‌ای به طور میانگین در هر ماه مسافت A کیلومتر را با خودروی شخصی می‌پیماید. اگر برای حذف رد پای کربن دی‌اکسید سالانه تولیدی خودروی این خانواده، ۲۴ درخت با قطر ۱۴-۲۱ سانتی‌متر نیاز باشد؛ A کدام است؟ (این خودرو به ازای پیمودن هر کیلومتر مسافت، ۲۵۰ گرم کربن دی‌اکسید تولید می‌کند).

۱۴-۲۱	اندازه قطر درخت (سانتی‌متر)
۲۰	مقدار کربن دی‌اکسید مصرفی (کیلوگرم در سال)

۱۶۰ (۲)

۱۱۰ (۱)

۱۹۰ (۴)

۱۳۰ (۳)

۱۱۰ - در یک شهر، هر خانه در یک روز به طور متوسط $23^{\text{kw.h}}$ برق مصرف می‌کند. اگر فرض کنیم که این شهر ۲۱۰۰۰ خانه داشته باشد و برای از بین بودن رد پای کربن دی‌اکسید تولید شده به 3528×10^4 نیاز باشد، با توجه به جدول‌های زیر منبع تأمین برق خانه‌های این شهر، کدام گزینه بوده است؟ (برای تولید برق خانه‌های این شهر تنها از یک منبع استفاده می‌شود).

اندازه قطر درخت (cm)						
≥ 35	۲۹-۳۴	۲۲-۲۸	۱۴-۲۱	۸-۱۳	۴-۷	≤ 3

مقدار کربن دی‌اکسید مصرفی (کیلوگرم در سال)

انرژی خورشید	گرمای زمین	باد	غاز طبیعی	نفت خام	زغال سنگ	منبع تولید برق
۰/۰۵	۰/۰۳	۰/۰۱	۰/۳۶	۰/۷	۰/۹	مقدار CO_2 تولید شده به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در یک ماه (kg)

۲) نفت خام

۱) گرمای زمین

۴) گاز طبیعی

۳) زغال سنگ



۱۱۱- یک درخت به طور میانگین در هر ماه، ۳ کیلوگرم کربن دیاکسید مصرف می‌کند. طبق جدول زیر که مربوط به خانواده‌ای است که به طور میانگین در هر ماه، ۲۴۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند؛ برای پاکسازی کامل کربن دیاکسید تولید شده توسط این خانواده (بر اثر مصرف برق) در یک ماه؛ حداقل چند درخت لازم است؟ (سهم هریک از منابع ذکر شده در جدول را در تولید برق مصرفی این خانواده با یکدیگر برابر در نظر بگیرید).

	ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳
	برق مصرفی در ماه (کیلو وات ساعت)	منبع تولید برق	مقدار کربن دیاکسید تولید شده در ماه (برحسب کیلوگرم)
y	زغال سنگ	۰ / ۹y	
	نفت خام	۰ / ۷y	
	گاز طبیعی	۰ / ۳۶y	
	باد	۰ / ۰۱y	
	گرمای زمین	۰ / ۰۳y	
	انرژی خورشید	۰ / ۰۵y	

۲۸ (۲)

۴۲ (۱)

۲۱ (۴)

۳۵ (۳)

۱۱۲- افزایش مقدار گاز CO_2 در هواکره در سال‌های اخیر، موجب ... میانگین دمای کره زمین و ... مساحت برف در نیمکره شمالی زمین و ... میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد شده است.

۲) کاهش - افزایش - کاهش

۱) افزایش - کاهش - افزایش

۴) افزایش - افزایش - افزایش

۳) افزایش - کاهش - کاهش

۱۱۳- کدام گزینه درست است؟

۱) زمین، بخش کمی از گرمای جذب شده را به شکل تابش فروسرخ از دست می‌دهد.

۲) طول موج پرتو جذب شده به وسیله زمین، بلندتر از طول موج پرتوی تابش شده از سطح زمین است.

۳) در یک روز زمستانی، اختلاف حداقل و حداکثر دما در داخل گلخانه بیشتر از محیط بیرون آن است.

۴) بخشی از تابش‌های فروسرخ از صفحات پلاستیکی گلخانه نمی‌توانند عبور کنند.

۱۱۴- کدام گزینه درست است؟

۱) یکی از راه‌های تبدیل کربن دیاکسید به مواد معدنی، واکنش دادن آن با کلسیم کربنات یا منیزیم کربنات است.

۲) تنوع اتم‌های تشکیل‌دهنده سوخت سبز از تنوع عنصرهای سازنده پروپان بیشتر است.

۳) پلاستیک‌های سبز پلیمرهایی هستند که بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می‌شوند و در ساختار آن‌ها عنصر گوگرد نیز وجود دارد.

۴) فراورده‌های حاصل از سوختن زغال سنگ از فراورده‌های حاصل از سوختن بنزین متنوع‌تر است و از سوختن مقدار برابری از زغال سنگ و بنزین، گرمای آزاد شده در واکنش سوختن زغال سنگ بیشتر است.



۱۱۵ - چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- * تمام کشورها به دلیل اهمیت توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای تولید گاز هیدروژن می‌کنند.
- * هیدروژن فراوان‌ترین عنصر در جهان است که بر اثر سوخت این سوخت فسیلی، کربن دی‌اکسید تولید نمی‌شود.
- * اتانول (C_2H_5OH) یکی از سوخت‌های سبز محسوب می‌شود.
- * قیمت یک گرم بنزین در مقایسه با یک گرم گاز طبیعی بیشتر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۶ - کدام گزینه درست است؟

(۱) سویا دانه‌ای روغنی است و در بعضی جوامع روغن سویا به عنوان سوخت سبز مصرف می‌شوند.

(۲) برای کنترل مقدار گاز CO_2 می‌توان آن را در زمین وارد نمود تا با کلسیم کربنات واکنش داده و ذخیره شود.

(۳) توسعه پایدار یعنی این که در تولید هر فراورده، تنها فرایندهای اقتصادی و اجتماعی آن در نظر گرفته شود.

(۴) تنها هدف شیمی سبز، متوقف کردن تولید موادی است که رپای سنگینی در زمین می‌گذارند.

۱۱۷ - با توجه به مجموعه واکنش‌های لایه اوزون، $3O_2(g) \rightleftharpoons 2O_3(g)$ چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

* در جهت رفت پرتوهای فرابنفش تولید می‌شوند.

* در فرایند جهت رفت با مصرف و در فرایند جهت برگشت با تولید اتم‌های اکسیژن همراه است.

* در جهت رفت، با افزایش پایداری مولکول‌ها همراه است.

* نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به جفت الکترون‌های ناپیوندی هر مولکول، در دو طرف معادله برابر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۸ - کدام یک از موارد زیر درباره اوزون به درستی بیان شده است؟

الف) در صنعت از این گاز برای گندزدایی میوه‌ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره‌بینی درون آب استفاده می‌شود.

ب) در لایه استراتوسفر آلاینده‌ای سمی و خطرناک به شمار می‌آید.

پ) برخورد تابش پرتو فرابنفش به هر مولکول اوزون آن را به یک اتم اکسیژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل می‌کند.

ت) اگر دمای مخلوطی از اوزون و اکسیژن که هر دو در حالت مایع قرار دارند را بالا ببریم، ابتدا مولکول‌های اوزون از مخلوط خارج می‌شوند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۹ - چند مورد از عبارت‌های زیر، در مورد فرایند سه مرحله‌ای تولید گاز اوزون در لایه تروپوسفر درست‌اند؟

آ) نور خورشید در انجام مرحله اول این فرایند تاثیرگذار است.

ب) مولکول گازی تولید شده در مرحله دوم این فرایند، برخلاف فراورده سه اتمی تولید شده در مرحله سوم این فرایند، بی‌رنگ است.

پ) این فرایند هرگز بر اثر دخالت عوامل طبیعی آغاز نمی‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۲۰ - کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) هر واکنشی که تعداد اتم‌ها در دو طرف آن برابر باشد، موازن شده است.

(۲) هیدروژن به عنوان یک سوخت سبز، گرمای بیشتر و آلاینده کمتری از سوختن بنزین تولید می‌کند.

(۳) غلظت اوزون در لایه استراتوسفر، ثابت و زیاد است.

(۴) مجموع ضرایب مواد در واکنش سوختن کامل C_2H_6 از مجموع ضرایب مواد در واکنش سوختن کامل CH_4 بیشتر است.

گاج / گزینه دو / سنجش / قلمچی / نشانه

@Azmoonha_Azmayeshi



کاملاً رایگان

برای دانلود تمام آزمون های آنلاین بصورت کاملا رایگان، همین الان به کanal تلگرام ما پیوندید...

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



گاج
مؤسسه آموزشی فرهنگی



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور



مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

Tester





۱- گزینه «۱» (مهدی اصفهانی)

بقای عشق محبوب در دل عاشق، حتی پس از مرگ، مفهوم مشترک خواسته شده است.

(مفهوم) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

۲- گزینه «۲» (مهدی اصفهانی)

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که شهید نمره است و زنده می‌ماند. این مفهوم به جز بیت گزینه «۲» در همه آیات هست.

(مفهوم) (صفحه ۸۳ کتاب فارسی)

۳- گزینه «۳» (مهدی اصفهانی)

در آیات «د» و «و» نیز مثل بیت صورت سوال، شاعر به وحدانیت خداوند و توحید اشاره می‌کند.

(مفهوم) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

عربی، زبان قرآن ۱

۱- گزینه «۱» (پهلوار پیانپیش - خانم شهر)

«فی مناطق ایران المختلفة»: در مناطق مختلف ایران / «تمو» رشد می‌کنند / «بنات» مفیده؛ گیاهان مفیدی / «لها خواص کثیره»: که خاصیت‌های زیادی دارند

(ترجمه)

۲- گزینه «۲» (مهدی همایی)

«کانت لِ» داشت / «لغرب» کلاع / «أصوات» صدایی / «يحدُّ» هشدار می‌داد / «جواسیس». جاسوس‌ها

(ترجمه)

۳- گزینه «۳» (ولی بری - ابره)

گزینه «۳»: «استعملوا» با توجه به ضمیر متصل «هم» در آخر جمله، فعل ماضی از باب استفعال می‌باشد و شکالی در ترجمه عبارت وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «استطاع» ماضی است که مضارع آن «یستَطَعَ» می‌باشد، اما در این گزینه به صورت مضارع ترجمه شده است.

گزینه «۲»: «أطْلَنَ» فعل مضارع است که همراه «کان» به کار رفته و باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود نه ماضی بعید (می‌پنداشتم).

گزینه «۴»: «عَذَّدَ» و «زُيَوت» جمع مکسر هستند که به صورت مفرد ترجمه شده‌اند.

(ترجمه)

۴- گزینه «۴» (مهدی اورپناهی - یعنور)

«جدًا»، بسیار / «سلوب»، روش

(ترجمه)

۵- گزینه «۵» (مهدی پیانپیش - سبزوار)

حرکت می‌دهد: «تحرک» / حرکت نمی‌کند: «لاتحرک» / سرش: «رأسمها» / چشمانش: «عيناها، عينيهها، عيونها»

فعل «حرک» در باب تعییل به معنای «حرکت دادن» و «تحرک» در باب تفعیل به معنای «حرکت کردن» است.

(ترجمه)

فارسی ۱

۱- گزینه «۴» (مهدی اصفهانی)

نسیان: فراموشی - جنود: سربازان، لشکریان، سپاهیان - رُعب: ترس، دلهزه، هراس - خانقه: محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می‌ایند.

(واژه) (واژه‌نامه کتاب فارسی)

۲- گزینه «۱» (املا) (صفحه ۸۱ کتاب فارسی)

امالی «استدعا» به همین شکل درست است.

(املا) (صفحه ۸۱ کتاب فارسی)

۳- گزینه «۲» (سپهر محسن قانپور)

گزینه «۱»: «این شعله»: «این» وابسته پیشین از نوع صفت اشاره - «مدفن من»: «من» وابسته پسین از نوع مضاف‌الیه

گزینه «۲»: عبارت «این شعله افسرده گردد» مفعول فعل «مپندار» است. گزینه «۳»: «مپندار» نهی است. فعل‌های «گردد» و «افروزد» بن مضارع دارد پس به زمان حال است.

گزینه «۴»: تنها فعل استنادی بیت، «گردد» است که سوم شخص مفرد است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۸۲ کتاب فارسی)

۴- گزینه «۴» (سپهر محسن قانپور)

در بیت گزینه «۴»، در عبارت «برای تو - که میلت جمله با حور و بالذات جنتاش است - کی هرگز از لذت دیدار خبر باشد؟» فعل «باشد» فعل جمله پایه است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب فارسی)

۵- گزینه «۴» (آلیتا ممفرزاده)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در عبارت «هستی ما فدای مستی چشم تو باد»، «هستی» نهاد است. در عبارت «او» فتنه دنبی و آفت دین است، «فتحه» مسنند است.

گزینه «۲»: در عبارت «آب دو دیده گلگون شد»، واژه «آب» نهاد است و «گلگون» مسنند.

گزینه «۳»: در عبارت «شراب عشق تو در سر من (است)»، «شراب» نهاد است. در عبارت «تو» منکر تمکین من می‌باشد «نیز» منکر مسنند است.

گزینه «۴»: در عبارت «شعر همام مشهور گشت»، «مشهور» مسنند است. در عبارت «(او) سزا تحسین است» نیز «سزا» مسنند است.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۸۳ و ۸۴ کتاب فارسی)

۶- گزینه «۳» (آلیتا ممفرزاده)

سه بیت واجد ویژگی خواسته شده است:

بیت نخست: چه چیزی را نوشتم؟ «عنوان» را.

بیت دوم: چه چیزی را داد؟ «باران گنه‌شونی» را.

بیت پنجم: چه چیزی را برد؟ «سلام بزدان» را.

(دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۸۳ و ۸۴ کتاب فارسی)

۷- گزینه «۲» (آلیتا ممفرزاده)

بیت به داستان رستم تهمت تلمیح دارد. همچنین می‌توان گفت «دیو نفس» نیز تشبيه «نفس» است به «دیو».

(آرایه‌های ادبی) (مشاشه صفحه ۸۰ کتاب فارسی)



عربی، زبان قرآن ۱- سؤالات آشنا

(کتاب یامع)

۲۱- گزینه «۱»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «کسی که» و «تلاش کرد» و «نادرست‌اند» (حرف «و» باید قبل از «تلاش کرد» باید).

گزینه «۳»: «کسی که» و «با کوشش یافت» نادرست‌اند.

گزینه «۴»: «آن‌چه با کوشش» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۲- گزینه «۴»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «ایضاً: بین» ترجمه نشده است.

گزینه «۲»: «غلب» ترجمه نشده است.

گزینه «۳»: «جانداران»، «که عموماً» و «بیام ... دریافت کنند» نادرست است.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۳- گزینه «۴»

صورت صحیح ترجمه این گزینه: تاریکی اعماق اقیانوس را به روزی روشن تبدیل می‌کند.

(ترجمه)

(کتاب یامع)

۲۴- گزینه «۴»

این جمله با توجه به این که با اسم «الله» شروع شده و به عبارت دیگر دارای مبتدا و خبر است، جمله اسمیه می‌باشد. در حالی که جملات سایر گزینه‌ها، جمله فعلیه هستند.

(قواعد)

(کتاب یامع)

۲۵- گزینه «۳»

سؤال مفعولی را می‌خواهد که موصوف باشد، یعنی پس از خود صفت گرفته باشد، «الحيوانات» مفعول برای فعل «یُحدِّر» و «الآخری» صفت آن است، ترجمه عبارت: «آن

حیوان صدایی دارد که با آن حیوانات دیگر را هشدار می‌دهد!»

در گزینه‌های «۱» و «۲» مفعول، مضاف است نه موصوف، در گزینه «۴» هم اصلاً مفعول وجود ندارد.

(قواعد)

■ ترجمه متن درگ مطلب:

مهمنی سه روز است و آن‌چه زیاد باشد، صدقه است و مهمان باید بعد از سه روز روانه شود ... مردی نزد دوستش رفت و روزهای بی دربی نزد وی ماند تا این‌که از اقامت طولانیس احساس رنج کرد. در نتیجه چاره‌ای اندیشید تا از دست او رهایی یابد. پس شرکت در یک مسابقه برش را برای تعیین شخص برندۀ به مهمان پیشنهاد کرد. سپس به پرسش گفت: هنگامی که مهمان به بیرون خانه پرید در را بیند. هنگام مسابقه مهمان یک متر کمتر از صاحب خانه پرید و گفت یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!

(میلاد نقشی)

(ضبط هر کات)

(محمد بهان‌بین - سبزوار)

۱۶- گزینه «۱»

شكل صحیح کلمات ← یَسْتَعْلَمُونَ، الْمُخْتَلِفَةُ.

۱۷- گزینه «۲»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الذَّبْ»: گناب (الذَّب: دم)

گزینه «۳»: «البَرَّ»: نیکی (البَرَّ: خشکی)

گزینه «۴»: «أَفْرَزَ»: ترشح کرد (افراز؛ ترشح کردن)

(مفهوم)

۱۸- گزینه «۲»

(قاله مشیرپناهی - هگلران)

در گزینه «۲» مفعول نیامده است. «تَقدِّم» فعل و «أَخْيَ» فاعل آن است.

ترجمه: «برادرم در درس‌هایش پیشرفت کرد و از بین سی داشن آموز اول شد!»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الازْدَحَام» مفعول فعل «يُبَيِّبَ» است.

ترجمه: «جمع شدن دانشجویان مقابل در دانشگاه باعث ازدحام می‌شود!» [دققت کنید که

ترجمه: «جمع شدن دانشجویان مقابل در دانشگاه باعث ازدحام می‌شود!» [دققت کنید که

ترجمه: «جمع شدن دانشجویان مقابل در دانشگاه باعث ازدحام می‌شود!» [دققت کنید که

است.]

گزینه «۳»: «يُبَيِّر» فعل و «الفرح» مفعول آن است.

ترجمه: «بی‌گمان لبخند فرزندان به روی پدر و مادرشان شادی را در دل‌های آنان

برمی‌انگیزد!» [دققت کنید که «تَبَسَّم» مصدر باب «تفَعَّل» است و اسم می‌باشد.]

گزینه «۴»: «تُحَوِّل» فعل و «ظلام» مفعول آن است.

ترجمه: «ماهیان نورانی تاریکی در را به روزی روشن تبدیل می‌کنند!»

(قواعد)

۱۹- گزینه «۱»

(قاله مشیرپناهی - هگلران)

سوال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن هم «مبتدا» و هم «فاعل» آمده باشد. در گزینه «۱»

«هذا» مبتدا و «تَزَرَّع» فعل و فاعل است. ترجمه: «این کشاورز هر سال درختان انار را در

مزرعه‌اش می‌کارد!»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «ما قسم» فعل و فاعل آن «الله» است. «مبتدا» نیامده است.

ترجمه: «خداؤند جیزی بهتر از عقل را برای انسان تقسیم نکرده است!»

گزینه «۳»: «قد أَنْشَدَ» فعل و «خاقانی» فاعل آن است. «مبتدا» نیامده است.

ترجمه: «خاقانی قصیده جالی را در باره طاق کسری سروه است!»

گزینه «۴»: «الحرباء» مبتدا است، اما فعلی در عبارت وجود ندارد تا «فاعل» داشته باشد.

ترجمه: «آفتاب برست قادر به چرخاندن جسم‌هایش در تمام جهت‌ها است!»

(قواعد)

۲۰- گزینه «۳»

(ابراهیم رهمنی عرب)

«احب» (اسم است نه فعل) و «الاعمال» مضاف‌الیه آن است، بنابراین مبتدا می‌باشد.

اینگونه نیست که هر جمله‌ای که با اسم شروع می‌شود جمله اسمیه باشد؛ تعریف درست

جمله اسمیه این است که دو رکن مبتدا و خبر پیدا کنیم.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «ياك» مفعول و «تعبد» فعل و فاعل است و مبتدا و خبر نداریم که جمله

اسمیه باشد.

گزینه «۲»: «اليوم» قید زمان است. بنابراین نمی‌تواند مبتدا واقع شود.

گزینه «۴»: بعد از جار و مجرور و مضاف‌الیه فعل «يغفر» آمده است که جمله فعلیه است.

(قواعد)



دین و زندگی ۱

(امیر منصوری)

آیات ۱۳۵-۱۳۲ سوره آل عمران می‌فرماید: «و شتاب کنید برای رسیدن به آمر رش پروردگار تان و بهشتی که وسعت آن، آسمان‌ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است.» بهشتیان با خداوند هم صحبت اند و به جمله «خدایا! تو پاک و منزه!» متنمنند. (فرجام کار) (صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

(پیمان طرز علی)

امام علی (ع) می‌فرماید: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود.» که مربوط به قسمت «مراقبت» از اقدامات در مسیر قرب الهی می‌باشد.

(آهنگ سفر) (صفحه ۱۶)

(محمد رضایی‌بقا)

بنا بر آیات سوره مدثر: «جهنمیان می‌گویند: ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و از محرومان دستگیری نمی‌کردیم؛ ...» (فرجام کار) (صفحه ۱۹)

(امیر منصوری)

عبارت شریفه «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» به جنبه حقیقی عمل خوردن مال یتیم از روی ظلم اشاره دارد و بهشتیان بالاترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می‌یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند. (فرجام کار) (صفحه‌های ۱۵ و ۹۰)

(محمد آقا صالح)

از آن جایی که سرنوشت ابدی انسان‌ها بر اساس اعمال آنان در دنیا تعیین می‌شود لازم است قدم در مسیری بگذرایم که موفقیت آن حتمی است. این مسیر در حقیقت همان قرب الهی است و اگر کسی آن را هدف اصلی خود فرار دهد در دنیا زندگی لذت‌بخش و مطمئن و در آخرت رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد. (فرجام کار) (صفحه ۹۱)

(مرتضی مهمنی‌کبیر)

در آیه ۱۱۹ سوره مائدہ می‌خوانیم: «امروز روزی است که راستی راستگویان به آن‌ها سود می‌بخشد، برای آن‌ها باغ‌هایی از بهشت است.» در آیات ۱۳۲ تا ۱۳۵ سوره آل عمران می‌خوانیم: «و شتاب کنید برای رسیدن به آمر زش پروردگار تان و بهشتی که وسعت آن، آسمان‌ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛ همان‌ها که در زمان توانگری و تنگدستی، اتفاق می‌کنند و ...» (فرجام کار) (صفحه ۱۶)

(امیر منصوری)

مطابق حدیث شریف از امیر المؤمنان علی (ع): «من حاسب نَفْسَهُ وَ وَقَفَ عَلَى عِيوبِهِ وَ احاطَ بِذنوبيِ وَ اسْتَقَالَ الذنوبَ وَ أَصْلَحَ الْعَيُوبَ» ثمرة نهایی محاسبة نفس را می‌توانیم اصلاح عیوب «اصلاح العیوب» بدانیم و امیر المؤمنان (ع) در مورد زیرک‌ترین انسان‌ها فرمودند: «کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.» (آهنگ سفر) (صفحه ۱۰۲)

(کتاب عامع)

۲۶- گزینه «۱»

ترجمه سایر گزینه‌ها:

گزینه «۳»: محبوب‌ترین غذا نزد خداوند، غذایی است که دست‌ها به طرف آن زیاد شده است!

گزینه «۴»: هر کس چاهی برای برادرش بکند در آن می‌افتد!

(درک مطلب)

۲۷- گزینه «۳»

(کتاب عامع) ضرب المثل «یک گیجشک در دست بهتر از ده تا روی درخت است!» به معنای عبارت «یک متر داخل خانه بهتر از دو متر بیرون خانه است!» تزدیک می‌باشد.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر کس به زیاد طمع کند به کم (نیز) نمی‌رسد!

گزینه «۲»: بهترین کارها متوسط‌ترین آن‌هاست!

گزینه «۴»: سلامت زندگی در سازگاری است!

(درک مطلب)

۲۸- گزینه «۴»

مهمان نمی‌توانست بیش‌تر از یک متر ببرد (خطا)

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مهمان علت مسابقه را از پیش فهمید!

گزینه «۲»: صاحب خانه دو متر ببرد!

گزینه «۳»: مسابقه نیرنگی بود برای رهایی از مهман!

(درک مطلب)

۲۹- گزینه «۲»

بر مهman است که نقل مکان کند.

شرح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: باید فارغ التحصیل شود.

گزینه «۳»: بر اوست که تبدیل کند.

گزینه «۴»: مهمان باید جیران کند.

(درک مطلب)

۳۰- گزینه «۳»

اعراب صحیح: الشَّخْصُ مضاف إلیه

(تملیل صرفی و مدل اعرابی)



(فریبا توکلی)

«۴۵- گزینه»

ترجمه جمله: «در سال ۱۹۰۵، آلبرت انیشتین پنج مقاله علمی منتشر کرد که اساساً درک ما را از فضا، زمان، نور و ماده تغییر داد.»

(۱) حل کردن
(۲) منتشر کردن
(۳) ترجمه کردن
(۴) باور کردن

(واژگان)

(بهاره هاینریخیان)

«۳۸- گزینه»

آنچه که در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش و کیفر اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

(فرهیام کار) (صفحه ۱۸۹)

(فریبا توکلی)

«۴۶- گزینه»

ترجمه جمله: «پدر بزرگ تان قلب و بدن ضعیفی دارد، بنابراین نمی‌تواند با شما بچه‌ها بازی کند.»

(۱) پرانرژی
(۲) بزرگ
(۳) ضعیف
(۴) مشهور

(واژگان)

(پیمان طرزعلی)

«۳۹- گزینه»

بهشتیان می‌گویند: خدای را سپاس که به وعده خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرده است.
بهشتیان خدای را سپاس می‌گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده است و از رنج و درماندگی دور کرده است.

(فرهیام کار) (صفحه ۱۸۵)

ترجمه متن درک مطلب:

در طول چندین سال، دانشمندان فکر می‌کردند که دایناسورها بزرگ، کودن و خون‌سرد، یا به تعبیر دیگر، صرفاً خزندگان غول‌پیکری بودند. تردیدی نیست که برخی دایناسورها بزرگ بودند. اما بسیاری تقریباً همانندگان یا سگ‌های امروزی بودند. دایناسورها خون‌گرم بودند یا خون‌سرد؟ دیرینه‌شناسان [در این باره] مطمئن نیستند. اما آن‌ها معتقدند که برخی دایناسورها باهوش بودند. البته هیچ دایناسوری به اندازه انسان یا حتی میمون باهوش نبود. اما بعضی از دایناسورهای کوچکتر مانند ترودون دو متري مغز نسبتاً بزرگی داشتند.
در فیلم‌ها، تی‌رکس غالباً غول‌پیکر سریعی به تصویر کشیده می‌شود. بعضی از دانشمندان فکر می‌کنند که عکس قضیه صادق است. در حقیقت، این حیوان نمی‌توانست خیلی سریع بود. از نظر جسمانی، این دایناسور بیش از حد بزرگ بود. در واقعیت، تی‌رکس احتمالاً به سرعت یک فیل حرکت می‌کرد. همچنین، تی‌رکس دارای دست‌های بسیار کوچکی بود. بدون پاها یا دست‌های قدرتمند، این دایناسور احتمالاً شکارچی قدرتمندی نبوده است. احتمالاً مُدارخوار بوده، یعنی فقط از حیواناتی تغذیه می‌کرده که قبل از مرده بودند.

(علی شکوهی)

«۴۷- گزینه»

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای این متن چیست؟»
«برخی حقایق درباره دایناسورها»

(درک مطلب)

(فریبا توکلی)

«۴۱- گزینه»

ترجمه جمله: «مونا در حال دوچرخه‌سواری بود که ناگهان دوست قدیمی‌اش را در پارک دید.»

نکته مهم درسی:

وقتی کاری هم‌زمان با کار دیگری در گذشته انجام می‌شود، آن را با زمان گذشته استمراری بیان می‌کنیم. در این جمله، مونا در حال دوچرخه‌سواری بوده و ناگهان دوست خود را دیده است، پس عمل «دوچرخه‌سواری» زمان گذشته استمراری و عمل «دیدن» زمان گذشته ساده دارد.

(گرامر)

(علی شکوهی)

«۴۸- گزینه»

ترجمه جمله: «طبق متن، می‌توان گفت که یک ترودون مغز نسبتاً بزرگی داشت.»

(درک مطلب)

(سازمان عزیزی نژاد)

«۴۲- گزینه»

ترجمه جمله: «سه ماه بعد از شروع کردن مدرسه، ادیسون مدرسه را ترک کرد.
مادرش خودش به او (ادیسون) در خانه درس داد.»

نکته مهم درسی:

ضمیر تأکیدی برای اسم مونث "herself" و مادر "mother" است و ضمیر مفعولی برای اسم مذکور "him" می‌باشد.

(گرامر)

(علی شکوهی)

«۴۹- گزینه»

ترجمه جمله: «کدامیک از کلمه‌های زیر در متن تعریف شده است؟»
«مردارخوار» "scavenger"

(درک مطلب)

(سازمان عزیزی نژاد)

«۴۳- گزینه»

ترجمه جمله: «متاسفانه، هفتۀ گذشته مادر بزرگ من در ۷۸ سالگی در خواب درگذشت.
(۱) قطع شدن (برق)
(۲) تسلیم شدن، دست کشیدن
(۳) منتشر شدن، پخش شدن
(۴) فوت کردن، درگذشتن

(علی شکوهی)

«۵۰- گزینه»

ترجمه جمله: «بر اساس متن، دایناسور برای آن که شکارچی خوبی باشد، می‌بایست ... می‌داشت.»
«دست و پاها قوی»

(درک مطلب)

(سازمان عزیزی نژاد)

«۴۴- گزینه»

ترجمه جمله: «در دهۀ ۱۹۶۰، دانشمندان یک سری آزمایش‌های آزمایشگاهی بر روی الگوهای خواب انسان انجام دادند.»
(۱) آزمایش
(۲) اختراع
(۳) ارزش
(۴) وضعیت، موقعیت

(واژگان)



$$3 = 4a\left(0 - \frac{b}{2}\right)^2 + c \Rightarrow 3 = 4a + 2 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

بنابراین:

$$abc = \frac{1}{4} \times 2 \times 2 = 1$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

(عادل هسینی)

«۵۴- گزینه ۲»با توجه به شکل داده شده، عرض از مبدأ سهیمی $c = 2$ است و $x = 1$ یکی از ریشه‌های سهیمی است. از طرفی خط تقارن سهیمی، $x = 2$ است:

$$\begin{cases} x = 1 \Rightarrow 0 = a + b + 2 \\ x = 2 = -\frac{b}{2a} \end{cases} \Rightarrow a = \frac{2}{3}, b = -\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 2$$

عرض رأس سهیمی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$y = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-((\frac{4}{3})^2 - 4 \times \frac{2}{3} \times 2)}{4 \times \frac{2}{3}} = -\frac{2}{3}$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

(امیر محمدیان)

«۵۵- گزینه ۱»با توجه به این که $a < 0$ است، ۴ حالت ممکن است وجود داشته باشد:(۱) $a < 0$ ، $b > 0$ و $c > 0$: سهیمی رو به پایین ($a < 0$) و طول رأسسهیمی مثبت است ($c > 0$) و نمودار، عرض از مبدأ مثبت دارد ($a > 0$)

نمودار پ

(۲) $a > 0$ ، $b < 0$ و $c > 0$: سهیمی رو به بالا و طول رأس سهیمی مثبت است

و نمودار، عرض از مبدأ مثبت دارد. نمودار ب

(۳) $a > 0$ ، $b > 0$ و $c < 0$: سهیمی رو به بالا و طول رأس سهیمی منفی است

و نمودار، عرض از مبدأ منفی دارد. نمودار ت

(کیان کریمی فراسانی)

ریاضی (۱)**«۵۱- گزینه ۳»**

$$\text{عرض رأس سهیمی} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{-(64 - 20m)}{4a} = -3$$

$$64 - 20m = 12m \Rightarrow m = 2$$

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2m} = -2$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

(مهربی تک)

«۵۲- گزینه ۱»در سهیمی به معادله $y = a'x^2 + b'x + c'$ ، رأس سهیمی بر روی محور تقارن

$$\text{سهیمی یعنی خط} \quad x = -\frac{b'}{2a'} \quad \text{قرار دارد.}$$

$$x = 1 = -\frac{a}{-2} \Rightarrow a = 2 \Rightarrow y = -x^2 + 2x + 5$$

بنابراین:

با توجه به گزینه‌ها، مقدار y را در دو نقطه $x = -3$ و $x = 3$ می‌یابیم:

$$x = -3 \Rightarrow y = -9 - 6 + 5 = -10$$

$$x = 3 \Rightarrow y = -9 + 6 + 5 = 2$$

بنابراین سهیمی از نقطه $(3, 2)$ می‌گذرد.

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۸۲ کتاب درسی)

(محمد توکلی)

«۵۳- گزینه ۴»

$$y = a(2x - b)^2 + c = a(2(x - \frac{b}{2}))^2 + c = 4a(x - \frac{b}{2})^2 + c$$

به طور کلی هر سهیمی به صورت $y = a(x - h)^2 + k$ که $a \neq 0$ است، رأسیبه مختصات (h, k) دارد. بنابراین:

$$\begin{cases} h = \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow b = 2 \\ k = c = 2 \end{cases}$$

نقطه $(0, 3)$ روی سهیمی قرار دارد، بنابراین:



$$\begin{cases} (3x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \\ 1-4x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\frac{1}{2} \\ (x+1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1 \end{cases}$$


x	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
$(3x-1)^2$	+	+	+	+
$1-4x^2$	-	-	+	+
$(x+1)^2$	+	+	+	+
f	-	-	+	+

$$\Rightarrow x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \Rightarrow b-a = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$

(معارله‌ها و نامعارله‌ها، صفحه‌های ۱۳ تا ۲۱ کتاب درسی)

(کلیان کریمی فراسانی)

«۳» گزینه



با توجه به شکل بالا، برای این که سهمی فقط از نواحی سوم یا چهارم مختصات عبور کند، باید سهمی رو به پایین و $\Delta \leq 0$ باشد:

$$\begin{cases} a < 0 & (1) \\ \Delta \leq 0 \Rightarrow 144 - 4a(a + \Delta) \leq 0 \Rightarrow -a^2 - 4a + 36 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta' = 25 + 144 = 169 \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{5+13}{-2} = -9 \\ a = \frac{5-13}{-2} = 4 \end{cases}$$

a	-9	4
$-a^2 - 4a + 36$	-	+

$$\Rightarrow a \in (-\infty, -9] \cup [4, +\infty) \quad (2)$$

است و نمودار، عرض از مبدأ منفی دارد: نمودار الف بنابراین در هر ۴ نمودار داده شده، $a < 0$ است.

(معارله‌ها و نامعارله‌ها، صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲ کتاب درسی)

«۵۶» گزینه

با توجه به جدول تعیین علامت، $x = k$ و $x = 4$ ریشه‌های عبارت $P(x) = 16 + 4m + 12 = 0$ هستند:

$$x = 4 \Rightarrow P(x) = 16 + 4m + 12 = 0 \Rightarrow m = -7$$

$$\Rightarrow P(x) = x^2 - 7x + 12 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-4) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 3 = k \\ x = 4 \end{cases}$$

$$m + k = -7 + 3 = -4$$

بنابراین:


(معارله‌ها و نامعارله‌ها، صفحه‌های ۱۶ تا ۲۲ کتاب درسی)

«۵۷» گزینه

(میلان منصوری)

$$|2x-1| < 3 \Rightarrow -3 < 2x-1 < 3 \Rightarrow -1 < x < 2 \quad (1)$$

$$1 < |2x-1| < 3 \Rightarrow \begin{cases} 1 < 2x-1 < 3 \Rightarrow 1 < 2x < 4 \Rightarrow x > \frac{1}{2} \\ 1 < 2x-1 < -3 \Rightarrow 1 < 2x < -2 \Rightarrow x < -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (2)$$



از (1) و (2) اشتراک می‌گیریم:

$$x \in (-1, 0) \cup (1, 2)$$

(معارله‌ها و نامعارله‌ها، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳ کتاب درسی)

«۵۸» گزینه

(محمد علیزاده)

$$P(x) = \frac{(9x^2 - 6x + 1)(1 - 4x^2)}{(x+1)^2} = \frac{(3x-1)^2(1-4x^2)}{(x+1)^2} \geq 0.$$



(علی ارجمند)

«۶۲- گزینهٔ ۴»

در رابطه k , دو زوج مرتب $(1, 1)$ و $(-1, -1)$ قرار دارند, بنابراین این رابطه تابع نیست.

(تابع, صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب (رسی))


(محمد علیزاده)

«۶۳- گزینهٔ ۱»

به ازای مؤلفه‌های اول برابر, مؤلفه‌های دوم نیز باید با هم برابر باشند, بنابراین:


$$2 = k^2 + 1 \Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1$$

$k = -1$:



تابع نیست:

$k = 1$:



تابع نیست:

بنابراین, هیچ مقداری برای k نمی‌توان یافت که نمودار پیکانی, یک تابع را نشان دهد.

(تابع, صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب (رسی))

(احمد مهرابی)

«۶۴- گزینهٔ ۳»

کتاب ریاضی دهم از فصل‌های متعددی تشکیل شده است. پس این رابطه, تابع نیست.

(تابع, صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب (رسی))

(عاطفه قان‌محمدی)

«۶۵- گزینهٔ ۲»

یک تابع از مجموعه اول به مجموعه دوم, رابطه‌ای بین این دو مجموعه است که در

آن به هر عضو از مجموعه اول, دقیقاً یک عضو از مجموعه دوم نسبت داده شود.

بنابراین گزینه «۲» درست است.

(تابع, صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب (رسی))

(احمد مهرابی)

«۶۶- گزینهٔ ۴»

به ازای مؤلفه‌های اول برابر, باید مؤلفه‌های دوم نیز برابر باشند:

از اشتراک (۱) و (۲) داریم:

$$a \in (-\infty, -1]$$

دقت شود که به ازای $\Delta = 0$ نمودار سهمی, محور X را فقط در یک نقطه قطع می‌کند و سهمی رو به پایین است.

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها, صفحه‌های ۸۳ تا ۹۱ کتاب (رسی))

«۶۰- گزینهٔ ۳»

(مهری تک)

$$\frac{3x^2 - 1}{x^2 + x + 1} \leq x - 1 \Rightarrow \frac{3x^2 - 1}{x^2 + x + 1} - x + 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{3x^2 - 1 + (1-x)(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} \leq 0$$

خرج, همواره مثبت است زیرا Δ منفی و $a > 0$ است. بنابراین صورت کسر باید نامثبت باشد:

$$3x^2 - 1 + (x^2 + x + 1 - x^2 - x) \leq 0 \Rightarrow 3x^2 - 1 + 1 - x^2 \leq 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - x^2 \leq 0 \Rightarrow x^2(3-x) \leq 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

x		0	3
x^2	+	0	+
$3-x$	+	+	0
$x^2(3-x)$	+	0	-

بنابراین $\{0\} \cup [3, +\infty)$ است. خواهیم داشت:

$$a + b = 3 + 0 = 3$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها, صفحه‌های ۸۳ تا ۹۱ کتاب (رسی))

«۶۱- گزینهٔ ۲»

(امیر محمدیان)

الف) این رابطه تابع است, زیرا اگر مساحت یک مربع به صورت a^2 باشد, ضلع مربع خواهد بود. ($a > 0$)

ب) هر سهمی یک رأس دارد, بنابراین این رابطه تابع است.

پ) هر عدد طبیعی دو ریشهٔ چهارم دارد که قرینهٔ یکدیگرند, پس این رابطه تابع نیست.

(تابع, صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب (رسی))



$x = 0 : f = \{(0,0), (0,1)\} \Rightarrow$ تابع نیست.

$x = -3 : f = \{(-3,18), (9,-2), (-27,-6)\} \Rightarrow$ تابع است.

$x = 1 : f = \{(1,2)\} \Rightarrow$ تابع است.

بنابراین به ازای مقادیر -3 و 1 , رابطه داده شده تابع است.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(احمد مهرابی)

۶۹- گزینه «۳»

ابتدا مجموعه‌های A و B را مشخص می‌کنیم و سپس رابطه R را به دست می‌آوریم:

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4\}$$

x از مجموعه A و y از مجموعه B انتخاب می‌شود. بنابراین:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4)\}$$

حداقل ۹ زوج مرتب باید از رابطه R حذف کنیم تا تبدیل به تابع شود.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(کیان کریمی فراسانی)

۷۰- گزینه «۱»

با توجه به نمایش زوج مرتب داده شده برای f و نمودار پیکانی، فقط عدد ۲ است که به سه برابر خودش نظیر شده است. پس $(b, 2b) = (2, 6)$. بنابراین ۲ است.

برای بقیه زوج مرتب‌ها نیز داریم:

$$\begin{cases} (a, 2a-1) = (3, 5) \Rightarrow a = 3 \\ (c, d) = (1, 4) \Rightarrow c = 1, d = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{c+d} = \frac{3+2}{1+4} = 1$$

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

$$b^2 = b + 2 \Rightarrow b^2 - b - 2 = 0 \Rightarrow (b-2)(b+1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$b = 2 : f = \{(-2,2), (3,4), (-3,2), (2,1)\}$$

$$b = -1 : f = \{(-2,-1), (3,1), (-3,-1), (-1,-2)\}$$

به ازای هر دو مقدار b . رابطه تابع است.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(محمد علیزاده)

۶۷- گزینه «۲»

تابع حتماً باید شامل زوج مرتب $(a,1)$ باشد. عضو b نیز به هر کدام از اعداد مجموعه B می‌تواند نظیر شود، بنابراین ۴ تابع می‌توان از مجموعه A به مجموعه B با توجه به شرایط گفته شده نوشت:

$$f_1 = \{(a,1), (b,1)\}$$

$$f_2 = \{(a,1), (b,2)\}$$

$$f_3 = \{(a,1), (b,3)\}$$

$$f_4 = \{(a,1), (b,4)\}$$

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(امیر ممدوحیان)

۶۸- گزینه «۳»

به ازای مؤلفه‌های اول برابر، باید مؤلفه‌های دوم نیز با هم برابر باشند، بنابراین:

$$(x, 2x^2) = (x, 3x - x^3) \Rightarrow 2x^2 = 3x - x^3$$

$$\Rightarrow x^3 + 2x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x^2 + 2x - 3) = 0 \Rightarrow x(x+3)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

به ازای X ‌های به دست آمده، رابطه f را بازنویسی می‌کنیم:



$$\frac{AB}{BC} = \frac{1}{2}$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه ۶۴ کتاب (رسی))

(همیرضا (هقان))

گزینه «۲»

در هر متوازی‌الاضلاع، اضلاع مقابل موازی و مساوی یکدیگرند، پس با توجه به اینکه نقاط M و N وسط‌های اضلاع AD و BC هستند، پاره‌خط‌های BN و MD مساوی و موازی بوده و چهارضلعی $MBND$ متوازی‌الاضلاع

است. داریم:

$$\Delta ADQ : MP \parallel DQ \xrightarrow{\text{قضیه تالس}} \frac{AP}{PQ} = \frac{AM}{MD} = 1$$

$$\frac{AP=1}{PQ=2}$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۹ کتاب (رسی))

(فرشاد فرامرزی)

گزینه «۴»

در گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳»، ویژگی مورد اشاره به ذوزنقه متساوی‌الساقین دارد و در انواع دیگر ذوزنقه برقرار نیست، ولی ویژگی مورد اشاره در گزینه «۴» به طور کلی در همه ذوزنقه‌ها برقرار است، پس عکس قضیه گزینه «۴»، یعنی «اگر در یک ذوزنقه، زاویه‌های مجاور به ساق‌ها، مکمل هم باشند، آن ذوزنقه متساوی‌الساقین است.» درست نیست.

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۶ کتاب (رسی))

هندسه (۱)**«۷۱ - گزینه «۲»**

(سهام مهیری‌پور)

گزینه «۱»: نادرست است زیرا کایت یک چهارضلعی است که قطرهایش برهم عمودند و لوزی نیست. دقت کنید که متوازی‌الاضلاعی که قطرهایش برهم عمود باشند، لوزی است.

گزینه «۳»: نادرست است. زیرا در متوازی‌الاضلاع قطرها لزوماً برابر نیستند و فقط همیگر را نصف می‌کنند.

گزینه «۴»: نادرست است. زیرا در لوزی هم قطرها نیمساز هستند و یک لوزی لزوماً یک مربع نمی‌باشد.


(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۵۶ تا ۶۱ کتاب (رسی))

«۷۲ - گزینه «۳»

(سهام مهیری‌پور)

با توجه به رابطه $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ و تناسب داده شده داریم:

$$\hat{A} = 90^\circ \quad \hat{B} = 60^\circ \quad \hat{C} = 30^\circ$$



پس مثلث ABC در رأس A قائم است.

در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع مقابل به زاویه 30° نصف وتر است، بنابراین

داریم:



از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه‌ای که یکی از زوایای حاده آن 15° باشد،

طول ارتفاع وارد بر وتر، $\frac{1}{4}$ طول وتر است، بنابراین داریم:

$$AH = \frac{1}{4} BC = \frac{1}{4} \times 12 = 3$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \times BC = \frac{1}{2} \times 3 \times 12 = 18$$

(پند فلزی ها، صفحه های ۶۴ و ۶۵ کتاب درسی)

(فرزانه فاکپاش)

«۷۷- گزینه ۱»

مجموع زوایای هر n -ضلعی محدب برابر $(n-2) \times 180^\circ$ است، بنابراین

داریم:

$$2 \times 120^\circ + (n-2) \times 180^\circ = (n-2) \times 180^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \times 120^\circ = (n-2) \times (180^\circ - 150^\circ)$$

$$\Rightarrow (n-2) \times 30^\circ = 240^\circ \Rightarrow n-2 = 8 \Rightarrow n = 10$$

از هر رأس یک n -ضلعی محدب، $n-3$ قطر می‌گذرد، پس از هر رأس یک

ده‌ضلعی محدب، ۷ قطر عبور می‌کند.

(پند فلزی ها، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

(مسعود فندانی)

«۷۸- گزینه ۴»


چهارضلعی $ABCD$ متوازی‌الاضلاع است، پس هر دو زاویه مجاور آن

مکمل یکدیگرند.

(فرزانه فاکپاش)

«۷۵- گزینه ۳»

در متوازی‌الاضلاع، هر دو زاویه مجاور، مکمل یکدیگرند، بنابراین داریم:



$$\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow 2x + 4x + 3x - 14x = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 5x = 180^\circ \Rightarrow x = 36^\circ \Rightarrow \begin{cases} \hat{B} = 80^\circ \\ \hat{C} = 100^\circ \end{cases}$$

$$\Delta ABC : AB = AC \Rightarrow \hat{C}_1 = \hat{B} = 80^\circ \Rightarrow \hat{A}_2 = 20^\circ$$

$$\hat{A} = \hat{C} = 100^\circ \Rightarrow \hat{A}_1 = 100 - 20 = 80^\circ$$

$$\frac{\hat{D}\hat{A}\hat{C}}{\hat{B}\hat{A}\hat{C}} = \frac{\hat{A}_1}{\hat{A}_2} = \frac{80^\circ}{20^\circ} = 4$$


(پند فلزی ها، صفحه های ۵۷ و ۵۸ کتاب درسی)

(امیرحسین ابومہبوب)

«۷۶- گزینه ۱»

می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه، طول میانه وارد بر وتر، نصف طول وتر

است، پس داریم:



$$AM = \frac{1}{2} BC \Rightarrow 6 = \frac{1}{2} BC \Rightarrow BC = 12$$




$$\text{محیط ذوزنقه} = AB + BC + CD + AD$$

$$= 3 + 6 + (3\sqrt{3} + 3 + 3\sqrt{3}) + 6 = 18 + 6\sqrt{3}$$

(پندرانلی‌ها، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)


(شایان عباچی)

«۳» - گزینه



طبق تمرین ۷ صفحه ۶۴ کتاب درسی، اگر وسط‌های اضلاع یک چهارضلعی دلخواه را به طور متواالی به هم وصل کنیم، یک متوازی‌الاضلاع حاصل می‌شود. همچنین ویژگی‌های قطرهای چهارضلعی اولیه به اضلاع چهارضلعی جدید منتقل می‌گردد، یعنی در این سؤال اضلاع چهارضلعی $MNPQ$ بر هم عمود نبوده ولی برابر یکدیگرند، پس چهارضلعی $MNPQ$ لوزی است و در نتیجه قطرهای آن بر هم عمود بوده و زوایای مقابله آن نیز برابر یکدیگرند.

(پندرانلی‌ها، صفحه‌های ۵۶ و ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)



$$\hat{C} + \hat{D} = 180^\circ \Rightarrow \frac{\hat{C}}{2} + \frac{\hat{D}}{2} = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{C}_1 + \hat{D}_1 = 90^\circ \xrightarrow{\Delta ODC} \hat{O} = 90^\circ$$

بنابراین مثلث ODC قائم‌الزاویه است.

اگر M وسط ضلع CD در نظر گرفته شود، آنگاه در مثلث OMC قائم‌الزاویه است، پس داریم:

$$OM = \frac{1}{2} CD = \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

(پندرانلی‌ها، صفحه‌های ۵۶ تا ۶۰ کتاب درسی)

(محمد رضا هقان)

«۴» - گزینه

$$S_{ABEF} = AB^2 = 9 \Rightarrow AB = BE = EF = 3$$

در مثلث قائم‌الزاویه BEF ، BE ضلع رویه‌رو به زاویه 30° بوده و در نتیجه اندازه آن، نصف اندازه وتر است. همچنین $\hat{CBE} = 60^\circ$ ، پس در مثلث قائم‌الزاویه CBE ، CE ضلع رویه‌رو به زاویه 60° بوده و اندازه آن

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ اندازه وتر است. داریم:

$$BE = \frac{1}{2} BC \Rightarrow 3 = \frac{1}{2} BC \Rightarrow BC = 6 \Rightarrow AD = 6$$

$$CE = \frac{\sqrt{3}}{2} BC = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3} \Rightarrow DF = 3\sqrt{3}$$



$$\Rightarrow -fh_2 = mgh_2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$\Rightarrow -0.24h_2 = 6h_2 - \frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \times 20^2$$

$$\Rightarrow 6h_2 = 120 \Rightarrow h_2 = \frac{120}{6/24} = \frac{240}{12} \text{ m}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

(فسرو ارغوانی فرد)

«۲» گزینهٔ ۲

ابتدا کار نیروی مقاومت هوا بر روی موتورسوار را که همان افزایش انرژی درونی مولکول‌های هواست، به دست می‌آوریم:

$$|W_f| = \frac{20}{100} \times \frac{1}{2}mv_1^2 = 0.1mv_1^2$$

$$\Rightarrow W_f = -0.1mv_1^2$$

اکنون با استفاده از قانون پایستگی انرژی، داریم:

$$W_f = (U_2 + K_2) - (U_1 + K_1)$$

$$\Rightarrow W_f = (mgh + \frac{1}{2}mv_2^2) - (0 + \frac{1}{2}mv_1^2)$$

$$\Rightarrow -0.1mv_1^2 = mgh + \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \Rightarrow 0.4v_1^2 = gh + \frac{1}{2}v_2^2$$

$$\Rightarrow 0.4 \times 20^2 = 10h + \frac{1}{2} \times 10^2 \Rightarrow h = 11 \text{ m}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

(ممدریغفر مفتح)

«۲» گزینهٔ ۲

توان متوسط یک متحرک که با تندی ثابت و روی مسیری مستقیم و افقی حرکت می‌کند، به صورت زیر به دست می‌آید:

$$P_{av} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{Fd}{\Delta t} \Rightarrow P_{av} = Fv_{av}$$

$$\Rightarrow 60 \times 750 = F \times \left(\frac{90}{3/6} \right) \Rightarrow F = \frac{60 \times 750}{25} = 1800 \text{ N}$$

فیزیک (۱)

«۳» گزینهٔ ۳

(امیر معموری ازرا)

با در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، ابتدا انرژی مکانیکی بسته در لحظه رها شدن و لحظه برخورد به زمین را به دست می‌آوریم:

$$E_1 = U_1 + K_1 = mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 \quad \frac{m=2 \text{ kg}, h_1=20 \text{ m}}{v_1=144 \text{ km/h} = \frac{144 \text{ m}}{3/6 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}} \rightarrow$$

$$E_2 = 20 \times 10 \times 200 + \frac{1}{2} \times 20 \times 40^2 = 56000 \text{ J}$$

$$E_2 = U_2 + K_2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \quad \frac{m=2 \text{ kg}, h_2=0}{v_2=216 \text{ km/h} = \frac{216 \text{ m}}{3/6 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}} \rightarrow$$

$$E_2 = 0 + \frac{1}{2} \times 20 \times 60^2 = 36000 \text{ J}$$

طبق قانون پایستگی انرژی، برای محاسبه کار انجام شده روی بسته توسط نیروی مقاومت هوا از لحظه رها شدن تا لحظه برخورد به زمین، داریم:

$$W_f = E_2 - E_1 \Rightarrow W_f = 36000 - 56000 = -20000 \text{ J} = -20 \text{ kJ}$$


$$\Rightarrow |W_f| = 20 \text{ kJ}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

(لیلا محسن‌زاده)

«۴» گزینهٔ ۴

اگر بزرگی نیروی مقاومت هوا وارد بر گلوله را با f نشان دهیم، با در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی و با استفاده از قانون پایستگی انرژی، داریم:



$$W_f = E_2 - E_1 \Rightarrow W_f = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$$

نیروی اتلافی



$$\begin{aligned} F_1 - 450 &= \frac{9}{\Delta} \times (6\theta_1) + 32 \\ \xrightarrow{(1)} \frac{9}{\Delta} \theta_1 + 32 - 450 &= \frac{9}{\Delta} \times (6\theta_1) + 32 \\ \Rightarrow \frac{9}{\Delta} \times (6\theta_1 - \theta_1) &= -450 \Rightarrow \frac{9}{\Delta} \times (5\theta_1) = -450 \\ \Rightarrow \theta_1 &= \frac{-450 \times \Delta}{9 \times 5} = -50^\circ C \end{aligned}$$

اکنون با به کارگیری رابطه میان دما در مقیاس‌های کلوین و سلسیوس، می‌توان نوشت:

$$T_1 = \theta_1 + 273 \xrightarrow{\theta_1 = -50^\circ C} T_1 = -50 + 273 = 223 K$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۵ و ۸۶ کتاب درسی)

(متین پیکوئیان)

«۴» گزینه

با توجه به رابطه تغییر طول بر حسب دما ($\Delta L = L_1 \alpha \Delta \theta$)، داریم:

$$\Delta L_A - \Delta L_B = 12 \times 10^{-5} m$$

$$\xrightarrow{\frac{L_{1A} = L_{1B} = L_1}{\Delta \theta_A = \Delta \theta_B = \Delta \theta}} L_1 \Delta \theta (\alpha_A - \alpha_B) = 12 \times 10^{-5}$$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_A = 23 \times 10^{-9} \frac{1}{K}}{\alpha_B = 19 \times 10^{-9} \frac{1}{K}} \xrightarrow{\Delta \theta =} \Delta \theta &= \frac{12 \times 10^{-5}}{1/5 \times (23 - 19) \times 10^{-9}} = 20^\circ C \\ \xrightarrow{\Delta \theta = \theta_Y - \theta_1} \theta_Y &= 60^\circ C \quad \theta_1 = 40^\circ C \end{aligned}$$

بنابراین:

$$F = \frac{9}{\Delta} \theta + 32 \Rightarrow F_Y = \frac{9}{\Delta} \times (60) + 32 = 140^\circ F$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۵ و ۸۶ تا ۹۱ کتاب درسی)

(فاطمه ختن)

«۳» گزینه

با توجه به رابطه تغییر حجم جامد بر حسب تغییر دما ($\Delta V = 3\alpha V_1 \Delta \theta$)

داریم:

چون تندی حرکت اتومبیل ثابت است، نیروهای مقاوم (f) و برایند نیروهای محرک متوازن‌اند و داریم:

$$f = F = 1800 N$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ کتاب درسی)

(اسعد هابیزاده)

«۱» گزینه

در این سؤال، نیروی وزن روی آب کار انجام می‌دهد و انرژی پتانسیل آن را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کند. کار نیروی وزن در این جایه‌جایی در زمان یک دقیقه را محاسبه کرده و از آن جا توان ورودی به توربین را به دست می‌آوریم:

$$P_{خروجی} = 240 MW = 240 \times 10^6 W$$

$$= 15 \times 10^3 \frac{m^3}{min} = \text{آهنگ حجمی ریختن آب روی توربین}$$

$$= 1000 \times 15 \times 10^3 = \text{آهنگ جرمی ریختن آب روی توربین}$$

$$\Rightarrow = 15 \times 10^6 \frac{kg}{min}$$

$$P_{ورودی} = \frac{W_{mg}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{15 \times 10^6 \times 10 \times 120}{60} = 3 \times 10^8 W$$

$$\frac{P_{خروجی}}{P_{ورودی}} \times 100 = \frac{240 \times 10^6}{3 \times 10^8} \times 100 = 80\% \text{ بازده}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)

(امیر ممدوحی‌انزاری)

«۳» گزینه

با استفاده از رابطه میان دما در مقیاس‌های فارنهایت و سلسیوس، داریم:

$$F_1 = \frac{9}{\Delta} \theta_1 + 32 \quad (1)$$

$$F_2 = \frac{9}{\Delta} \theta_2 + 32 - \frac{F_1 - 450^\circ F}{\theta_2 - \theta_1} \quad : \text{حالات دوم}$$



$$\rho_2 - \rho_1 = -\rho_1 \beta \Delta T \rightarrow \frac{\rho_2 - \rho_1 = -40/5 \frac{kg}{m^3}, \rho_1 = 100 \frac{kg}{m^3}}{\beta = 6 \times 10^{-4} \frac{1}{K} \text{ پا } \frac{1}{^{\circ}C}}$$

$$\Rightarrow -40/5 = -100 \times (6 \times 10^{-4}) \times \Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{40/5}{5 \times 10^{-4}} = 80^{\circ}C \Rightarrow T_2 - T_1 = 80$$

$$\frac{T_1 = 100^{\circ}C}{T_2 - 100 = 80 \Rightarrow T_2 = 180^{\circ}C}$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۹۳ و ۹۴ کتاب درسی)

فیزیک (۱)-آشنا (گواه)

(کتاب آمیز)

«۹۱ - گزینه «۲»

در حین سقوط جسم، بخشی از انرژی پتانسیل گرانشی آن به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. پس عالمت تغییرات انرژی جنبشی و تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی مخالف یکدیگر می‌باشند. طبق قانون پایستگی انرژی، داریم:

$$W_f = E_2 - E_1 = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$$

$$\Rightarrow W_f = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) = \Delta K + \Delta U \rightarrow \frac{\Delta K = -2}{\Delta U = 3}$$

$$W_f = -\frac{2}{3} \Delta U + \Delta U = \frac{1}{3} \Delta U \quad (1)$$

از طرفی کار نیروی وزن همواره برابر است با:

$$W_{mg} = -\Delta U \quad (2)$$

$$\frac{(1), (2)}{} \rightarrow \frac{W_f}{W_{mg}} = \frac{\frac{1}{3} \Delta U}{-\Delta U} = -\frac{1}{3}$$

(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳ کتاب درسی)

$$\Delta V = 3\alpha V_1 \Delta \theta \Rightarrow \frac{\Delta V}{V_1} = 3\alpha \Delta \theta \Rightarrow \frac{0/06}{100} = 3 \times \alpha \times 40$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \times 10^{-5} \frac{1}{^{\circ}C}$$

اکنون به کمک رابطه تغییر مساحت بر حسب تغییر دما (

داریم:

$$\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta \theta \Rightarrow \frac{\Delta A}{A_1} = 2\alpha \Delta \theta = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 10^{-5}\right) \times 70 = 7 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta A}{A_1} \times 100 = 0/07\%$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۳ کتاب درسی)

(ممطئی کیانی)

«۸۹ - گزینه «۴»

می‌دانیم مقدار گلیسیرین سریز شده از ارن شیشه‌ای برابر با اختلاف افزایش حجم واقعی مایع و افزایش حجم ارن شیشه‌ای است.

افزایش حجم ارن - افزایش حجم گلیسیرین = حجم گلیسیرین سریز شده

$$\Rightarrow \frac{\beta_{گلیسیرین}}{\beta_{شیشه}} = \frac{V_1 \Delta T - \beta_{گلیسیرین}}{V_1 \Delta T} \quad \text{حجم گلیسیرین سریز شده}$$

$$\frac{\beta_{شیشه}}{\beta_{گلیسیرین}} = \frac{3\alpha}{4/63} = V_1 \Delta T (\beta_{گلیسیرین} - 3\alpha) \quad \text{حجم گلیسیرین سریز شده}$$

$$\frac{\beta_{گلیسیرین}}{\alpha_{شیشه}} = \frac{4 \times 10^{-5} \frac{1}{^{\circ}C}}{= 10^{-5} \frac{1}{^{\circ}C}} \rightarrow 4/63 = 200 \times \Delta T \times (49 \times 10^{-5} - 3 \times 10^{-5})$$

$$\Rightarrow 4/63 = 200 \times \Delta T \times 46 / 3 \times 10^{-5} \Rightarrow 1 = 2 \times 10^{-7} \Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta T = 50^{\circ}C$$

اکنون با داشتن T_2 ، می‌توان ΔT را به دست آورد.

$$\Delta T = T_2 - T_1 \rightarrow 50 = T_2 - 20 \Rightarrow T_2 = 70^{\circ}C$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۹۳ و ۹۴ کتاب درسی)

(امیر محمودی انرازی)

«۹۰ - گزینه «۲»

با استفاده از رابطه چگالی بر حسب تغییر دما، می‌توان نوشت:



$$P = \frac{W_{\text{متوتر}}}{\Delta t} \Rightarrow W_{\text{متوتر}} = P \times \Delta t$$

$$\Rightarrow W_{\text{متوتر}} = 10000 \times 5 \times 60 \Rightarrow W = 3 \times 10^6 \text{ J}$$

اکنون با استفاده از قضیه کار و انرژی جنبشی، می‌توان نوشت:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{\text{متوتر}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \xrightarrow[m=20 \text{ kg}, v_0=10 \text{ m/s}]{v=20 \text{ m/s}}$$

$$3 \times 10^6 = \frac{1}{2} \times m \times (400 - 100) \Rightarrow m = 20000 \text{ kg} = 20 \text{ ton}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ کتاب درسی)

(کتاب آین)

«۹۴» - گزینه

$$\frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{کل}}} = \frac{\text{خروجی}}{\text{بازد}} \Rightarrow P_{\text{خروجی}} = 0 / 8 \times 200 \Rightarrow P_{\text{خروجی}} = 160 \text{ W}$$

کاری که این ماشین انجام می‌دهد ($W_{\text{خروجی}}$)، صرف غلبه بر کار نیروی وزن در

چابه‌چایی بار به سمت بالا می‌شود:

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{W_{\text{خروجی}}}{t} = \frac{mgh}{t} \Rightarrow t = \frac{400 \times 10}{160} \Rightarrow t = 25 \text{ s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)

(کتاب آین)

«۹۵» - گزینه

ابتدا با استفاده از رابطه بین دماستج معلوم (سلسیوس) و دماستج نامعلوم داریم:

$$\frac{\theta - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad \theta_1 = 0^\circ \text{C}, \theta_2 = 100^\circ \text{C}$$

$$\frac{\theta - 0}{100 - 0} = \frac{x - 10}{130 - 10} \Rightarrow \theta = \frac{5}{6}(x - 10)$$


اگر در رابطه به دست آمده، به جای x ، دما در مقیاس نامعلوم (یعنی 70° درجه) را

قرار دهیم، داریم:

(کتاب آین)

«۹۲» - گزینه

چون اتلاف انرژی داریم، با توجه به قانون پایستگی انرژی، داریم:



$$W_f = E_B - E_A$$

$$\Rightarrow -\frac{K_A}{2} = (K_B + U_B) - (K_A + U_A) \xrightarrow{v_B = \frac{v_A}{2}}$$

$$-\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}mv_A^2 \right) = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_A}{2}\right)^2 + mgh_B - \frac{1}{2}mv_A^2 - mgh_A$$

$$\Rightarrow mg(h_B - h_A) = -\frac{1}{4}mv_A^2 - \frac{1}{8}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\xrightarrow{h_B - h_A = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}} m \times 10 \times 0 / 8 = \frac{1}{8}mv_A^2$$

$$\Rightarrow v_A^2 = 8 \times 10 \times 0 / 8 = 64 \Rightarrow v_A = 8 \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)

(کتاب آین)

«۹۳» - گزینه

کاری که شخص انجام می‌دهد، صرف غلبه بر نیروی وزن آن می‌شود:

$$P_{\text{شخص}} = \frac{W_{\text{شخص}}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{75 \times 10 \times 5 \times 3}{20}$$

$$\Rightarrow P_{\text{شخص}} = 562 / 5 \text{ W} = 0 / 5625 \text{ kW}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ کتاب درسی)

(کتاب آین)

«۹۴» - گزینه

ابتدا با استفاده از تعریف توان، داریم:



$$\Delta L = L_1 \alpha \Delta \theta$$

$$L_1 = 10\text{m} , \alpha = 12 \times 10^{-9} \text{K}^{-1} , \Delta \theta = 40 - (-10) = 50^\circ \text{C}$$

$$\Delta L = 10 \times 12 \times 10^{-9} \times 50 = 6 \times 10^{-3} \text{m} = 6 \text{mm}$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۱ کتاب درسی)

(کتاب آین)

۹۹- گزینه «۱»

برای محاسبه مساحت ثانویه قسمت فلزی، می‌توان نوشت:

$$A_2 = A_1(1 + 2\alpha\Delta\theta)$$

$$A_1 = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi \left(\frac{60}{2}\right)^2 - \pi \times 10^2 = 800\pi \text{cm}^2$$

$$\alpha = 2 \times 10^{-5} \frac{1}{\text{K}} , \Delta\theta = 100^\circ \text{C}$$

$$A_2 = 800\pi(1 + 2 \times 2 \times 10^{-5} \times 100) \Rightarrow A_2 = 803 / 2\pi \text{cm}^2$$

(دما و کرما، صفحه ۹۲ کتاب درسی)

(کتاب آین)

۱۰۰- گزینه «۳»

به دلیل رفتار غیرعادی آب، دریاچه‌ها به جای این‌که از پایین به بالا بینند، از بالا به پایین منجمد می‌شوند. در واقع در فصل‌های سرد در حالی که آب زیر دریاچه هنوز مایع است و دمایی بیش از صفر درجه دارد، فقط سطح آب بخ می‌زند. بخزدگی پایین دریاچه‌ها، زندگی گیاهان و جانوران عمق دریاچه‌ها را نابود می‌کرد. ضمناً وجود لایه‌های بخ در سطح دریاچه مانند یک عایق گرمایی از سرد شدن آب دریاچه جلوگیری کرده و شرایط را برای زندگی آبزیان مساعد می‌کند.

(دما و کرما، صفحه ۹۵ کتاب درسی)

$$\theta = \frac{\Delta}{\epsilon} (x - 10) \xrightarrow{x=70^\circ} \theta = \frac{\Delta}{\epsilon} (70 - 10) = 50^\circ \text{C}$$

اکیون با استفاده از رابطه میان دما در مقیاس‌های سلسیوس و کلوین، می‌توان نوشت:

$$T = \theta + 273 \xrightarrow{\theta=50^\circ \text{C}} T = 50 + 273 = 323 \text{K}$$

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۱ و ۸۵ کتاب درسی)

(کتاب آین)

۹۷- گزینه «۳»

گزاره «آ» نادرست است، زیرا اساس کار ترموکوپل اختلاف پتانسیل بین دو جسم است.

گزاره «ب» نادرست است، زیرا دماسنج ترموکوپل نسبت به دماسنج‌های معیار دقیق‌تری دارد و به همین علت در سال ۱۹۹۰ میلادی از مجموعه دماسنج‌های معیار کنار گذاشته شده است. در حال حاضر سه دماسنج گازی، مقاومت پلاتینی و تفسنج (پیرومتر) به عنوان دماسنج‌های معیار برای اندازه‌گیری گستره دماهای مختلف پذیرفته شده‌اند.

گزاره «پ» درست است.

گزاره «ت» نادرست است، زیرا یکی از مزیت‌های ترموکوپل این است که می‌تواند در مدارهای الکترونیکی سیاری از وسایل صنعتی، سرمایشی و گرمایشی به کار رود. بنابراین از ۴ گزاره بیان شده در مورد دماسنج ترموکوپل، ۳ گزاره نادرست است.

(دما و کرما، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی)


(کتاب آین)

۹۸- گزینه «۴»

وقتی دما افزایش می‌یابد، ریل منبسط شده و طول آن افزایش پیدا می‌کند. باید فاصله بین دو ریل متواالی حداقل به اندازه ΔL در نظر گرفته شود تا بر اثر افزایش طول ریل در تابستان، ریل‌ها به هم فشار وارد نکنند.




واکنش «اول»:



$= 9 - 10 = -1$ مجموع ضرایب فراوردها - مجموع ضرایب واکنش دهندهها

واکنش «دوم»:



$= 6 - 7 = -1$ مجموع ضرایب فراوردها - مجموع ضرایب واکنش دهندهها

واکنش «سوم»:



$= 5 - 4 = +1$ مجموع ضرایب فراوردها - مجموع ضرایب واکنش دهندهها

واکنش «چهارم»:



$= 4 - 3 = +1$ مجموع ضرایب فراوردها - مجموع ضرایب واکنش دهندهها


پس در واکنش‌های سوم و چهارم، مجموع ضرایب واکنش دهندهها یک واحد بیشتر از مجموع ضرایب فراوردها است.

(ردپایی کازها در زنگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب (رسی))

(مسعود بلالی)

«گزینه ۱»

(الف)



$$\Rightarrow \frac{2}{5} \text{ نسبت خواسته شده}$$



$$\Rightarrow \frac{9}{4} \text{ نسبت خواسته شده}$$

۱۰۱

شیمی (۱)

(نواب میان‌آب)

«گزینه ۳»

بررسی گزینه‌ها:

۱) در معادله شیمیایی، نمادی که برای محلول‌های آبی استفاده می‌شود (**aq**) ونماد مورد استفاده برای مواد مذاب و مایع (**l**) است.۲) نماد $\xrightarrow{400^\circ\text{C}}$ نشان می‌دهد که واکنش در دمای 400°C رخ

می‌دهد.

۳) کاتالیزگر واکنش گاز اکسیژن و هیدروژن، پلائین (**Pt**) است.

(ردپایی کازها در زنگی، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲ کتاب (رسی))

«گزینه ۲»

(ایمان مسین‌نژاد)

در هر تغییر شیمیایی مانند سوختن مواد، فساد مواد غذایی و ... از یک یا چند ماده شیمیایی، ماده یا مواد تازه‌ای تولید می‌شود. هر تغییر شیمیایی می‌تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که هر یک از آن‌ها را با یک معادله نشان می‌دهند. تغییر شیمیایی می‌تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازی گاز، تشکیل رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا همراه باشد. برای مثال هنگامی که به شکر گرما داده می‌شود، دچار تغییر شیمیایی می‌شود و رنگ آن تغییر می‌کند.

(ردپایی کازها در زنگی، صفحه ۶۱ کتاب (رسی))

«گزینه ۲»

(حسین ناصری ثانی)

بررسی واکنش‌ها پس از موازنده:



صحیح است.

عبارت چهارم: در واکنش (II) پس از موازنگ، در سمت واکنش دهنده‌ها شش مول مولکول گازی وجود دارد ($6H_2O$) در حالی که در سمت فراورده‌های این واکنش، دو مول مولکول گازی وجود دارد ($2PH_2$).


(ردپای گازها در زنگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب درسی)

(سروش عبارت)

«۴» - گزینه «۴


معادله موازنگ شده هریک از گزینه‌ها و مجموع ضرایب مواد شرکت‌کننده در واکنش به صورت زیر است:

گزینه «۱».




= ۲۰ = تعداد خواسته شده

گزینه «۲»:



= ۲۰ = تعداد خواسته شده

گزینه «۳»:



= ۱۹ = تعداد خواسته شده

گزینه «۴».




= ۲۶ = تعداد خواسته شده

(ردپای گازها در زنگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب درسی)



$$\Rightarrow \frac{3}{2} = \text{نسبت خواسته شده}$$



$$\Rightarrow \frac{12}{12} = 1 = \text{نسبت خواسته شده}$$

(ردپای گازها در زنگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب درسی)

«۳» - گزینه «۳» (مسعود بلالی)

معادله موازنگ شده واکنش داده شده به صورت زیر است:




اگر به جای H_2SO_4 ، ماده A را H_2SO_4 در نظر بگیریم، معادله واکنش از قانونی پایستگی جرم و ماده پیروی نمی‌کند.

(ردپای گازها در زنگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴ کتاب درسی)

«۲» - گزینه «۲» (رثوف اسلام دوست)

ابتدا هر کدام از واکنش‌ها را موازنگ می‌کنیم:



عبارت اول: عبارت مطرح شده برای هر کدام از واکنش‌ها، در واقع بیان دیگری از قانون پایستگی جرم است.

عبارت دوم: مجموع ضرایب مواد در واکنش (I) برابر ۶ و مجموع ضرایب مواد در واکنش (II) برابر ۱۲ است.

عبارت سوم: با توجه به ضرایب استوکیومتری مواد در واکنش (II) این عبارت



طول یک سال مصرف می‌کند، پس برای محاسبه مقدار کربن دی‌اکسید برای تولید

برق مورد نیاز می‌توان نوشت:

$$\frac{۳۴ / ۶ \text{ kg CO}_۲}{\text{درخت}} \times \frac{۳۵۲۸ \times ۱۰^۴}{\text{درخت}} = \text{مقدار کربن دی‌اکسید}$$

$$= ۱۲۲۰۶۸۸۰۰ \text{ kg CO}_۲$$

حال مقدار کل برق مصرفی را محاسبه کرده و با توجه به مقدار کل کربن دی‌اکسید

تولید شده، مقدار کربن دی‌اکسید تولید شده به ازای هر کیلووات ساعت برق

مصرفی را به دست می‌آوریم:

$$\frac{۲۳ \text{ kw.h}}{\text{خانه}} \times \frac{۲۱۰۰۰}{۲۶۵} = ۱۷۶۲۹۵۰۰۰ \text{ kw.h} \quad \text{مقدار برق مصرفی}$$

$$= \frac{۱۲۲۰۶۸۸۰۰ \text{ kg CO}_۲}{\text{هر کیلووات ساعت برق مصرفی}} \approx ۰/۷$$

با توجه به مقدار محاسبه شده و جدول داده شده، مقدار کربن دی‌اکسید تولیدی به

ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی برای نفت خام برابر با ۰/۷ است.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۶۶ کتاب (رسی))

(رُوف اسلام (دوست))

۱۱۱ - گزینه «۲»

شش منبع تولید برق در جدول ذکر شده است که با توجه به صورت سؤال، سهم

هایک، $\frac{1}{6}$ کل انرژی تولید شده است:

$$\frac{۱}{۶} \times ۰/۹y = \frac{۱}{۶} \times ۰/۹ \times ۲۴۰ = ۳۶ \text{ kg CO}_۲ \quad \text{: زغال سنگ}$$

$$\frac{۱}{۶} \times ۰/۷y = \frac{۱}{۶} \times ۰/۷ \times ۲۴۰ = ۲۸ \text{ kg CO}_۲ \quad \text{: نفت خام}$$

$$\frac{۱}{۶} \times ۰/۳۶y = \frac{۱}{۶} \times ۰/۳۶ \times ۲۴۰ = ۱۴/۴ \text{ kg CO}_۲ \quad \text{: گاز طبیعی}$$

(رُوف اسلام (دوست))

۱۰۸ - گزینه «۱»

بررسی هریک از عبارت‌ها:

عبارت اول: به نمودار موجود در صفحه ۶۷ کتاب درسی مراجعه شود.

عبارت دوم: با افزایش میانگین جهانی دمای سطح زمین، ذوب شدن بخشهای قطبی

افزایش می‌یابد و آبهای حاصل از این بخشهای ذوب شده باعث افزایش میانگین

جهانی سطح آبهای آزاد می‌شود.

عبارت سوم: $C_x H_y$ و CO_2 را نیز می‌توان به موارد مطرح شده اضافه کرد.

عبارت چهارم: انرژی باد نسبت به انرژی خورشید، منبع پاک‌تری (با توجه به رد پای

کربن دی‌اکسید) محسوب می‌شود.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۶۵ کتاب (رسی))

(رُوف اسلام (دوست))

۱۰۹ - گزینه «۲»

CO_2 : مقدار CO_2 مصرفی سالانه ۲۴ درخت

پس می‌توان گفت که خودروی این خانواده در طول یک سال

$(۲۴ \times ۲۰) \text{ kg CO}_2$ تولید کرده است. حال می‌توان نوشت:

$(۲۴ \times ۲۰) \text{ kg CO}_2$ = مسافت سالانه پیموده شده

مسافت طی شده در یکسال km = $\frac{۱ \text{ کیلومتر مسافت طی شده}}{۲۵۰ \times ۱۰^{-۳} \text{ kg CO}_2}$

(A) $= \frac{(۲۴ \times ۸۰) \text{ km}}{۱۲} = ۱۶۰ \text{ km}$

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۶۶ کتاب (رسی))

(ایمان هسین نژاد)

۱۱۰ - گزینه «۲»

هر درخت با قطر $۲۲-۲۸ \text{ cm}$ به طور متوسط $۳۴/۶$ کیلوگرم کربن دی‌اکسید را در



فروسرخ از دست می‌دهد.

گزینه «۲»: طول موج پرتو جذب شده به وسیله زمین، کوتاه‌تر از طول موج پرتو

تابش شده از سطح زمین است.

گزینه «۳»: در یک روز زمستانی، اختلاف حداقل و حداکثر دما در داخل گلخانه

کمتر از بیرون آن است.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۹ و ۶۸ کتاب درسی)

(رسول عابدینی زواره)

۱۱۴ - گزینه «۲»

بررسی گزینه‌ها:

۱) یکی از راههای تبدیل CO_2 به مواد معدنی، واکنش دادن آن با CaO یا

MgO است.

۲) سوخت سبز علاوه بر عنصرهای کربن و هیدروژن دارای عنصر اکسیژن نیز

می‌باشد، اما پروپان (C_3H_8) تنها از عنصرهای C و H تشکیل شده‌اند.

۳) در ساختار پلاستیک‌های سبز علاوه بر اتم‌های C و H ، اتم اکسیژن نیز وجود

دارد. (پلاستیک سبز اتم گوگرد ندارد).

۴) فراورده‌های حاصل از سوختن زغال‌سنگ، متنوع‌تر از فراورده‌های حاصل از

سوختن بنزین است. از سوختن مقدار برابری از بنزین و زغال‌سنگ، گرمای آزاد شده

در واکنش سوختن زغال‌سنگ کمتر است.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۰ و ۷۲ کتاب درسی)

$$\frac{1}{6} \times 0 / 0.1y = \frac{1}{6} \times 0 / 0.1 \times 240 = 0 / 4 \text{ kg CO}_2$$

$$\frac{1}{6} \times 0 / 0.3y = \frac{1}{6} \times 0 / 0.3 \times 240 = 1 / 2 \text{ kg CO}_2$$

$$\frac{1}{6} \times 0 / 0.5y = \frac{1}{6} \times 0 / 0.5 \times 240 = 2 \text{ kg CO}_2$$

$$(36 + 28 + 14 / 4 + 0 / 4 + 1 / 2 + 2) \text{ kg} = 82 \text{ kg}$$

دی‌اکسید تولید شده در یک ماه

$$\frac{\text{هر درخت در یک ماه}}{\text{تعداد درخت‌های لازم}} = \frac{82 \text{ kg CO}_2}{\frac{27 / 3}{\text{kg CO}_2}}$$

پس در یک ماه حداقل ۲۸ درخت لازم است.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۵ و ۶۶ کتاب درسی)

۱۱۲ - گزینه «۱»

با افزایش مقدار CO_2 در هواکره: میانگین دمای کره زمین افزایش می‌باید.

مساحت برف در نیمکره شمالی کاهش می‌باید. میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد

افزایش می‌باید.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۶۷ کتاب درسی)

۱۱۳ - گزینه «۴»

(منصور سلیمانی ملکان)

بررسی گزینه‌ها:


گزینه «۱»: زمین، بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به شکل تابش



(رضا سلیمانی)

۱۱۷ - گزینه «۲»

اگر واکنش صورت گرفته در لایه اوزون را با جزئیات بیشتری بنویسیم، خواهیم دید
در جهت رفت پرتو فرابنفش مصرف می شود.



در جهت رفت



در جهت برگشت


بررسی عبارت ها:

عبارت اول: در جهت رفت پرتوهای فرابنفش مصرف می شوند.

عبارت دوم: در جهت رفت با تولید و در جهت برگشت با مصرف اتم های اکسیژن
همراه است.

عبارت سوم: پایداری مولکول اکسیژن از مولکول اوزون بیشتر است.

عبارت چهارم: با توجه به آرایش الکترون - نقطه ای مولکول های اوزون و اکسیژن:



$$\frac{\text{شمار جفت الکترون های پیوندی}}{\text{شمار جفت الکترون های ناپیوندی}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(پیمان فوابوی مهر)

۱۱۵ - گزینه «۲»

عبارت های سوم و چهارم درست هستند. بررسی عبارت های نادرست:

عبارت اول: برخی کشورها به علت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی

سرمايه گذاري هنگفتی برای تولید H_2 می کند.

عبارت دوم: هیدروژن سوخت فسیلی نیست.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه های ۷۰، ۷۲ و ۷۳ کتاب درسی)

(سیدرهیم هاشمی دکتری)

۱۱۶ - گزینه «۱»

گاز CO_2 را درون زمین ذخیره و نگهداری می کنند. در نیروگاه ها و مراکز صنعتی

آن را با کلسیم اکسید یا منیزیم اکسید ترکیب کرده تا به کلسیم کربنات و

منیزیم کربنات تبدیل گردد. در توسعه پایدار همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و

زیست محیطی در تولید هر فرآورده، در نظر گرفته می شود. یکی از اهداف شیمی

سیز، کاهش یا متوقف کردن تولید موادی است که ردپای سنگینی در طبیعت به

جای می گذارند.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه های ۷۰، ۷۱ و ۷۳ کتاب درسی)

$$\frac{\text{شمار جفت الکترون های پیوندی}}{\text{شمار جفت الکترون های ناپیوندی}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

(ردپای گازها در زندگی، صفحه های ۵۴، ۵۶ و ۷۵ کتاب درسی)



ب) گاز تولید شده در مرحله دو، فرایند NO_2 است که رنگ قهوه‌ای روشن دارد.

پ) مرحله اول این فرآیند می‌تواند به دلیل گرمای زیاد ایجاد شده هنگام رعد و برق

انجام شود.

(ردپای لازها در زندگی، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶ کتاب (رسی))


(امیررضا پشانی پور)

۱۲۰ - گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

عبارت «۱»: در یک واکنش باید تعداد اتم‌های هر عنصر در دو طرف واکنش برابر باشد، بنابراین نمی‌توان گفت هر واکنشی که تعداد اتم‌ها در دو طرف آن برابر باشد،

لزوماً موازن است:



به عنوان مثال:

گزینه «۲»: هیدروژن یک سوخت سبز نیست.

گزینه «۳»: غلظت اوزون حتی در لایه استراتوسفر نیز زیاد نیست.

گزینه «۴»: در واکنش موازن شده سوختن کامل CH_4 و C_2H_6

$19: 2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$

$6: \text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$

(ردپای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴، ۷۰ و ۷۳ کتاب (رسی))

(امیرمحمد پانو)

۱۱۸ - گزینه «۲»

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) در لایه تروپوسفر اوزون به مقدار ناچیزی وجود دارد و آلینده‌ای سمی و

خطرناک به شمار می‌آید.

ت) اگر دمای مخلوطی از اوزون و اکسیژن که هر دو به صورت مایع قرار دارد را بالا

برسمیم، ابتدا مولکول‌های اکسیژن از مخلوط خارج می‌شوند. (دمای جوش اوزون




112°C و نقطه جوش اکسیژن 183°C است.)

(ردپای لازها در زندگی، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵ کتاب (رسی))

(رئوف اسلام‌دوست)

۱۱۹ - گزینه «۱»

فرایند سه مرحله‌ای تولید گاز اوزون در تروپوسفر به صورت زیر است:



حال می‌توان درستی هریک از عبارت‌ها را بررسی کرد:

آ) نور خورشید در انجام مرحله سوم این فرایند تاثیرگذار است.